

第75回

中国・四国形成外科学会学術集会

会 期：平成30年2月4日（日）

会 場：高知県立県民文化ホール グリーンホール
〒780-0870 高知市本町4丁目3-30
TEL 088-824-5321 FAX 088-875-2003

会 長：栗山 元根
（高知大学医学部附属病院 形成外科）

演題目次

9 : 30 ~ 10 : 10 一般演題 I

座長：五石 圭一 先生（高知医療センター 形成外科）

- 1 下顎枝矢状分割術における顎間固定の時期について（3分）
毛山病院 形成外科 宮本 東和
- 2 顎変形症手術 46 例の検討（5分）
宮本形成外科 宮本 純平
- 3 Muscle Skewer method の経過報告（5分）
香川大学 形成外科 濱本 有祐
- 4 再発性多発軟骨炎による鞍鼻変形に腸骨移植を行った 1 例（3分）
広島大学病院 形成外科 藤岡 弓朗
- 5 当院での糸吊り上げ術による眼瞼下垂手術（5分）
広島市民病院 形成外科 荻野 秀一
- 6 30 歳未満の眼瞼下垂手術の検討（5分）
太田形成外科クリニック 太田 壮

10 : 10 ~ 10 : 50 一般演題 II

座長：永松 将吾 先生（広島大学病院 形成外科）

- 7 手関節周囲の軟部再建に局所穿通枝皮弁を使用した 1 例（5分）
香川県立中央病院 形成外科 濱田 龍正
- 8 猫咬傷による右手背化膿性腱鞘炎・関節炎・骨髄炎の治療に難渋した一例（5分）
岡山ろうさい病院 形成外科 岡本 かよ
- 9 非常に稀な切断形態を示した右母指完全切断の 1 例（5分）
川崎医科大学 手外科・再建整形外科学 長谷川 健二郎
- 10 右中指デグロービング損傷に対して足背皮弁で再建を行った 1 例（5分）
川崎医科大学 手外科・再建整形外科学 新井 理恵
- 11 外陰部乳頭状汗腺腫の一例（3分）
高松市民病院 形成外科 高津 州雄
- 12 帝王切開術後に異所性子宮内膜症を発症した 1 例（3分）
三豊総合病院 形成外科 稲井 雅光

10:50~11:30 一般演題Ⅲ

座長：河村 進 先生（四国がんセンター 形成外科）

- 13 DCIA perforator flapにより頤下部皮膚を再建した腸骨皮弁の一例（3分）
山口県立総合医療センター 形成外科 天野 信行
- 14 巨大な port-site recurrence 切除後の腹壁全層欠損に対して、有茎 Anterolateral Thigh Flap で再建を行った一例（3分）
岩国医療センター 形成外科 加藤 小百合
- 15 外側肋間動脈穿通枝皮弁を用いた一次一期部分乳房再建の一例（5分）
岡山済生会総合病院 形成外科 長谷川 雄大
- 16 逆行性内側足底皮弁の採取部に全層植皮を用いた症例と遊離皮弁を用いた症例（5分）
島根大学医学部附属病院 形成外科 林田 健志
- 17 Ivas テクニックを用いたリンパ管静脈吻合時のリンパ管形成術及びリンパ管診断術（5分）
広島大学病院国際リンパ浮腫治療センター 吉田 周平
- 18 肝不全を有する胸部血管肉腫に行った緩和再建の一例（5分）
岡山大学病院 形成外科 駒越 翔

11:30~12:15 一般演題Ⅳ

座長：瀨本 有祐 先生（香川大学 形成外科）

- 19 EEC 症候群患児の裂足の治療経験（5分）
山口県立総合医療センター 形成外科 宮内 律子
- 20 DIEP flap による乳房再建後急性期に、腹壁瘢痕ヘルニア嵌頓に伴う腸閉塞を来し緊急開腹を要した一例（5分）
高知大学医学部附属病院 形成外科 岩井 奈都子
- 21 乳児血管腫に対するプロプラノロールによる治療経験（5分）
愛媛県立中央病院 形成外科 尾崎 絵美
- 22 3層型 3D モデルを用いた遠隔医療の取り組み（5分）
近森病院 形成外科 木野 紘美
- 23 尿道狭窄症に対する前部尿道形成術（2期法）（5分）
松江市立病院 形成外科 松井 雪子
- 24 左踵部色素性母斑の診断から数回手術を得て18年後に lentigo maligna melanoma の診断に至った1例（5分）
済生会下関総合病院 形成外科 立道 早佳

12:30～13:30 特別講演

座長：赤松 順 先生（近森病院 形成外科）

形成外科医のための臨床研究デザインと統計手法

二宮 仁志 先生（高知大学医学部附属病院 次世代医療創造センター

データマネジメント部門 特任准教授）

14:10～14:55 一般演題V

座長：八木 俊路朗 先生（鳥取大学医学部附属病院 形成外科）

25 難治性創傷治療における Per fascial areolar tissue (PAT) 移植の有用性（5分）

鳥取大学医学部附属病院 形成外科 福岡 晃平

26 陰圧洗浄療法での洗浄液の動きについての検討（5分）

徳島県立中央病院 形成外科 瀬渡 洋道

27 NPWTi-d 使用経験について（5分）

川崎医科大学附属病院 形成外科・美容外科 原 直紀

28 V. A. C. ULTA®の使用経験（5分）

高知医療センター 形成外科 美馬 俊介

29 リンパ漏に対し NPWT を用いて治療した2例（5分）

高知赤十字病院 形成外科 杉野 博崇

30 当院での感染創における V. A. C.® ベラフロ治療の経験（5分）

岡山大学病院 形成外科 太田 智之

14 : 55 ~ 15 : 40 一般演題VI

座長：吉田 行貴 先生（高知大学医学部附属病院 形成外科）

- 31 脂腺癌の一例（5分）
市立宇和島病院 形成外科 野澤 竜太
- 32 Intravascular (venous) pyogenic granuloma の1例（3分）
徳島赤十字病 形成外科 戸田 皓大
- 33 皮下へ伸展した上顎嚢胞の1例（5分）
愛媛県立中央病院 形成外科 石野 憲太郎
- 34 神経線維腫症の外来での小中病変の神経線維腫の切除（5分）
岡山形成外科 岡山 直靖
- 35 術前血管内塞栓術と、超音波凝固切開装置で減量術を行ったびまん性神経線維腫の1例（5分）
広島大学病院 皮膚科 吉賀 哲郎
- 36 口腔内異所性髄膜の1例（3分）
四国こどもとおとなの医療センター 形成外科 大和 良輔
- 37 良性対称性脂肪腫症の1例（3分）
松山赤十字病院 形成外科 松村 辰彦

15 : 40 ~ 16 : 20 一般演題VII

座長：中川 宏治 先生（高知赤十字病院 形成外科）

- 38 早期のデブリードマンにて救肢しえた足潰瘍の一例（3分）
福山市民病院 形成外科 赤松 誠之
- 39 High pressure injection injury 5例の治療経験（5分）
住友別子病院 形成外科 宮本 なつみ
- 40 Laser Speckle Flowgraphy (LSFG) を用いて断端形成術を行った重症虚血肢の1例（5分）
川崎医科大学総合医療センター 形成外科 徳岡 晋太郎
- 41 顔面動脈、浅側頭動脈周囲に発生した Angiolymphoid Hyperplasia with eosinophilia の一例（5分）
徳島大学病院 形成外科 中川 舞
- 42 ピオクタニンブルーエタノール液2%で脂肪壊死をきたした一例（5分）
愛媛大学医学部 形成外科 松満 紗代子
- 43 IV度下腿褥瘡にEPAと十全大補湯を使用した1例（5分）
高知記念病院 形成外科 野田 理香