

プログラム

一般演題 I 9:15~9:50

座長：大杉育子（川崎医科大学 形成外科）

- 1 **リンパ管腫に対する越婢加朮湯の使用経験（3分）**
高知赤十字病院 形成外科
○大川勝正, 吉井聡佳, 中川宏治
- 2 **難治性の重症化膿性汗腺炎に対してアダリブマブを投与した1例（5分）**
広島大学病院 皮膚科
○森田知世, 菅 崇暢, 松原大樹, 河合幹雄
- 3 **当科における術前入院患者の血清亜鉛値（5分）**
松江赤十字病院 形成外科
○大石正雄, 池野屋慎太郎, 横木阿沙子, 桑原 郁, 榊原倫子, 渡部雅子, 永瀬久仁
- 4 **力学解析を用いた、欠損を有する頭蓋における骨折の特徴の解明（5分）**
香川大学医学部 形成外科・美容外科
○三柳友樹, 工藤博雄, 松本絵里奈, 木暮鉄邦, 玉井求宜, 瀨本有祐, 永竿智久
- 5 **2015年1月から2019年12月までの5年間に経験した顔面骨骨折207例の検討（5分）**
三豊総合病院 形成外科
○太田 茂男, 稲井雅光

一般演題 II 9:50~10:35

座長：玉井求宜（香川大学 医学部 形成外科）

- 6 **頬部皮膚腫瘍で乳頭状汗管嚢胞腺腫の診断に至った一例（3分）**
広島市立広島市民病院 形成外科
○山下弘鈴, 高谷亜矢子, 仲野孝史, 身原弘哉, 木村得尚
- 7 **両上眼瞼に生じ眼瞼黄色腫と鑑別を要した類壊死性黄色肉芽腫の一例（3分）**
松江赤十字病院 形成外科
○榊原倫子, 池野屋慎太郎, 大石正雄, 横木阿沙子, 桑原 郁, 渡部雅子, 永瀬久仁
- 8 **耳後部に生じた皮様嚢腫の1例（5分）**
¹医療法人薫風会 毛山病院 形成外科, ²日本皮膚病理研究所
○毛山 剛¹, 毛山 章¹, 松延武彦¹, 宇田川晃一¹, 玉田伸二²
- 9 **側頭筋内に生じた結節性筋膜炎の1例（3分）**
徳島赤十字病院 形成外科
○柏木圭介, 佐々木健介, 清家卓也
- 10 **下歯槽神経鞘腫の一例（3分）**
岡山大学病院 形成外科
○宮本なつみ, 松本 洋, 太田智之, 木股敬裕
- 11 **足趾に生じた神経鞘粘液腫の1例（5分）**
松山赤十字病院 形成外科
○中川 舞, 庄野佳孝
- 12 **鶏眼、胼胝の完治を目指して（5分）**
¹林原医院, ²鳥取大学形成外科, ³株式会社アステム, ⁴株式会社フィートインデザイン
○林原伸治¹, 福岡晃平², 岡橋伸浩³, 久保田敦⁴

一般演題Ⅲ 10:35～11:15

座長：吉田行貴（高知大学 医学部 形成外科）

- 13 異なる方法で再建を行った外鼻欠損の2例（5分）
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院形成外科
○森山太陽, 藤岡佑介, 内田達也, 大屋英里子, 青木久尚
- 14 Extended V-Y flap による鼻翼溝再建（3分）
山口大学医学部附属病院 形成外科
○高須啓之, 八木 献, 久本沙和
- 15 乳児期の軟部組織感染による高度中顔面変形の一例（3分）
岡山大学病院 形成外科
○川本幸司, 徳山英二郎, 妹尾貴矢, 山田 潔, 木股敬裕
- 16 short lingual osteotomy による下顎矢状分割法での予定外骨折の検討（5分）
¹宮本形成外科, ²広島中央矯正歯科, ³やまだ矯正歯科クリニック, ⁴広島大学病院形成外科
○藤岡弓朗¹, 宮本純平¹, 宮本博子¹, 鶴田仁史², 山田哲郎³, 佐々木彩乃⁴, 横田和典⁴
- 17 顔面非対称を呈する Sturge-Weber 症候群の1例（3分）
¹広島中央矯正歯科, ²宮本形成外科
○鶴田仁史¹, 宮本純平², 宮本博子², 藤岡弓朗²
- 18 片側性下顎頭過形成を伴う顔面非対称の3例（5分）
¹広島中央矯正歯科, ²宮本形成外科
○鶴田仁史¹, 宮本純平², 宮本博子², 藤岡弓朗²

一般演題Ⅳ 11:15～11:55

座長：安倍吉郎（徳島大学 医学部 形成外科）

- 19 同様の臨床像を呈した多合指症の兄妹例（5分）
高知医療センター 形成外科
○原田浩史, 五石圭一, 美馬俊介
- 20 学童の腋臭症治療の経験（3分）
岡山ろうさい病院 形成外科
○目谷雅恵, 栗山修平, 小原慎一, 小松星児
- 21 複数回手術後の MRSA 保菌者に対する形成外科手術の経験（5分）
広島大学病院 形成外科
○河本 遥, 永松将吾, 佐々木彩乃, 内木敏雄, 横田和典
- 22 手部熱傷から DIC に至った小児の1例（5分）
四国こどもとおとなの医療センター
○松村辰彦, 松尾伸二
- 23 頬骨骨髓炎が原因と考えられる頬部皮膚瘻の1例（5分）
徳島大学 医学部 形成外科
○阿古目健志, 峯田一秀, 山崎裕行, 吉本 聖, 山下雄太郎, 石田創士, 安倍吉郎, 橋本一郎
- 24 歩行機能回復に難渋した電撃性紫斑病の一例（3分）
済生会下関総合病院 形成外科
○大山拓人, 石原早佳

ランチョンセミナー 12:10~13:10

座長：戒谷昭吾（川崎医科大学 形成外科学教室）

「形成外科領域に関連する感染症」

川崎医科大学 小児学講座 准教授

大石 智洋 先生

Special Lecture

座長：光嶋勲（広島大学 国際リンパ浮腫治療センター）

The Surgical Management of Trigeminal (V) Nerve Palsies

Department of Plastic Surgery, Queen Victoria Hospital, UK.

Dr. Ruben Y. Kannan

一般演題V 14:00~14:45

座長：松本麻由（愛媛大学 医学部 形成外科）

25 2歳時から足背に認めたDFSPの一例（5分）

愛媛大学医学部附属病院 形成外科

○泉本真美子, 戸澤麻美, 木村千寿, 眞田紗代子, 松本麻由, 森 秀樹, 中岡啓喜

26 超高齢者の前額部基底細胞癌(Morphea type)再発に対する術式選択の検討（3分）

¹京都大学医学部附属病院 形成外科, ²広島市民病院 形成外科

○仲野孝史¹, 高谷亜矢子², 山下弘鈴², 身原弘哉², 木村得尚²

27 当科における後期高齢者の皮膚悪性腫瘍手術の検討（5分）

¹近森病院 形成外科, ²大阪医科大学 形成外科

○木村祐介¹, 河瀬弘代¹, 杉田直哉¹, 赤松 順¹, 北村龍彦¹, 上田晃一²

28 悪性腫瘍切除後の耳輪部全層欠損に対する治療経験（5分）

山口大学医学部附属病院 形成外科

○八木 献, 高須啓之, 久本沙和

29 殿部 Myxofibrosarcoma に対して gluteal perforator flap による再建を行った1例（5分）

岩国医療センター

○白石剛章, 濱田龍正, 青 雅一

30 リンチ症候群に発生したケラトアカントーマ様外観を呈した有棘細胞癌の1例（3分）

住友別子病院 形成外科

○長谷川雄大, 安井史明

31 皮膚原発粘液癌の1例（3分）

呉共済病院

○小林友哉, 門真起子

一般演題Ⅵ 14:45～15:30

座長：山田 潔（岡山大学 医学部 形成外科）

32 広頸筋皮弁を用いた頸部、頬部欠損の再建（5分）

山口県立総合医療センター 形成外科

○宮内律子, 村上隆一, 天野信行, 井町賢三

33 腓骨皮弁による下顎の一次再建と二次再建の検討（5分）

島根大学医学部附属病院 形成外科

○山川 翔, 林田健志

34 当院における喉頭摘出後の咽頭皮膚瘻予防について（5分）

¹高知大学医学部附属病院 形成外科, ²高知県立あき総合病院 形成外科

○吉田行貴¹, 矢野晶子², 田中浩史郎¹, 大村 聡¹, 三木健生¹

35 頭頸部癌再建症例で喉頭挙上術を行った16例の検討（5分）

独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター

○中山盛皓, 山下昌宏, 河村 進

36 当科でのループ型神経移植における顔面神経即時再建の検討（5分）

愛媛大学医学部附属病院形成外科

○眞田紗代子, 戸澤麻美, 泉本真美子, 木村千寿, 松本麻由, 森 秀樹, 中岡啓喜

37 'Orochi'型合併組織移植による広範複合再建術（5分）

広島大学国際リンパ浮腫治療センター

○光嶋 勲, 今井洋文, 吉田周平

一般演題Ⅶ 15:30～16:10

座長：永松将吾（広島大学 医学部 形成外科）

38 左足関節開放骨折による下腿遠位部内側の組織欠損に対して後脛骨動脈穿通枝皮弁で再建を行った症例（5分）

香川県立中央病院

○平野恵里子, 三浦佑樹

39 下腿骨折術後骨髄炎に腓腹筋弁を用いて治療した1例（3分）

徳島県立中央病院 形成外科

○岡部 寛, 瀬渡洋道

40 ~~有茎鼠径皮弁による会陰部再建（5分）~~ 演題取り下げ

~~山口県立総合医療センター 形成外科~~

~~○天野信行, 村上隆一, 宮内律子, 井町賢三~~

41 脊柱管狭窄症に起因する尾骨部褥瘡からフルニエ壊疽に至った1症例（3分）

福山医療センター形成外科

○三河内明, 井上温子

42 術後乳突蜂巣炎に対して、浅側頭筋膜弁による再建で治癒を得た2例（5分）

¹徳島大学病院 形成外科・美容外科, ²徳島赤十字病院 形成外科

○山崎裕行¹, 山下雄太郎¹, 吉本 聖¹, 峯田一秀¹, 石田創士¹, 安倍吉郎¹, 柏木圭介², 橋本一郎¹

43 側頭頭頂筋膜弁を用いて一期的に再建した外傷性耳介欠損の一例（3分）

川崎医科大学 形成外科学教室

○小倉千佳, 稲川喜一, 高須未織, 原 直紀, 大杉育子, 鈴木良典, 戎谷昭吾

一般演題Ⅷ 16:10～16:50

座長：鈴木良典（川崎医科大学 形成外科）

- 44 当科での局所陰圧閉鎖療法(NPWT)におけるコットンファイラーの使用法（5分）
岡山済生会総合病院 形成外科
○駒越翔, 安積昌吾, 瀧口 直
- 45 形成外科領域における Laser doppler imaging(LDI)の活用（5分）
川崎医科大学総合医療センター形成外科
○徳岡晋太郎, 山本雅之
- 46 ハイドロコロイド創傷被覆材による処置が行われていた裂創・切創の症例の検討（5分）
岡山形成外科
○岡山直靖
- 47 術前診断に苦慮した涙小管炎の1例（5分）
倉敷平成病院 形成外科
○西尾祐美, 華山博美
- 48 中枢神経症状を伴ったフェノールによる化学損傷の一例（5分）
愛媛県立中央病院 形成外科
○土居未歩, 中川浩志, 徳永和代, 尾崎絵美, 石野憲太郎, 田中克弥
- 49 Aライン抜去後に生じた感染性仮性橈骨動脈瘤の一例（3分）
岡山済生会総合病院 形成外科
○瀧口 直, 安積昌吾, 駒越 翔