

プログラム

第1会場

教育講演1

9:00～10:00

座長：橋本一郎（徳島大学 形成外科）

局所陰圧閉鎖療法の基本と応用

～使いこなすために知っておきたい知識と工夫～

近森会近森病院 形成外科

赤松 順

共催：スリーエムジャパン株式会社

一般演題 I：良性腫瘍

10:05～10:33

座長：庄野佳孝（松山赤十字病院 形成外科）

- 1 胸骨頸切痕部に生じた皮下皮様嚢腫の1例 [5分]
¹医療法人薫風会毛山病院 形成外科、²徳島皮フ科クリニック
○毛山 剛¹、毛山 章¹、玉田伸二²
- 2 当院における汗孔腫30例の検討 [5分]
高松市立みんなの病院 形成外科
○宇都宮佐和子、高津州雄
- 3 神経鞘腫を疑ったangiofibroma of soft tissueの1例 [5分]
徳島大学病院 形成外科
○西岡真理子、板東真由、長坂信司、山下雄太郎、峯田一秀、安倍吉郎、橋本一郎
- 4 成人男性の左上腕部と前額部に発生した筋周皮腫の2症例 [5分]
徳島大学病院
○井上拓人、山下雄太郎、記本明静、長坂信司、峯田一秀、安倍吉郎、橋本一郎

座長：清家卓也（徳島赤十字病院 形成外科）

ルビーレーザーの基礎と臨床における有用性について

京都大学大学院医学研究科 形成外科

片山泰博

共催：株式会社ジェイメック

一般演題Ⅱ：悪性腫瘍

座長：林 優子（香川県立中央病院 形成外科）

- 5 右鼠径部皮下に発生したメルケル細胞癌の1例 [5分]
愛媛大学医学部 医学科
○川野貴大、森 秀樹、船木杏奈、浅野遥奈、泉本真美子、眞田紗代子、松本麻由、戸澤麻美、中岡啓喜
- 6 鼠径部に発生した原発性有棘細胞癌の1例 [5分]
¹近森病院 形成外科、²大阪医科薬科大学 形成外科
○河瀬弘代¹、杉田直哉¹、赤松 順¹、北村龍彦¹、上田晃一²
- 7 悪性像を伴う後頭部毛母系腫瘍および頬部扁平上皮癌を契機に診断に至った Muir-Torre 症候群の1例 [5分]
住友別子病院 形成外科
○岡本かよ、安藤穂南、安井史明
- 8 陰嚢部に生じ、切除に難渋した外陰部乳房外 Paget 病の一例 [5分]
松山赤十字病院 形成外科
○阿古目健志、庄野佳孝
- 9 微小結節型基底細胞癌の1例 [5分]
徳島県立中央病院 形成外科
○岡部 寛、瀬渡洋道

ランチョンセミナー

座長：清家卓也（徳島赤十字病院 形成外科）

糖尿病性足病変の治療戦略とキズをつくらないための手術

医療法人社団青泉会下北沢病院 足病総合センター

菊池恭太

共催：アルケア株式会社

一般演題Ⅲ：先天異常他

14:10～14:38

座長：植村享裕（独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター 形成外科）

- 10 難治性眼瞼浮腫を主訴としたMorbihan病の2例 [5分]
島根大学医学部附属病院 形成外科
○須田翔太、山川 翔、林田健志
- 11 Asymmetric Dorsal Gull Wing Flapを用いて指(趾)間形成を行なった4例 [5分]
松江赤十字病院 形成外科
○永瀬久仁、横木阿沙子、桑原 郁、大石正雄、池野屋慎太郎
- 12 対側の上眼瞼欠損をともなった第1第2鰓弓症候群の1例 [5分]
香川大学医学部 形成外科
○岡本 希、玉井求宜、細川敦司、赤池 滯、高橋宥貴、福盛京子、木暮鉄邦、永竿智久
- 13 当院で摘出した皮下異物に対する症例検討 [5分]
岡山ろうさい病院
○亀山和稔、向井裕子、小松星児

教育講演3

14:50～15:50

座長：池野屋慎太郎（松江赤十字病院 第一形成外科部）

「足の疾患センター」におけるCLTI治療 ～吸着型血液浄化器の効果的な使い方～

順天堂大学大学院医学研究科 再生医学／順天堂大学医学部 形成外科学講座／
順天堂医院 足の疾患センター
藤井美樹

共催：株式会社カネカメディックス

一般演題Ⅳ：工夫

16:00～16:33

座長：柏木圭介（高知赤十字病院 形成外科）

- 14 圧迫療法が奏功した両下腿鬱滞性潰瘍の1例 [3分]
高知赤十字病院 形成外科
○柏木圭介、吉井聡佳、坂本恵子
- 15 肺癌術後、気管支断端瘻に対するDermal Pledget Techniqueの有用性 [5分]
¹広島大学病院 形成外科、²広島大学病院 国際リンパ浮腫治療センター
○藤岡弓朗¹、永松将吾¹、佐々木彩乃¹、藤田明日香¹、光嶋 勲²

- 16 当院で行っている難治性足潰瘍の変形や免荷に関する治療について [5分]
¹川崎医科大学総合医療センター 形成外科、²川崎医科大学附属病院 形成外科・美容外科
○徳岡晋太郎¹、金尾友香理¹、小山絵里圭¹、鈴木良典¹、山下修二²
- 17 当科における脂肪注入を用いた乳房再建 [5分]
広島市民病院 形成外科
○身原弘哉、岡本 仁、秋田梨恵、森山太陽、木村得尚
- 18 超音波検査による粉瘤の炎症の有無の判断 [5分]
岡山形成外科
○岡山直靖

教育講演4：手術手技における工夫と簡略化

16:40～17:40

座長：瀬渡洋道（徳島県立中央病院 形成外科）

体表の固定糸カットに特化した器具「(仮称)リッパー」開発の道のり

広島大学病院形成外科
永松将吾

縫合針が縫合方法に及ぼす影響 ～最適な運針を考える～

徳島大学大学院医歯薬学研究部 形成外科学
安倍吉郎

共催：ベアーメディック株式会社

第2会場

一般演題V：再建

10:05～10:38

座長：黒木知明（高知大学医学部附属病院 形成外科）

- 19 胸部下部食道癌縦郭浸潤に対し拡大切除、遊離筋皮弁移植を行った1例－縦郭再建における胸腔内血管吻合の経験－ [5分]
岡山大学病院 形成外科
○濱田龍正、松本 洋、太田智之、木股敬裕
- 20 頭頸部再建に用いた尺側前腕皮弁の血管吻合に関する検討 [5分]
島根大学医学部附属病院 形成外科
○山川 翔、須田翔太、林田健志
- 21 胸骨破壊を伴う軟骨肉腫に対してゴアテックスシート[®]及び遊離前外側大腿皮弁による両側横隔膜、胸壁再建を施行した一例 [5分]
愛媛大学医学部附属病院 形成外科
○泉本真美子、戸澤麻美、船木杏奈、浅野遥奈、川野貴大、眞田紗代子、松本麻由、森 秀樹、中岡啓喜
- 22 遊離前外側大腿皮弁を付加した逆行性内側足底皮弁で再建した前足部足底外側皮膚悪性黒色腫の治療経験 [3分]
¹山口大学医学部附属病院 形成外科、²兵庫県立淡路医療センター 形成外科
○高須啓之¹、八木 献¹、田口沙和¹、古川惣一¹、小野菜央^{1,2}、中浜 都¹
- 23 遺伝性乳癌卵巣癌症候群(HBOC)の両側乳頭温存乳房切除術に対して両側PAP flapによる乳房再建を行った1例 [5分]
川崎医科大学 形成外科
○竹内 優、新井理恵、木村知己、山下修二

一般演題VI：その他

11:50～12:23

座長：松本 洋（岡山大学 形成再建外科学）

- 24 中心性リンパ管拡張症：48例に対する新分類と救命治療の進化 [5分]
広島大学 形成外科・国際リンパ浮腫治療センター
○光嶋 勲、目瀬藤四郎、盧 卒智、今井洋文、吉田周平
- 25 乳房インプラント関連未分化大細胞リンパ腫(BIA-ALCL: Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma)を疑い診断・治療した経験 [5分]
岡山大学病院 形成再建外科
○内田達也、中桐僚子、雑賀美帆、木股敬裕

- 26 大腸菌を原因菌とした急性感染性電撃性紫斑病に対し集学的治療を行った一例 [5分]
¹川崎医科大学総合医療センター 形成外科、²川崎医科大学附属病院 形成外科・美容外科
 ○小山絵里圭¹、徳岡晋太郎¹、金尾友香理¹、鈴木良典¹、山下修二²
- 27 腹腔鏡下胆嚢摘出術後に壊死性軟部組織感染症をきたした1例 [3分]
¹山口大学医学部附属病院 形成外科、²兵庫県立淡路医療センター 形成外科
 ○田口沙和¹、小野菜生²、八木 献¹、古川惣一¹、中浜 都¹、高須啓之¹
- 28 Frog-leg positionによるPAP flap採取後に発症した坐骨神経麻痺の1症例 [5分]
¹川崎医科大学 形成外科、²川崎医科大学 脊椎・災害整形外科
 ○新井理恵¹、長谷川健二郎²、竹内 優¹、戎谷昭吾¹、山下修二¹

一般演題Ⅶ：眼瞼・四肢

14:10～14:38

座長：山下雄太郎（徳島大学病院 形成外科・美容外科）

- 29 テープを用いた上眼瞼皮膚弛緩症の診断と術前シミュレーションとしての応用 [5分]
¹済生会下関総合病院 形成外科、²福岡大学 形成外科、³北里大学 形成外科・美容外科
 ○安立弘太¹、大山拓人²、高木誠司²、大慈弥裕之³
- 30 術後再発した下眼瞼内反症に対する耳介軟骨移植術 [5分]
 高知医療センター
 ○原田浩史、五石圭一、生島健太
- 31 神経血管付き遊離母趾組織片を用いた指尖部再建 [5分]
 広島大学 国際リンパ浮腫治療センター・形成外科
 ○盧 率智、光嶋 勲、目瀬藤四郎、今井洋文、吉田周平、藤田明日香、藤岡弓朗、
 佐々木彩乃、永松将吾
- 32 血管柄付き爪移植術；術式の検討と変遷 [5分]
¹広島大学 国際リンパ浮腫治療センター・形成外科、²広島大学 形成外科
 ○目瀬藤四郎¹、光嶋 勲¹、盧 率智¹、今井洋文¹、吉田周平¹、藤岡弓朗²、佐々木彩乃²、
 永松将吾²