

プログラム

一般演題 I

9:30~10:10

座長：身原弘哉（広島市立広島市民病院 形成外科）

- 1 下腿に生じた面皰母斑の1例 [3分]
¹医療法人薰風会けやまクリニック、²徳島皮フ科クリニック
○毛山 剛¹、玉田伸二²
- 2 多発性下腿グロームス腫瘍の1例 [5分]
¹川崎医科大学総合医療センター 形成外科、²川崎医科大学附属病院 形成外科・美容外科
○徳岡晋太郎¹、加戸友香理¹、小山絵里圭¹、鈴木良典¹、山下修二²
- 3 多発性骨髓腫治療中、僧帽筋内に発生した結節性筋膜炎の一例 [5分]
松山赤十字病院 形成外科
○井上拓人、庄野佳孝
- 4 Erosive pustular dermatosis of the scalpに発生した有棘細胞癌の1例 [5分]
山口大学医学部附属病院 形成外科
○田口沙和、八木 献、古川惣一、中浜 都、大宅裕之、高須啓之
- 5 診断に難渋し血管肉腫様の経過をたどった網状血管内皮腫の一例 [5分]
¹愛媛大学医学部附属病院 形成外科、²愛媛大学医学部附属病院 皮膚科
○浅野遙奈¹、戸澤麻美¹、船木杏奈¹、泉本真美子¹、村上達郎¹、森 秀樹¹、藤澤康弘²
- 6 腹部皮膚腫瘍の11症例の検討 [5分]
福山市民病院 形成外科
○大森啓史、山本康弘、土谷光太

一般演題 II

10:20~11:02

座長：鈴木良典（川崎医科大学総合医療センター 形成外科）

- 7 アドレナリンの自己注射により両側上腕外側に対称性に生じた皮膚石灰沈着症の1例 [5分]
愛媛県立中央病院 形成外科
○岡田将誉、石野憲太郎、土居未歩、中川浩志
- 8 出血が止まらない趾損傷で判明した後天性第13凝固因子欠乏症の一例 [5分]
¹島根県立中央病院 形成外科、²滋賀県立総合病院 形成外科
○貝田 亘¹、松本紘子¹、井上真一¹、増田 敦²

- 9 乳児の熱傷に対し RECELL[®]を用いて治療を行った1例 [5分]
岡山大学病院 形成再建外科
○西尾俊彦、北口陽平、明石 茜、内田達也、木股敬裕
- 10 創傷被覆材と軟膏を交互使用し治癒不良を主訴に来院された症例の検討 [5分]
岡山形成外科
○岡山直靖
- 11 肉芽を伴う陷入爪・巻き爪に対するワイヤー矯正 [5分]
岡山ろうさい病院 形成外科
○亀山和穏、向井裕子、小松星児
- 12 当院形成外科で救急対応を行った前腕以遠の外傷525例の検討 [5分]
松江赤十字病院 形成外科
○田中優衣、池野屋慎太郎、大石正雄、横木阿沙子、桑原 郁、榎原倫子、渡部雅子

一般演題Ⅲ

11:10~11:57

座長：井上真一（島根県立中央病院 形成外科）

- 13 原発性胸骨骨髓炎の一例 [3分]
¹広島大学病院 形成外科、²広島大学病院 国際リンパ浮腫治療センター
○藤田明日香¹、永松将吾¹、佐々木彩乃¹、藤岡弓朗¹、柴田佳晃¹、呑村 顯¹、光嶋 勲²
- 14 左開胸術後に肋骨骨髓炎をきたした一例 [5分]
高知医療センター 形成外科
○阿古目健志、五石圭一、原田浩史
- 15 下腿の難治性潰瘍から Budd-Chiari 症候群の診断に至った一例 [5分]
岡山済生会総合病院
○栗原真悠、安積昌吾、駒越 翔
- 16 下肢うっ滯性潰瘍と末梢動脈疾患が合併し治療に難渋した一例 [5分]
¹川崎医科大学総合医療センター、²川崎医科大学附属病院 形成外科・美容外科
○小山絵里圭¹、徳岡晋太郎¹、加戸友香理¹、鈴木良典¹、山下修二²
- 17 PVL 產生型 MRSA により多発皮下膿瘍を生じた1例 [5分]
住友別子病院 形成外科
○安藤穂南、岡本かよ、安井史明
- 18 臀部と大腿部から膝関節部に皮下膿瘍を認めた多発皮下膿瘍の一例 [5分]
徳島赤十字病院 形成外科
○戸田皓大、清家卓也、佐々木健介

19 Masquelet法と遊離広背筋皮弁移植を用いて治療したMRSAによる慢性胫骨骨髓炎の
2例 [5分]

高知赤十字病院 形成外科

○柏木圭介、吉井聰佳、坂本恵子

第11回中国・四国形成外科施設間研究報告会

12:45～13:45

司会：戎谷昭吾（川崎医科大学 形成外科学）

局所麻酔下における腫瘍摘出後のドレーンの有無に関する実態調査

川崎医科大学 形成外科学

戎谷昭吾

川崎医科大学総合医療センター 形成外科

鈴木良典

岡山済生会病院 形成外科

安積昌吾

三豊総合病院 形成外科

太田茂男

津山中央病院 形成外科

奥本和生

岡山医療センター 形成外科

末延耕作

岡山ろうさい病院 形成外科

小松星児

愛媛大学医学部附属病院 形成外科

戸澤麻美

教育講演

14:00～15:00

座長：青木久尚（倉敷中央病院 形成外科）

学会発表のすすめ：中国・四国支部学術集会での発表を振り返る

京都大学大学院医学研究科 形成外科学

津下 到

座長：松尾伸二（四国こどもとおとなの医療センター 形成外科）

- 20 小耳症再建後の肋軟骨フレーム露出に対して Perifascial Areolar Tissue を用いた
1例 [3分]
 ○¹広島大学病院 形成外科、²広島大学病院 国際リンパ浮腫治療センター
 ○柴田佳晃¹、永松将吾¹、佐々木彩乃¹、藤岡弓朗¹、藤田明日香¹、呑村 順¹、光嶋 勲²
- 21 Robin sequenceを疑ったvertical maxillary excess と下顎後退を伴った顎変形症の
一例 [5分]
 ○¹医療法人宮本形成外科、²広島大学病院 形成外科
 ○内木敏雄¹、宮本純平¹、細川 澄¹、宮本博子¹、藤岡弓朗²、呑村 順²
- 22 当院での先天性眼瞼下垂の治療について [5分]
 ○¹山口県立総合医療センター、²長崎原爆病院 形成外科
 ○宮内律子¹、天野信行¹、小橋啓太¹、黒木大地¹、村上隆一²
- 23 臨床的、病理学的に診断に難渋したcranial faciitisの1例 [5分]
 ○徳島大学医学附属病院 形成外科・美容外科
 ○宇都宮佐和子、中川 舞、長坂信司、山下雄太郎、峯田一秀、安倍吉郎、橋本一郎
- 24 骨再建を要した稀な小児鼻骨軟部腫瘍の経験 [5分]
 ○¹岡山大学病院 形成再建外科、²香川県立中央病院 形成外科
 ○永廣 楓¹、妹尾貴矢¹、長谷川雄大²、栗山修平¹、光井恵麻¹、西尾俊彦¹、木股敬裕¹
- 25 生下時より存在したと考えられる背部隆起性皮膚線維肉腫の1例 [5分]
 ○川崎医科大学 形成外科学
 ○大杉育子、有安拓巳、戎谷昭吾、山下修二

座長：柏木圭介（高知赤十字病院 形成外科）

- 26 Skull base reconstruction: Recent advancement [5分]
 ○広島大学 形成外科・国際リンパ浮腫治療センター
 ○Zhang Yi、目瀬藤四郎、光嶋 勲
- 27 超音波エコーマッピングによるcapillary perforator flap [5分]
 ○広島大学 形成外科・国際リンパ浮腫治療センター
 ○光嶋 勲、目瀬藤四郎、青木裕樹
- 28 遊離内側腓腹動脈穿通枝皮弁の採取後に腓腹筋内側頭の部分壊死を合併した1例 [5分]
 ○松江赤十字病院 形成外科
 ○桑原 郁、池野屋慎太郎、大石正雄、横木阿沙子、榎原倫子、渡部雅子、田中優衣

- 29 前腕部正中神経鞘種の核出後に肋間神経外側皮枝を用いて神経再建した1例 [5分]
川崎医科大学 形成外科
○有安拓巳、木村知己、新井理恵、山下修二
- 30 腸骨広範欠損に対し hip transposition (HT) 法と大殿筋弁による股関節再建を行った1例 [5分]
鳥取大学医学部 形成外科
○大賀雅琴、陶山淑子、中垣真琴、生田健人、梅田竜之介、森田真紀、福岡晃平、八木俊路朗
- 31 遊離植皮において三次元ワイヤーフレーム外固定法を行った症例の検討 [5分]
¹社会医療法人近森会近森病院、²大阪医科薬科大学 形成外科
○木村祐介¹、赤松 順¹、杉田直哉¹、北村龍彦¹、上田晃一²

一般演題VI

16:50~17:32

座長：長尾由理（倉敷中央病院 形成外科）

- 32 耳下腺に生じたオンコサイトーマの一例 [5分]
¹徳島大学病院 形成外科・美容外科、²四国こどもとおとなの医療センター
○高原由実子¹、山下雄太郎¹、山崎裕行¹、百海ひまわり²、長坂信司¹、峯田一秀¹、
安倍吉郎¹、橋本一郎¹
- 33 遊離前腕皮弁と腸骨移植及び正中前額皮弁を用いて二期再建を行った外鼻汗腺癌の治療経験 [5分]
山口大学医学部附属病院 形成外科
○高須啓之、八木 献、田口沙和、古川惣一、中浜 都、大宅裕之
- 34 テンションバンドワイヤリング法を用いて固定した下顎骨関節突起関節内骨折の一例 [5分]
¹岡山赤十字病院 形成外科、²岡山市民病院 形成外科
○新田弘一朗¹、杉山成史¹、勝部璃子¹、世永沙里²
- 35 当科における眼窩骨折再建材料の比較 [5分]
徳島県立中央病院 形成外科
○岡部 寛、瀬渡洋道
- 36 Deep lateral wall decompressionにより視神経を救済した3例の経験 [5分]
高知大学医学部 形成外科
○徳永春奈、黒木知明、田中浩史郎、横山卓司、飯沼貴大、加藤 秀
- 37 難治性眼瞼浮腫を主訴としたMorbihan病に対しリンパ管静脈吻合を施行した1例 [5分]
島根大学医学部附属病院 形成外科
○須田翔太、林田健志