

## 特別講演

---

13:05 ~ 13:55

第1会場

座長 北岡 裕章 (高知大学医学部 老年病・循環器内科学)

### 血管内視鏡から見た冠動脈ステント治療の進歩

上野 高史 (久留米大学病院 循環器病センター)

## Focus session 1

---

15:10 ~ 16:10

第1会場

座長 上村 史朗 (川崎医科大学 循環器内科学)

### 『Physiology Symposium』

#### ～ Boston Scientific Japan 30th Anniversary ～

藏満 昭一 (小倉記念病院 循環器内科)

望月 守 (山口大学医学部附属病院 先進救急医療センター)

野口 達哉 (高知大学医学部 老年病・循環器内科学)

共催 ポストン・サイエンティフィックジャパン株式会社

## Focus session 2

---

16:20 ~ 17:20

第1会場

座長 北岡 裕章 (高知大学医学部附属病院)

### XIENCEとBVS、あなたはどっち?

上妻 謙 (帝京大学医学部附属病院)

共催 アボットバスキュラー・ジャパン株式会社

## 教育セッション

---

15:00～16:00

第2会場

座長 塩出 宣雄（広島市立広島市民病院 循環器内科 主任部長）

### IVUS・OFDIの活用と読影の基本（仮）

久米 輝善（川崎医科大学附属病院 循環器内科 医長）

### PCIにおけるトラブルシューティング（仮）

羽原 誠二（倉敷中央病院 循環器内科 部長）

共催 テルモ株式会社

## ランチョンセミナー1

---

12:10～13:00

第1会場

座長 上村 史朗（川崎医科大学 循環器内科学 教授 /  
川崎医科大学附属病院 循環器内科部長）

### TBD

土井 正行（香川県立中央病院 循環器内科部長）

岩淵 成志（琉球大学医学部附属病院 第三内科  
循環器・腎臓・神経内科学 診療教授）

共催 日本メドトロニック株式会社

## ランチオンセミナー 2

---

12:10 ~ 13:00

第2会場

座長 池田俊太郎 (愛媛大学医学部附属病院 循環器センター 准教授)

**血管内視鏡から診た虚血性心疾患患者における抗血小板療法の重要性**

上野 雅史 (近畿大学医学部 循環器内科 講師)

**冠動脈イメージングからみた積極的脂質低下療法の意義**

久保 隆史 (和歌山県立医科大学 循環器内科 准教授)

共催 サノフィ株式会社

## ランチオンセミナー 3

---

12:10 ~ 13:00

第3会場

座長 川井 和哉 (社会医療法人近森会 近森病院 副院長・循環器内科主任部長)

**OMTとしての抗血小板療法を考える**

中村 正人 (東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科 教授)

共催 第一三共株式会社

## コーヒーブレイクセミナー 1

---

10:00 ~ 10:50

第1会場

座長 門田 一繁 (倉敷中央病院 循環器内科 主任部長)

First European DES in Japan

Orsiro with Ultra Thin Strut Shows Excellent Data in  
Clinical Studies and Angioscopic Study

塩出 宣雄 (広島市立広島市民病院 循環器内科)

石原 隆行 (関西ろうさい病院 循環器内科)

共催 バイオトロニックジャパン株式会社

## コーヒーブレイクセミナー 2

---

10:00 ~ 10:50

第2会場

座長 岡山 英樹 (愛媛県立中央病院循環器病センター)

FFR/iFR診断不一致とACS非責任血管のPhysiology

菊田 雄悦 (福山循環器病院循環器内科)

共催 株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン

## コーヒブレイクセミナー 3

---

10:00 ~ 10:50

第3会場

座長 村上 正明 (岡山ハートクリニック)

### TAVI最新アップデート

林田健太郎 (慶應義塾大学病院)

### TAVI後の患者管理とPCIに必要な情報

白井 伸一 (小倉記念病院)

共催 エドワーズライフサイエンス株式会社

## コメディカル 教育セッション

---

10:55 ~ 11:55

第2会場

座長 小森田 翔 (榊原病院)

濱田 富代 (近森病院 看護師)

### 達人から学ぶPCIのいろは

高井 隆吉 (倉敷中央病院 臨床検査技師)

石橋 徹 (あかね会土谷総合病院 放射線技師)

湯面 真吾 (山口県済生会山口総合病院 看護師)

## コメディカル 特別セッション

---

16:00 ~ 17:00

第2会場

座長 平田 弥生 (倉敷中央病院 看護師)  
西内 聡士 (徳島赤十字病院 臨床工学技士)

### 次世代へのメッセージ! こんな経験ありますか

清水 速人 (倉敷中央病院 臨床検査技師)  
飯田 真大 (高知大学医学部附属病院 臨床工学部)

## YIAセッション

---

10:55 ~ 11:27 YIAセッション1

第1会場

座長 若槻 哲三 (徳島大学病院 循環器内科)  
福 康志 (倉敷中央病院 循環器内科)

### YIA-01 冠動脈肺動脈瘻にコイル塞栓術を施行した2例

国立病院機構岡山医療センター

内藤 貴教、田淵 勲、宗政 充、岩野 貴之、辻 真弘、西原 大裕、  
重歳 正尚、下川原裕人、宮地 晃平、松原 広己

### YIA-02 Covered stents in Open stentが功を奏した巨大右冠動脈瘤の一例

津山中央病院循環器内科

難波 悠介、山中 俊明、遠藤 豊宏、森 寿久、安原健太郎、吉村 真吾、  
池田 悦子、井田 潤、柚木 佳、岡 岳文

### YIA-03 経カテーテル的大動脈弁留置術の弁留置直後に対照的な血行動態を経た2症例

<sup>1</sup>愛媛県立中央病院 循環器内科

<sup>2</sup>愛媛県立中央病院 心臓血管外科

細川 沙生<sup>1</sup>、岡山 英樹<sup>1</sup>、山本 哲哉<sup>1</sup>、田中 裕太<sup>1</sup>、小崎 哲也<sup>1</sup>、  
川村 豪<sup>1</sup>、重松 達哉<sup>1</sup>、川田 好高<sup>1</sup>、日浅 豪<sup>1</sup>、山田 忠克<sup>1</sup>、  
松岡 宏<sup>1</sup>、風谷 幸男<sup>1</sup>、中山 泰介<sup>2</sup>、石戸谷 浩<sup>2</sup>

**YIA-04 reverse wire techniqueによる二枝の側枝保護にて側枝閉塞を免れたlate catch upの一例**

社会医療法人近森会近森病院循環器内科

松田 英之、山本 哲史、舟木 孝志、矢野 千春、葛籠 大地、楠目 宝大、  
山科 周介、古谷 敏昭、今井龍一郎、西田 幸司、関 秀一、窪川 渉一、  
川井 和哉

11:27～11:59 YIAセッション2

**第1会場**

座長 上村 史朗（川崎医科大学 循環器内科学）  
高木雄一郎（KKR高松病院 循環器内科）

**YIA-05 無症候性心筋虚血の精査中に判明した家族性高コレステロール血症ホモ接合体の一例**

福山循環器病院

財間 智士、後藤 賢治、木下 康亮、上岡 亮、小林 和哉、菊田 雄悦、  
佐藤 克政、谷口 将人、平松 茂樹、竹林 秀雄、治田 精一

**YIA-06 PCSK-9阻害薬投与前後で光干渉断層法によりプラークを観察し得たST上昇型急性心筋梗塞の1例**

愛媛県立中央病院 循環器病センター 循環器内科

重松 達哉、岡山 英樹、城戸 信輔、山本 哲哉、松田 健翔、細川 沙生、  
小崎 哲也、川村 豪、川田 好高、日浅 豪、山田 忠克、松岡 宏、  
風谷 幸男

**YIA-07 OCTとIVUSの画像所見が得られた特発性冠動脈解離の一例**

高知大学医学部 老年病・循環器内科学

伊藤いづみ、古島 知樹、大澤 直人、中嶋 安曜、宮川 和也、野口 達哉、  
高橋 誠、宮本 雄也、濱田 知幸、久保 亨、山崎 直仁、北岡 裕章

**YIA-08 多剤抵抗性の重症冠攣縮性狭心症に対してRho-kinase阻害薬fasudilの静注が効果的であった1例**

徳島赤十字病院循環器内科

米田 浩平、岸 宏一、田村 洋人、戸根 沙織、瀬野 明穂、高藤 広弥、  
泉 智子、當別當洋平、小倉 理代、宮島 等、弓場健一郎、高橋 健文、  
細川 忍、大谷 龍治

13:55 ~ 14:27 YIAセッション3

第1会場

座長 岡村 誉之 (山口大学大学院医学系研究科 器官病態内科学)  
伊藤 彰 (HITO病院 循環器内科)

**YIA-09 Excimer Laser Coronary Angioplasty Induced Peri-Stent Contrast Stainingに関する検討**

広島市立広島市民病院

檜垣 忠直、竹本 創、臺 和興、大井 邦臣、川瀬 共治、中間 泰晴、  
末成 和義、西岡 健司、酒井 孝裕、大塚 雅也、嶋谷 祐二、正岡 佳子、  
塩出 宣雄

**YIA-10 SES留置遠隔期に再狭窄とPSSを同時に認めた病変に対するDCB治療の効果の検討 一局所凝固反応の観点から**

徳島大学病院 循環器内科

川端 豊、若槻 哲三、山口 浩司、伊藤 浩敬、伊勢 孝之、轟 貴史、  
飛梅 威、佐田 政隆

**YIA-11 Amplatzer Vascular Plug IIを用いた成人動脈管開存症のカテーテル治療**

岡山大学病院 循環器内科

高橋 生、赤木 禎治、高谷 陽一、杜 徳尚、中川 晃志、伊藤 浩

**YIA-12 Hybrid PET/CTによる非侵襲的FFR予測の検討**

<sup>1</sup>愛媛県立中央病院 循環器病センター 循環器内科

<sup>2</sup>愛媛県立中央病院 放射線科

重松 達哉<sup>1</sup>、岡山 英樹<sup>1</sup>、川口 直人<sup>2</sup>、福山 直紀<sup>2</sup>、井関 洋成<sup>1</sup>、  
田中 裕太<sup>1</sup>、小崎 哲也<sup>1</sup>、細川 沙生<sup>1</sup>、川村 豪<sup>1</sup>、川田 好高<sup>1</sup>、  
日浅 豪<sup>1</sup>、山田 忠克<sup>1</sup>、松岡 宏<sup>1</sup>、風谷 幸男<sup>1</sup>

14:27 ~ 14:59 YIAセッション4

第1会場

座長 松岡 宏 (愛媛県立中央病院 総合診療科)  
土井 正行 (香川県立中央病院 循環器内科)

**YIA-13 石灰化病変で断裂したpressure wireをバルーンとスネアを使用し回収し得た一例**

福山市民病院 循環器内科

赤井 弘明、中濱 一、村上 周平、石井 晶子、水野 智文、河村 浩平、  
内藤洋一郎、荒井 靖典、藤田 慎平、鈴木 秀行、杉山 弘恭、久保 元基、  
末丸 俊二

**YIA-14 不安定狭心症に対するPCI中にIVUS抜去困難となり、イメージングコアの引き抜きを要した1例**

高知県立あき総合病院 循環器内科  
森木 俊宏、吉本 光広、桑原 昌則、古野 貴志

**YIA-15 多量血栓を伴う右冠動脈病変を二期的に治療した不安定狭心症の一例**

呉医療センター 循環器内科  
宮本 翔伍、木下 晴之、杉野 浩、岡 俊治、市川 織絵、下永 貴司、  
原田 崇弘、兵頭 洋平

**YIA-16 2尖弁の重症大動脈弁狭窄症に対し経カテーテル大動脈弁留置術（TAVI）を施行した1例**

愛媛県立中央病院 循環器内科  
山本 哲哉、岡山 英樹、松田 健翔、小崎 哲也、細川 沙生、川村 豪、  
重松 達哉、高橋 龍徳、木下 将城、川田 好高、日浅 豪、山田 忠克、  
松岡 宏、風谷 幸男

13:55 ~ 14:35 YIAセッション5

**第3会場**

座長 渡辺 浩毅（松山済生会病院 循環器内科）  
塩出 宣雄（広島市立広島市民病院 循環器内科）

**YIA-17 ST上昇型心筋梗塞を合併した重症大動脈弁狭窄症に対してoff-pump CABGとTAVIを施行した1例**

愛媛県立中央病院 循環器内科  
松田 健翔、岡山 英樹、風谷 幸男、山田 忠克、日浅 豪、川田 好高、  
重松 達哉、川村 豪、細川 紗生、小崎 哲也、田中 裕太、山本 哲哉、  
井関 洋成、城戸 信輔

**YIA-18 顕性蛋白尿をきたした腎動脈狭窄症に対するPTRAの腎保護効果についての検討**

<sup>1</sup>岡山大学 循環器内科  
<sup>2</sup>岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 CKD・CVD地域連携包括医療学  
<sup>3</sup>岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 腎・免疫・内分泌代謝内科学  
戸田 洋伸<sup>1</sup>、内田 治仁<sup>2</sup>、江尻健太郎<sup>1</sup>、大塚 寛昭<sup>1</sup>、中川 晃志<sup>1</sup>、  
渡邊 敦之<sup>1</sup>、三好 亨<sup>1</sup>、西井 伸洋<sup>1</sup>、中村 一文<sup>1</sup>、森田 宏<sup>1</sup>、  
和田 淳<sup>3</sup>、伊藤 浩<sup>1</sup>

## YIA-19 人工血管を用いたF-P bypass failureに対してEVTを施行した1例

社会医療法人近森会近森病院循環器内科

西村 祐希、今井龍一郎、関 秀一、葛籠 大地、松田 英之、舟木 孝志、  
楠目 宝大、山科 周介、古谷 敏昭、西田 幸司、山本 哲史、窪川 渉一、  
川井 和哉

## YIA-20 鼠経穿刺による止血関連合併症症例について

高松赤十字病院 循環器内科

宮井 翔平、大星 麻衣、山田 桂嗣、石原 優、津島 翔、宮崎晋一郎、  
寒川 睦子、瀧波 裕之、多田 典弘、末澤 知聡、外山 裕子、松原 一志

## YIA-21 エベロリムス溶出性ステント留置後、クロピドグレル単剤切り替えにて早期にステント血栓症を発症した一例

徳島県立中央病院 循環器内科

飯間 努、川田 篤志、藤澤 一俊、岡田 歩、奥村 宇信、山本 浩史、  
藤永 裕之

# コメディカルYIAセッション

---

13:55 ~ 14:43 コメディカルYIAセッション

第2会場

座長 山口 裕司 (広島市立安佐市民病院 臨床工学技士)  
伊美 礼子 (あかね会土谷総合病院 看護師)

## YIA-C-01 IVUSにおけるPullback Speedの違いによる計測長の検討

<sup>1</sup>公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 臨床工学部

<sup>2</sup>同 臨床検査技術部

<sup>3</sup>同 循環器内科

佐田野 悠<sup>1</sup>、清水 速人<sup>2</sup>、高井 隆吉<sup>2</sup>、福島 基弘<sup>2</sup>、白崎 頌人<sup>2</sup>、  
大下 嘉文<sup>2</sup>、田中 翔平<sup>2</sup>、藤井巳世子<sup>2</sup>、倉本 舞<sup>2</sup>、坂井 基樹<sup>2</sup>、  
白井 幹<sup>1</sup>、田中 裕之<sup>3</sup>、門田 一繁<sup>3</sup>

## YIA-C-02 ステント内再狭窄病変(ISR)に対してPaclitaxel-Coated Balloon(PCB)施行前のエキシマレーザー冠動脈形成術(ELCA)の効果

<sup>1</sup>心臓病センター榊原病院 臨床工学科

<sup>2</sup>心臓病センター榊原病院 循環器内科

吉岡 徹<sup>1</sup>、森川 喬生<sup>2</sup>、廣畑 敦<sup>2</sup>

**YIA-C-03 EctaticなRCAに対しELCAを併用したPCIを施行しNoReflowの合併症が回避できた症例について**

心臓病センター榊原病院  
小森田 翔

**YIA-C-04 DCA施行時のIVUSの使用経験**

<sup>1</sup>徳島赤十字病院 医療技術部 臨床工学技術課

<sup>2</sup>同 循環器科

宮本 将人<sup>1</sup>、西内 聡士<sup>1</sup>、村岡 義輝<sup>1</sup>、小島 洋幸<sup>1</sup>、北岡 豊永<sup>1</sup>、  
今村佳代子<sup>1</sup>、竹岡 優<sup>1</sup>、濱 靖仁<sup>1</sup>、長田 耕治<sup>1</sup>、前田 晋作<sup>1</sup>、  
東山 翔<sup>1</sup>、窪前 圭太<sup>1</sup>、岸 宏一<sup>2</sup>

**YIA-C-05 iFRとFFRの相関の検討**

<sup>1</sup>公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 臨床検査技術部

<sup>2</sup>公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 臨床工学部

<sup>3</sup>公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 循環器内科

坂井 基樹<sup>1</sup>、清水 速人<sup>1</sup>、倉本 舞<sup>1</sup>、藤井巳世子<sup>1</sup>、大下 嘉文<sup>1</sup>、  
田中 翔平<sup>1</sup>、白崎 頌人<sup>1</sup>、福島 基弘<sup>1</sup>、高井 隆吉<sup>1</sup>、山内 陽平<sup>1</sup>、  
神崎 美佐<sup>1</sup>、中條 広美<sup>1</sup>、佐田野 悠<sup>2</sup>、門田 一繁<sup>3</sup>

**YIA-C-06 Hybrid OR SystemにSwan-Ganz Catheterが及ぼす影響**

<sup>1</sup>愛媛県立中央病院 放射線部

<sup>2</sup>愛媛県立中央病院 医療機器管理室

<sup>3</sup>愛媛県立南宇和病院 放射線部

宇都宮慎一<sup>1</sup>、岡本裕太郎<sup>1</sup>、織川 陽介<sup>1</sup>、久保翔太郎<sup>1</sup>、京下 睦<sup>1</sup>、  
大内 功<sup>1</sup>、宮田 圭<sup>2</sup>、天野 雄司<sup>2</sup>、川又 功<sup>3</sup>