

一般演題

第1日目 11月16日（金） A会場（1F 多目的ホール）

合併症1（腎症・大血管障害）

9:00～9:42

座長：KKR高松病院糖尿病内分泌内科 村尾 敏

1-A-01 CKDの重症度分類と糖尿病罹病年数との関連

（財）倉敷中央病院 糖尿病内科

○鈴木 貴博, 中井 志保, 和田 侑子, 志伊 真和, 中島 佑佳子, 藤原 大介,
武川 郷, 吉田 淳, 松岡 孝, 高橋 健二

1-A-02 糖尿病患者におけるシスタチンCによるGFR推算式の有用性についての検討

厚生連広島総合病院 糖尿病・代謝内科

○浅生 貴子, 小川 寛子, 石田 和史

1-A-03 高知県における糖尿病患者の血管合併症促進因子に関する検討（第1報）

高知県糖尿病血管合併症研究会¹, 近森病院 糖尿病・内分泌代謝内科², 高知記念病院糖尿病内科³

○公文 義雄^{1,2}, 池田 幸雄^{1,3}, 高知県糖尿病血管合併症研究会 会員¹

1-A-04 糖尿病患者における頸動脈エコーの血流速度についての検討

心臓病センター榊原病院 臨床検査科¹, 心臓病センター榊原病院 糖尿病内科²

○中川 小百合¹, 清水 一紀²

1-A-05 無症候性2型糖尿病患者における虚血性心疾患とトレッドミルテストの関連

松山市民病院内科¹, 愛媛大学大学院医学系研究科医学専攻先端病態制御内科学²

○眞鍋 健一¹, 新谷 哲司¹, 小川 明子¹, 河本 絵里子¹, 古川 慎哉²

1-A-06 冠動脈疾患を合併した糖尿病患者の血糖変動の特徴

心臓病センター榊原病院糖尿病内科

○清水 一紀, 石川 恵理, 福田 哲也, 岡崎 悟

肥満症

9:42～10:31

座長：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 和田 淳

1-A-07 日本人と日系米人1世、2世におけるメタボリックシンドローム有病率の比較

広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 分子内科学

○志和 麻実, 米田 真康, 毛利 麻衣子, 門前 裕子, 久保田 益亘, 岸本 瑠衣,
志和 亜華, 栗屋 智一, 中西 修平

1-A-08 リスクファクターの集積数からみたメタボリックシンドロームにおける腹囲基準の検討

グランドタワーメディカルコート

○藤川 るみ, 三玉 敦子, 伊藤 千賀子

1-A-09 非肥満メタボリックシンドローム (MS) の耐糖能および早期動脈硬化に関する検討

NTT西日本 中国健康管理センタ

○山根 公則, 西田 真理子, 森 浩

1-A-10 メタボリックシンドロームにおける血清ビリルビン値と心血管危険因子についての検討

KKR高松病院 糖尿病内分泌内科¹, KKR高松病院 健康医学センター²

○村尾 敏¹, 南部 真由², 山下 貴子²

1-A-11 血中レジスチンはその受容体候補遺伝子であるデコリンの一塩基多型 (SNP) と関連する

愛媛大学大学院分子遺伝制御内科学¹, 愛媛大学プロテオ医学研究センター², 愛媛大学大学院統合医科学³, 愛媛大学大学院地域医療学⁴, 筑波大学大学院分子遺伝疫学⁵, 愛媛大学大学院加齢制御内科学⁶, 白石病院糖尿病センター⁷

○川村 良一¹, 田原 康玄^{2,3}, 大沼 裕^{1,2}, 川本 龍一^{2,4}, 西田 互^{1,2}, 高田 康德^{1,2}, 越智 正昭¹, 大橋 順⁵, 小原 克彦^{2,6}, 牧野 英一^{1,7}, 三木 哲郎^{2,6}, 大澤 春彦^{1,2}

1-A-12 糖尿病患者における睡眠時呼吸障害スクリーニングの意義

岡山済生会総合病院

○今村 麻理子, 西井 尚子, 下村 泰之, 浦上 経子, 北村 卓也, 川村 望, 平櫛 恵太, 渡辺 恭子, 中塔 辰明

1-A-13 糖尿病細小血管障害と睡眠呼吸障害との関連性に関する検討 (道後STUDY)

愛媛大学医学部附属病院 第3内科¹, 愛媛大学大学院 公衆衛生医学健康医学分野², 愛媛県立中央病院 内分泌糖尿病内科³, 松山市民病院 内科⁴, 市立八幡浜総合病院 内科⁵, 済生会松山病院 糖尿病甲状腺センター⁶

○古川 慎哉¹, 齊藤 功², 三宅 映己¹, 山本 晋¹, 上田 晃久³, 新谷 哲司⁴, 酒井 武則⁵, 宮岡 弘明⁶, 谷川 武², 恩地 森一¹

合併症 2 (神経障害)

10:31 ~ 11:13

座長: JA広島厚生連廣島総合病院糖尿病・代謝内科 石田 和史

1-A-14 デュロキセチンによりSIADHを来した神経障害合併2型糖尿病の1例

川崎医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科学

○田邊 昭仁, 近石 有里恵, 木下 智絵, 中嶋 久美子, 吉岡 啓, 亀井 信二, 阿武 孝敏, 柱本 満, 宗 友厚, 加来 浩平

1-A-15 プレガバリンの有痛性糖尿病多発神経障害に対する有用性

(財)倉敷中央病院 糖尿病内科

○中島 佑佳子, 松岡 孝, 中井 志保, 和田 侑子, 志伊 真和, 藤原 大介, 武川 郷, 吉田 淳, 鈴木 貴博, 高橋 健二

1-A-16 2型糖尿病での角膜C繊維の諸種形態学的異常は血糖コントロールにより異なる位相で改善する

石橋クリニック

○小坂 愛子, 山中 絵美, 川崎 麻美, 植武 春美, 石橋 不可止

1-A-17 2型糖尿病 (DM) の角膜共焦点顕微鏡 (CCM) でみた角膜神経の形態に影響を与える要因

石橋クリニック

○植武 春美, 小坂 愛子, 川崎 麻美, 山中 絵美, 石橋 不可止

1-A-18 諸種血糖降下薬（HA）の角膜共焦点顕微鏡（CCM）でみた角膜神経の形態に及ぼす影響

石橋クリニック

○山中 絵美, 小坂 愛子, 川崎 麻美, 石橋 不可止

1-A-19 角膜共焦点顕微鏡（CCM）でみた角膜神経の形態学的指標と諸種神経機能の相関

石橋クリニック

○川崎 麻美, 山中 絵美, 小坂 愛子, 植武 春美, 石橋 不可止

第1日目 11月16日(金) B会場(3F 国際会議場)

食事療法1

9:00～9:42

座長：医療法人慈誠会山根病院内科 山根 雄幸

1-B-01 2型糖尿病患者の間食行動に及ぼす治療薬剤の影響

医療法人十字会野島病院

○山田 美穂, 澤田 靖恵, 衣笠 光美, 宮本 佐知子, 山本 玲, 池田 匡

1-B-02 糖尿病患者のカーボカウント導入の有無における血糖コントロールの検討

特定医療法人社団啓卯会 村上記念病院 栄養課¹, 特定医療法人社団啓卯会 村上記念病院 内科²

○川上 志帆¹, 桑田 亜由美¹, 廣澤 裕代², 山辺 瑞穂²

1-B-03 1型糖尿病患者へのカーボカウント法指導に対する受容度の検討

高知大学 医学部 附属病院 栄養管理部¹, 高知大学 医学部 内分泌代謝・腎臓内科学²

○伊與木 美保¹, 井上 眞理², 西内 智子¹, 炭谷 由佳¹, 筒井 博子¹, 入野 汐香¹, 寺田 典生^{1,2}, 藤本 新平²

1-B-04 2型糖尿病患者におけるフォーミュラ食を用いた減食療法の取り組み

医療法人社団啓卯会 村上記念病院 栄養課¹, 医療法人社団啓卯会 村上記念病院 内科²

○桑田 亜由美¹, 川上 志帆¹, 廣澤 裕代², 山辺 瑞穂²

1-B-05 24時間尿比例採取器を用いた食事介入は糖尿病合併慢性腎臓病患者の食事を改善するか

厚生連廣島総合病院 栄養科¹, 医療法人社団スマイル 広島ベイクリニック², 厚生連廣島総合病院 腎臓内科³, 厚生連廣島総合病院 糖尿病・代謝内科⁴

○三浦 満美子¹, 中西 弘子¹, 河本 良美¹, 坂田 良子², 平林 晃², 荒川 哲次³, 石田 和史⁴

1-B-06 2型DMでの随時尿Na測定によるNa摂取量評価及びNa摂取量がDM性腎症に及ぼす影響

石橋クリニック

○小坂 愛子, 垣辺 典子, 植武 春美, 石橋 不可止

フットケア

9:42～10:17

座長：松江赤十字病院糖尿病・内分泌内科 佐藤 利昭

1-B-07 当院フットケア外来における初回足観察の分析

医療法人慈誠会 山根病院 看護部¹, 医療法人慈誠会 山根病院 内科²

○山根 晴香¹, 江木 一美¹, 岡 千恵美¹, 三浦 小百合¹, 三川 智子¹, 時村 初美¹, 中谷 豊子¹, 山根 雄幸²

1-B-08 糖尿病フットケアができる看護師育成に向けての当院独自の取り組み

厚生連廣島総合病院 看護科¹, 厚生連廣島総合病院 糖尿病・代謝内科²

○中元 美恵¹, 石田 和史²

1-B-09 フットケア外来受診前後における患者の意識変化に関する検討

愛媛県立今治病院 看護部¹, 愛媛県立今治病院 内科², 愛媛県立中央病院 糖尿病
内分泌代謝内科³, 社会医療法人社団十全会 心臓病センター榊原病院 糖尿病内科⁴
○日野 晴美¹, 越智 文子¹, 西内 美智子¹, 笹間 さやか¹, 大野 敬三²,
原 康彦³, 清水 一紀⁴

1-B-10 外来維持透析患者の足病変予防への取り組み

山陰労災病院 透析室
○田邊 浩子, 坂根 寿栄子, みはら ちえ

1-B-11 当院糖尿病外来でのフットケアの取り組みと今後の課題

高知高須病院 看護部¹, 高知高須病院 糖尿病内科²
○島田 美知代¹, 山本 昭子¹, 前田 千佐¹, 三好 可奈¹, 岡 豊子¹, 末廣 正²,
近森 一正²

患者調査 1 (実態・病態)

10:17 ~ 11:06

座長: 高知高須病院糖尿病内科 末廣 正

1-B-12 生活内容に関する診察前セルフチェックの反復によるコントロール改善効果の検討

福山市民病院 看護部¹, 福山市民病院 内科²
○林 久美子¹, 濱本 博美², 藪下 和久², 坂口 孝作²

1-B-13 HbA1cの理解度に関する実態調査

市立八幡浜総合病院 看護部¹, 内科²
○吉川 るり子¹, 此上 保美¹, 谷本 千鶴子¹, 竹本 眞由美¹, 岡崎 千鶴¹,
木戸 美江子¹, 酒井 武則²

1-B-14 運転中の低血糖についての意識調査

寺沢病院¹, 徳島大学糖尿病臨床・研究開発センター², 徳島大学院ヘルスバイオサイ
エンス研究部生体情報内科学³, 徳島大学疾患酵素学研究センター⁴
○奥村 滋子¹, 黒田 暁生², 片田 英子¹, 鶴尾 美穂¹, 吉田 守美子³,
近藤 剛史³, 湯浅 智之⁴, 松本 直也¹, 笠松 哲司¹, 松久 宗英², 松本 俊夫³,
寺澤 敏秀¹

1-B-15 血糖コントロール不可患者の血糖不良原因と改善要因についての検討

国立病院機構 善通寺病院 臨床検査部¹, 国立病院機構 善通寺病院 内科²
○吉本 幸¹, 吉田 和矢²

1-B-16 低エネルギーケーキの食後血糖に及ぼす影響

株式会社アンデルセン・パン生活文化研究所¹, 安田女子大学 家政学部管理栄養学
科², グラントタワーメディカルコート³
○庄林 愛¹, 村上 文代², 伊藤 千賀子³

1-B-17 糖尿病合併心血管疾患患者における運動療法前後の血糖値変動に及ぼす要因についての検討

心臓病センター榊原病院 心臓リハビリテーション室¹, 兵庫医療大学 リハビリテー
ション学部², 心臓病センター榊原病院 糖尿病内科³, 心臓病センター榊原病院 循
環器内科⁴
○松尾 知洋¹, 湯口 聡¹, 齋藤 和也¹, 中島 真治¹, 氏川 拓也¹, 森沢 知之²,
清水 一紀³, 福田 哲也³, 岡崎 悟³, 喜多 利正⁴

1-B-18 糖尿病患者における運動療法後の片脚起立時間改善因子の検討

社会医療法人財団大樹会 総合病院回生病院 リハビリテーション部¹, 社会医療法人財団大樹会 総合病院回生病院 糖尿病センター²

○矢野 誠二¹, 池野 祐太郎¹, 竹内 謙太¹, 菰渕 真紀¹, 西川 和良²,
和田 義生², 桑島 正道²

患者調査 2 (薬物療法)

15:20 ~ 16:02

座長: 高知医療センター代謝・内分泌科 菅野 尚

1-B-19 低血糖により救急受診した糖尿病用薬使用患者に関する調査

島根大学医学部附属病院 薬剤部

○梶谷 育代, 陶山 登之, 小村 直之, 西村 信弘, 直良 浩司

1-B-20 インクレチン薬治療による食事行動の変化への考察

坂出市立病院 栄養科¹, 坂出市立病院 内科²

○尾崎 絵里¹, 下浦 由紀子¹, 中村 佳代¹, 福長 健作², 大島 都美江²,
大工原 裕之²

1-B-21 インクレチン関連薬使用による食習慣への影響についての検討

国立病院機構 善通寺病院 栄養管理室¹, 国立病院機構 善通寺病院 内科²

○東 浩一¹, 玉浦 有紀¹, 別府 成人¹, 吉田 和矢²

1-B-22 GLP-1アナログ製剤導入患者における血糖コントロールおよび食習慣の変化について

高知医療センター 栄養局¹, 高知医療センター 看護局², 高知医療センター 薬剤局³, 高知医療センター 代謝・内分泌科⁴

○楠瀬 和佳奈¹, 小谷 小枝¹, 佐賀 啓子¹, 十萬 敬子¹, 渡邊 慶子¹,
宗石 育子², 段松 雅弘³, 菅野 尚⁴, 深田 順一⁴

1-B-23 当院糖尿病透析患者におけるビルダグリプチンの使用状況

高知高須病院

○小松 悠史, 竹内 文乃, 堀切 雅子, 近森 一正, 末廣 正

1-B-24 シタグリプチンをアログリプチンに切り替えた症例の検討

さぬき市民病院薬剤科¹, さぬき市民病院糖尿病センター², さぬき市民病院内科³

○十河 八重子¹, 井上 利彦², 大山 知代², 高畠 理恵², 喜田 ひとみ²,
小原 和隆², 岡内 泰弘³

臨床検査

16:02 ~ 16:44

座長: 広島赤十字・原爆病院第5内科 (内分泌・代謝内科) 澤野 文夫

1-B-25 糖尿病患者における末梢動脈疾患 (Peripheral Arterial Disease; PAD) に関する意識調査

メディカルアシスタント室 (内科)¹, 糖尿病センター², 内科³

○杉山 祝子^{1,2}, 中塔 辰明^{2,3}, 小松原 一正³

1-B-26 当院糖尿病透析患者におけるCAVI,ABI,TBI値の検討

高知高須病院 検査室¹, 同糖尿病内科²

○小川 美津代¹, 近森 一正², 末廣 正², 井上 美和¹, 坂出 佳代¹, 川村 昌子¹,
北村 理恵¹, 片岡 友和¹, 佐々木 順子¹, 小松 奈津子¹

1-B-27 2型糖尿病におけるCardio-Ankle Vascular Index (CAVI) と腎機能の関連

島根大学 医学部 附属病院 検査部¹, 島根大学 医学部 内科学講座内科学第一²
○福岡 麻子¹, 守田 美和², 田中 延子¹, 新田 江里¹, 宇野 誓子¹, 山口 一人¹,
石飛 文規¹, 野津 泰子¹, 勝部 瑞穂¹, 柴田 宏¹

1-B-28 Neuropadによる健常対照と2型糖尿病 (DM) におけるsudomotor function (SF) の比較

石橋クリニック
○小島 梨絵, 川崎 麻美, 石橋 不可止

1-B-29 2型糖尿病患者におけるトロポニン I の検討

雲南市立病院 医療技術部 検査技術科¹, 島根大学 医学部 内科学講座内科学第一²
○佐藤 悦子¹, 若槻 純子¹, 守田 美和²

1-B-30 糖尿病患者のHbA1cと骨格筋量、体脂肪量、最大酸素摂取量の関係について

島根大学医学部附属病院 リハビリテーション部¹, 島根大学医学部 内科学講座内科学第一²
○伊藤 郁子¹, 馬庭 壯吉¹, 蓼沼 拓¹, 守田 美和², 杉本 利嗣²

血糖測定2

16:44 ~ 17:19

座長: 徳島県立中央病院内科 白神 敦久

1-B-31 SMBGのグラフ化がきっかけにHbA1cが改善した1型糖尿病の1例

川崎医科大学附属川崎病院 中央検査部¹, 川崎医科大学附属川崎病院 内科²
○宗友 敏恵¹, 末森 一恵¹, 弥久末 美重子¹, 見手倉 久治¹, 柏野 明美¹,
川崎 史子²

1-B-32 自己血糖測定を用いた運動療法により健康統制感・自己効力感に変化があった一症例

岡山済生会総合病院 リハビリテーションセンター¹, 岡山済生会総合病院糖尿病センター 内科 看護外来², 岡山済生会総合病院糖尿病センター³
○村藤 卓秀¹, 佐藤 真理子², 中塔 辰明³

1-B-33 体系的血糖測定を用いた薬剤師による自己血糖測定指導効果の検討

岡山済生会総合病院薬剤科¹, 岡山済生会総合病院看護外来室², 岡山済生会総合病院糖尿病センター³
○垣内 恵理子¹, 古謝 景子¹, 津田 勝康¹, 佐藤 真理子², 中塔 辰明³

1-B-34 CGMと加速度計、カーボカウントを併用した療養指導の試み～臨床検査技師の立場から～

市立八幡浜総合病院 臨床病理科¹, 内科², 看護部³, 栄養療法科⁴
○河野 早紀¹, 酒井 武則², 此上 保美³, 谷本 千鶴子³, 吉川 るり子³,
井上 貴美子⁴, 薬師神 江利⁴

1-B-35 CGM検査後の血糖コントロールについての検討

心臓病センター榊原病院 臨床検査科¹, 心臓病センター榊原病院 内科²
○黄江 泰晴¹, 中川 小百合¹, 瀬島 知子¹, 鶴崎 辰也¹, 平田 善裕¹,
谷口 裕一¹, 清水 一紀², 石川 恵理², 福田 哲也², 岡崎 悟²

第1日目 11月16日(金) C会場(1F 小ホール)

薬物療法1 (GLP-1受容体作動薬)

9:00 ~ 9:35

座長：(財)倉敷中央病院糖尿病内科 松岡 孝

1-C-01 GLP-1受容体作動薬の有効性および忍容性の検討

岡山済生会総合病院

○浦上 経子, 下村 泰之, 今村 麻理子, 西井 尚子, 川村 望, 北村 卓也,
平櫛 恵太, 渡辺 恭子, 中塔 辰明

1-C-02 当院でGLP-1関連製剤を導入した2型糖尿病症例32例の外来経過

岡山市立市民病院 内科・糖尿病センター

○浜原 潤, 本多 寛之, 小畑 さやか, 安藤 晋一郎, 羽井佐 茂

1-C-03 当院における2型糖尿病患者に対するリラグルチドとエキセナチドの治療効果

愛媛県立中央病院 総合診療科¹, 愛媛県立中央病院 糖尿病内分泌代謝内科²

○明坂 和幸¹, 徳永 仁夫², 上田 晃久², 原 泰彦², 玉木 みずね¹, 戎井 理²

1-C-04 高用量のインスリンを使用し、治療に難渋している糖尿病に対するExenatideへの切り替え

心臓病センター榊原病院内科

○福田 哲也, 石川 恵理, 清水 一紀, 岡崎 悟

1-C-05 2型糖尿病症例における高用量インスリンからエキセナチド変更の有効性

国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター¹, かわむら内科クリニック²

○沖 健司¹, 一町 澄宜¹, 河村 智一²

薬物療法2 (GLP-1受容体作動薬)

9:35 ~ 10:17

座長：山陰労災病院糖尿病・代謝内科 徳盛 豊

1-C-06 インスリン製剤によりアレルギーを生じGLP-1受容体作動薬で血糖管理が可能であった1例

高知大学医学部附属病院 内分泌代謝・腎臓内科学

○江間 宏樹, 井上 眞理, 高田 浩史, 西 勇一, 寺田 典生, 藤本 新平

1-C-07 リラグリチドが有効であったステロイド糖尿病の1例

村上記念病院 内科¹, 村上記念病院 栄養科²

○廣澤 裕代¹, 川上 志帆², 桑田 亜由美², 山辺 瑞穂¹

1-C-08 ステロイド糖尿病に対してリラグリチドが奏功した1例

済生会西条病院 内科¹, 済生会西条病院 整形外科²

○金子 由梨¹, 鳥巢 真幹¹, 星加 輝久¹, 大野 芳敬², 大森 拓朗¹, 岡 清仁¹,
白形 陽生², 岡田 眞一¹

1-C-09 エキセナチドからリラグルチドへのGLP-1受容体作動薬変更が有用であった2型糖尿病の1例

益田赤十字病院¹, 島根大学 医学部 内科学講座内科学第一²

○又賀 建太郎^{1,2}, 高原 里永子^{1,2}, 高瀬 裕史^{1,2}

1-C-10 リラゲルチド中止症例と継続症例の背景因子の検討

特定医療法人社団啓卯会 村上記念病院 内科¹, 医療法人社団啓卯会 村上記念病院 栄養課²

○山辺 瑞穂¹, 廣澤 裕代¹, 桑田 亜由美², 川上 志帆²

1-C-11 2型糖尿病患者に対するリラゲルチドの短期的効果の検討

慈誠会 山根病院 内科¹, 慈誠会 山根病院三隅分院 内科²

○山根 雄幸¹, 新垣 昌利¹, 村瀬 晃彦², 津森 道弘²

薬物療法3 (DPP-4阻害薬)

10:17 ~ 10:52

座長: 山口大学医学部分子代謝制御学 江本 政広

1-C-12 2型糖尿病に対するビルダグリプチン50mgの効果~3施設共同研究 (NYY研究) ~

並河内科クリニック¹, 慈誠会山根病院², 摺静会やまうち内科³

○並河 整¹, 山根 雄幸², 山内 克実³

1-C-13 当院でのビルダグリプチンの使用経験

山陰労災病院 糖尿病・代謝内科

○徳盛 豊, 富長 恭子, 宮本 美香

1-C-14 シタグリプチン投与73例の検討

津山中央記念病院

○牧山 政雄

1-C-15 グリメピリドにシタグリプチンを追加併用した症例の検討

岡山赤十字病院 総合内科¹, 岡山赤十字病院 糖尿病・内分泌内科²

○重松 照伸¹, 宮下 雄博¹, 藤井 総一郎¹, 岡崎 守宏¹, 岡田 震一²,
早川 信彦²

1-C-16 四国4県における2型糖尿病患者を対象としたDPP-4阻害薬シタグリプチンの臨床調査研究

四国インクレチン研究会 (愛媛大学、香川大学、高知大学、徳島大学他13施設)

○村尾 孝児

薬物療法4 (DPP-4阻害薬)

10:52 ~ 11:27

座長: 山口県立総合医療センター内分泌・代謝・糖尿病科 井上 康

1-C-17 当院におけるDPP4阻害薬 (シタグリプチン) の臨床的効果の検討~1年間の投与成績より~

脳神経センター大田記念病院 内科

○藤川 康典

1-C-18 シタグリプチンの血糖改善効果に影響する因子について

松山市民病院 内科

○坂尾 ひとみ, 新谷 哲司, 眞鍋 健一, 小川 明子, 河本 絵里子, 古川 慎哉

- 1-C-19 香川県下の2型糖尿病患者を対象としたアログリプチンによる臨床試験ー香川study第二報ー**
香川労災病院 内科¹, 香川studyグループ², 香川大学 医学部附属病院 糖尿病センター・チーム香川³
○岩田 康義^{1,2}, 井垣 俊郎², 井上 利彦², 大塚 章司², 大宮 照明², 大山 知代²,
菊池 史², 久保 文芳², 桑島 正道², 佐藤 誠², 佐用 義孝², 長谷川 浩一²,
細川 等², 三宅 賢一², 吉田 和矢², 深田 陽子^{2,3}, 井町 仁美^{2,3}, 村尾 孝児^{2,3}

- 1-C-20 多剤併用2型糖尿病でのアログリプチンの臨床効果に関する検討**
国立病院機構 呉医療センター 内分泌・糖尿病内科
○一町 澄宜, 沖 健司

- 1-C-21 2型糖尿病患者におけるAlogliptin投与後の血清Adiponectin濃度の変動**
徳島赤十字病院 代謝・内分泌科
○中内 佳奈子, 新谷 保実, 上田 紗代, 井上 広基, 宮井 優, 村上 尚嗣,
島田 直, 金崎 淑子

血糖測定1

15:20 ~ 15:48

座長：徳島赤十字病院代謝・内分泌科 新谷 保実

- 1-C-22 冬季低温時における血糖自己測定器の環境温度の影響と指導効果について**
大国内科クリニック
○中村 夫美子, 黒崎 和美, 大西 千栄子, 串山 朋子, 永原 亮子, 大國 智司

- 1-C-23 果汁由来糖分による血糖偽性高値の回避に関する検討**
山陰労災病院 中央検査部¹, 山陰労災病院 糖尿病・代謝内科²
○岩田 和宏¹, 石垣 宏之¹, 那須野 邦彦¹, 藤田 晋一¹, 富長 恭子²,
宮本 美香², 徳盛 豊²

- 1-C-24 希少糖 (D-プシコース, D-アロース) のSMBG機器への影響**
香川大学医学部附属病院 検査部¹, 香川大学医学部先端医療・臨床検査医学²
○田中 幸栄¹, 多田 達史¹, 尾崎 美世¹, 福島 優介¹, 梶川 達志¹, 井町 仁美²,
村尾 孝児²

- 1-C-25 病棟用血糖測定器に対する看護師の認識調査**
島根大学医学部附属病院 看護部¹, 島根大学医学部 内科学講座内科学第一²
○石川 万里子¹, 守田 美和², 三原 美津江¹

糖尿病教室・教育入院

15:48 ~ 16:37

座長：坂出市立病院内科 大工原 裕之

- 1-C-26 糖尿病教室受講後の患者の学び**
岡山済生会総合病院 糖尿病センター¹, 岡山済生会総合病院 看護外来室²
○国武 美由紀¹, 田村 めぐみ¹, 笠原 歩美¹, 佐藤 真理子²

1-C-27 糖尿病患者の性格と運動継続の関連について

独立行政法人 国立病院機構 善通寺病院 リハビリテーション科¹, 同 整形外科²,
同 内科³, 同 看護部⁴

○國重 裕二¹, 井上 智人², 松尾 剛¹, 小林 理英¹, 吉田 和矢³, 新居 優紀⁴

1-C-28 教育入院を契機に強化インスリン療法より離脱できた肥満型2型糖尿病の1例

医療法人松風会 江藤病院

○乾 光子, 河野 和代, 大北 篤志, 山田 晴美, 笹川 宏美, 早川 明美,
片山 貴美子, 大和 孝子, 岩城 正輝

1-C-29 当院糖尿病教育入院クリニカルパスの有用性の検討

松江赤十字病院 9階西病棟¹, 松江赤十字病院 糖尿病・内分泌内科²

○千代 直尚¹, 鳥谷 幸子¹, 吾郷 真菜美¹, 垣羽 寿昭², 山本 公美²,
永澤 篤司², 佐藤 利昭²

1-C-30 5日間糖尿病教育入院の中間評価～12日間糖尿病教育入院と比較して～

大田市立病院 看護部¹, 大田市立病院 栄養管理², 島根大学医学部 内科学講座
内科学第一³, 大田市立病院 内科⁴

○白根 弘美¹, 岩谷 明子¹, 白石 元子², 城 有美³, 清原 信昭³, 橋本 昌典⁴,
古家 寛司⁴

1-C-31 より良い調理実習に向けて－糖尿病教育入院に対するアンケート調査から－

松江赤十字病院 栄養課¹, 松江赤十字病院 9階西病棟², 松江赤十字病院 糖尿病・
内分泌内科³

○乙社 あかり¹, 今岡 麻奈美¹, 太田 尚志¹, 長谷 教代¹, 安原 みずほ¹,
引野 義之¹, 吾郷 真菜美², 鳥谷 幸子², 永澤 篤志³, 山本 公美³,
垣羽 寿昭³, 佐藤 利昭³

1-C-32 より良い食事療法の講義と食事会を目指して～外来糖尿病教室アンケート調査から～

松江赤十字病院 医療技術部 栄養課¹, 松江赤十字病院 糖尿病内分泌内科²

○太田 尚志¹, 今岡 麻奈美¹, 長谷 教代¹, 乙社 あかり¹, 安原 みずほ¹,
引野 義之¹, 吉岡 かおり², 永澤 篤司², 山本 公美², 垣羽 寿昭²,
佐藤 利昭²

第1日目 11月16日（金） D会場（5F 501会議室）

1 型糖尿病1

9:00～9:42

座長：香川大学医学部先端医療・臨床検査医学 井町 仁美

1-D-01 バセドウ病に特発性血小板減少性紫斑病を合併し、緩徐進行1型糖尿病を発症した1例

徳島赤十字病院 代謝内分泌科

○内藤 伸仁, 金崎 淑子, 上田 紗代, 井上 広基, 中内 佳奈子, 宮井 優,
村上 尚嗣, 島田 直, 新谷 保実

1-D-02 慢性甲状腺炎および甲状腺乳頭癌を合併した緩徐進行1型糖尿病の1例

広島赤十字・原爆病院 内分泌・代謝内科

○宮原 弥恵, 小早川 真未, 渡邊 浩, 澤野 文夫

1-D-03 Vogt-小柳-原田病に続発した緩徐進行1型糖尿病（SPIDDM）の1例

高知大学医学部卒後研修センター¹, 高知大学医学部内分泌代謝・腎臓内科²

○森田 聡美¹, 平野 世紀², 高田 浩史², 西 勇一², 井上 眞理², 寺田 典生²,
藤本 新平²

1-D-04 インスリン注射離脱後の経過中にインスリン依存状態へと移行した緩徐進行1型糖尿病の1例

鳥取大学 医学部 病態情報内科学分野¹, 鳥取大学 医学部 地域医療学講座²

○角 啓佑¹, 藤岡 洋平¹, 山本 直哉¹, 松澤 和彦¹, 伊澤 正一郎¹, 木下 博司¹,
大倉 毅¹, 加藤 雅彦¹, 谷口 晋一², 山本 一博¹

1-D-05 インスリン非依存状態が持続した抗GAD抗体高値の2例

松江市立病院

○多田 裕子, 佐々木 基史

1-D-06 グラルギン抗体により血糖が不安定となった1型糖尿病の2例

ほしの内科・胃腸科クリニック¹, 住吉内科眼科クリニック²

○星野 多津枝¹, 池田 匡²

低血糖

9:42～10:31

座長：大国内科クリニック 大國 智司

1-D-07 整形外科入院中に減量目的の食事制限から低血糖昏睡となりインスリンノーマが判明した一例

広島市立広島市民病院 内科

○水木 一仁, 武本 知子, 望月 久義

1-D-08 絶食試験・ASVSが診断、治療に有用であったインスリンノーマの1例

香川県立中央病院 研修医¹, 香川県立中央病院 糖尿病内科², 香川県立中央病院 消化器・一般外科³, 香川県立中央病院 放射線部⁴, 香川県立中央病院 病理部⁵, 内科高橋クリニック⁶

○小林 泰幸¹, 中村 圭吾², 中田 憲一², 泉 貞言³, 淀谷 光子⁴, 櫻井 淳⁴,
中村 聡子⁵, 間野 正平⁵, 高橋 道也⁶

1-D-09 CGM (Continuous Glucose Monitoring) を装着したインスリンノーマの2例

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 腎・免疫・内分泌代謝内科学¹, 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 糖尿病代謝内科²

○細谷 武史¹, 伊勢田 泉², 笹木 晋², 天田 雅文¹, 利根 淳仁², 肥田 和之²

1-D-10 低血糖を契機にパーキンソン症状が出現した高齢2型糖尿病の1例

しげい病院内科

○山田 朱美

1-D-11 コハク酸シベンゾリンにより空腹時低血糖を呈した肝硬変の1例

マツダ病院 糖尿病内科¹, マツダ病院 循環器内科²

○平岡 佐知子¹, 辻 英之¹, 清水 嘉人²

1-D-12 低血糖と意識障害でアルコール性ケトアシドーシス (AKA) を発症した2型糖尿病患者の1例

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター¹, 岡山市久米南町組合立 国民健康保険 福渡病院²

○林 恭加¹, 太田 徹¹, 柴田 祐助¹, 利根 淳仁¹, 伊勢田 泉¹, 塩田 哲也², 肥田 和之¹

1-D-13 グラルギン過量投与による低血糖回復後に一過性浸透圧性脱髄症候群様症状を呈した1例

徳島県立中央病院 内科¹, 徳島県立中央病院 脳神経外科²

○山口 普史¹, 美馬 正人¹, 白神 敦久¹, 関本 悦子¹, 柴田 泰伸¹, 尾崎 修治¹, 重清 俊雄¹, 佐藤 泰仁²

続発性糖尿病 1 (インスリン抗体)

10:31 ~ 11:13

座長: 川崎医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 柱本 満

1-D-14 インスリンアスパルト30ミックスにシタグリプチン併用開始後インスリン抗体を認めた1例

倉敷中央病院 糖尿病内科

○和田 侑子, 武川 郷, 中井 志保, 志伊 真和, 中島 佑佳子, 藤原 大介, 吉田 淳, 鈴木 貴博, 松岡 孝, 高橋 健二

1-D-15 DPP4阻害剤が血糖コントロール改善に有効であったインスリン抗体陽性糖尿病患者の1例

三豊総合病院 内科

○余財 亨介, 米井 泰治, 小松 美智子

1-D-16 日中高血糖と早朝低血糖を繰り返した慢性腎不全合併インスリン抗体陽性糖尿病の1例

岡山労災病院内科・糖尿病センター

○永瀬 亮, 岸本 卓巳

1-D-17 インスリン抗体が血糖コントロール不良に影響しているとかんがえられた症例の検討

浜田医療センター 総合内科¹, 浜田医療センター 内分泌・代謝内科²

○河田 公子¹, 森 俊明²

1-D-18 インスリン治療中に抗インスリン抗体が血糖コントロールに影響した2型糖尿病患者3例の検討

島根大学 医学部 内科学講座内科学第一

○奥山 圭介, 田中 小百合, 守田 美和, 小川 典子, 山本 昌弘, 山口 徹, 杉本 利嗣

1-D-19 ダンピング症候群にインスリン自己免疫症候群（IAS）を合併した1例

島根大学 医学部 内科学講座内科学第一¹, 大田市立病院 内科²
○清原 信昭¹, 守田 美和¹, 山本 昌弘¹, 古家 寛司², 杉本 利嗣¹

続発性糖尿病 2（内分泌）

15:20～16:02

座長：島根大学医学部内科学講座内科学第一 山本 昌弘

1-D-20 AIMAによるサブクリニカルクッシング症候群に2型糖尿病を合併した1例

高知大学医学部 内分泌代謝・腎臓内科
○中山 修一, 次田 誠, 西山 充, 岡崎 瑞穂, 田口 崇文, 高田 浩史,
西 勇一, 井上 眞理, 寺田 典生, 藤本 新平

1-D-21 尿中CPR高値を契機に発見されたAcromegalyを合併した糖尿病の1例

高知赤十字病院 内科¹, 高知大学 医学部 内分泌代謝・腎臓内科²
○天野 絵梨¹, 高田 浩史², 西 勇一², 次田 誠², 田口 崇文², 井上 眞理²,
寺田 典生², 藤本 新平²

1-D-22 2型糖尿病治療中に食欲低下を来し診断に苦慮したIgG4関連漏斗下垂体炎の1例

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター
○伊勢田 泉, 天田 雅文, 太田 徹, 林 恭加, 柴田 祐助, 佐々木 晋,
利根 淳仁, 肥田 和之

1-D-23 2型糖尿病治療中、巨大睪丸腫瘍、腎細胞癌を合併した褐色細胞腫の1例

島根県立中央病院 内分泌代謝科¹, 島根県立中央病院 泌尿器科², 島根県立中央病院
放射線治療科³
○並河 哲志¹, 伊東 康男¹, 川上 一雄², 黒田 覚³

1-D-24 原発性副甲状腺機能亢進症（PHT）の治療経過中に耐糖能の改善がみられた一例

松江市立病院 内科
○佐々木 基史, 多田 裕子

1-D-25 低血糖より明らかとなったACTH分泌不全症を合併した胃切後糖尿病の1例

宇部興産中央病院 糖尿病・血液内科
○井本 忍, 宮本 幸子

妊娠

16:02～16:37

座長：心臓病センター榊原病院糖尿病内科 清水 一紀

1-D-26 当院における妊娠糖尿病診断数の推移～新しい診断基準前後の比較～

医療法人社団 井口会 落合病院 看護部¹, 医療法人社団 井口会 落合病院 産
婦人科², 岡山大学医学部歯学部附属病院 腎臓・糖尿病・内分泌内科³, 医療法人社
団 井口会 落合病院 糖尿病内科⁴
○押目 仁美¹, 宮本 千春¹, 殊井 啓衣¹, 山下 美保子¹, 美甘 由加里¹,
近藤 恒正², 高橋 かすみ², 廣田 大昌³, 高橋 泰⁴

1-D-27 血糖管理基準を満たすために分割食を必要としなかった2型糖尿病合併妊娠の1例

徳島大学病院 内分泌代謝内科¹, 徳島大学 糖尿病臨床・研究開発センター², 福島内科³

○岩佐 昌美¹, 黒田 暁生^{1,2}, 吉田 守美子¹, 近藤 剛史¹, 安藝 菜奈子¹,
遠藤 逸朗¹, 粟飯原 賢一¹, 福島 泰江³, 松久 宗英^{1,2}, 松本 俊夫^{1,2}

1-D-28 妊娠を契機に著明な血糖変動とダンピング症状が出現し、治療に難渋した胃切除後妊婦の1例

愛媛大学生体統御内科学¹, 愛媛大学分子遺伝制御内科学²

○末盛 浩一郎¹, 芝 真希², 相引 真代², 能美 幸信², 川村 良一², 高田 康德²,
西田 互², 大沼 裕², 安川 正貴¹, 大澤 春彦²

1-D-29 分娩に至った糖尿病性腎症3B期合併妊娠の1例

松江赤十字病院 糖尿病・内分泌内科¹, 松江赤十字病院 産婦人科², 松江赤十字病院 眼科³

○山本 公美¹, 真鍋 敦², 佐々木 満³, 永澤 篤司¹, 垣羽 寿昭¹, 佐藤 利昭¹

1-D-30 大量のインスリンを必要としたGAD抗体低力価陽性妊娠糖尿病の1症例

高松赤十字病院 内科

○佐用 義孝, 永尾 誠, 石河 珠代

感染症 1

16:37 ~ 17:19

座長: 心臓病センター榊原病院糖尿病内科 福田 哲也

1-D-31 歩行障害を契機に発見された下肢膿瘍の1例

高知大学 医学部 内分泌代謝・腎臓内科学

○緒方 巧二, 井上 真理, 島村 芳子, 中山 修一, 高田 浩史, 西 勇一,
寺田 典生, 藤本 新平

1-D-32 未治療の糖尿病から敗血症をきたし、経過中に多発膿瘍・感染性心内膜炎を合併した1例

高知赤十字病院 初期研修医¹, 高知赤十字病院 内科²

○澤野 美由紀¹, 北島 和俊¹, 辻 和也², 有井 薫², 吉本 幸生²

1-D-33 未治療糖尿病からの高血糖緊急症治療中に生じた肺アスペルギルス症の一部検例

尾道市立市民病院 内科¹, 同 腎センター², 同 脳神経外科³, 福山市医師会診断病理学センター⁴

○城戸 雄一¹, 開原 正展^{1,2}, 土本 正治³, 元井 信⁴

1-D-34 気腫性腎盂腎炎を合併した糖尿病の2症例

高松赤十字病院 内分泌代謝科

○永尾 誠, 石河 珠代, 佐用 義孝

1-D-35 糖尿病性足潰瘍を厳格な血糖管理により保存的に治癒できた末期腎症合併2型糖尿病の1例

広島赤十字・原爆病院 内分泌・代謝内科

○福島 知子, 宮原 弥恵, 小早川 真未, 渡邊 浩, 澤野 文夫

1-D-36 マゴットデブリードメント療法が奏功し自立歩行可能となった糖尿病性ガス壊疽3例

国立病院機構 善通寺病院 看護部¹, 国立病院機構 善通寺病院 内科², 国立病院機構 善通寺病院 整形外科³

○大森 奈央¹, 吉田 和矢², 佐々 貴啓³