

第2日目 11月16日(土) A会場(3F コンベンションホール)

治療7(経口薬療法・DPP-4阻害薬)

9:00～9:42

座長：周南市立新南陽市民病院 松谷 朗

2-A-01 先行DPP4阻害薬からのビルダグリプチンまたはリナグリプチンへの切替効果に関する検討

NTT西日本中国健康管理センタ

○西田 真理子, 山根 公則, 森 浩

2-A-02 ビルダグリプチンと速効型インスリン分泌促進薬の併用療法の有用性

公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 糖尿病内科

○木村 友香, 松岡 孝, 合田 悟, 和田 美輝, 中井 志保, 和田 侑子,
三小田 亜希子, 志伊 真和, 中島 佑佳子, 藤原 大介, 武川 郷, 鈴木 貴博,
高橋 健二

2-A-03 持続性GLP-1アナログ製剤エキセナチド投与により生じた硬結

医療法人静可会三加茂田中病院¹, 社会医療法人川島会 川島病院²

○田村 章子¹, 野間 喜彦², 田中 勉¹, 佐藤 晴美¹, 川原 由紀¹, 山田 竹子¹,
松江 敏恵¹

2-A-04 小児2型糖尿病に対してエキセナチドを使用した2例の経験

医療法人住友別子病院 小児科¹, 医療法人住友別子病院 糖尿病センター²

○竹本 幸司¹, 秋月 妙子², 松本 大輝², 金子 由紀², 星加 寿子², 田野岡 健²,
有木 久乃², 十河 美保子², 佐々木 恵子², 谷崎 文彦²

2-A-05 当院における入院でのビデュリオン(エキセナチド徐放製剤)導入症例の検討

マツダ株式会社マツダ病院糖尿病内科¹, マツダ株式会社マツダ病院看護部², マツダ
株式会社マツダ病院薬剤部³

○辻 英之¹, 平岡 佐知子¹, 煙石 真弓², 大野 麻奈美², 倉橋 美輝²,
横山 匠太³

2-A-06 うつ病・不安障害を合併した2型糖尿病患者へのエキセナチド治療と心理療法

岡山市立市民病院 内科・糖尿病センター¹, 岡山大学大学院教育学研究科²

○安藤 晋一郎¹, 安藤 美華代², 小畑 さやか¹, 浜原 潤¹, 本多 寛之¹, 岡 美江¹,
羽井佐 茂¹

治療8(経口薬療法・DPP-4阻害薬)

9:42～10:31

座長：川崎医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科学 下田 将司

2-A-07 メトホルミンの適正使用に関する取り組み

さぬき市民病院 薬剤科¹, さぬき市民病院 内科²

○十河 八重子¹, 六車 幸則¹, 喜田 ひとみ², 大山 知代², 井上 利彦²

2-A-08 高齢糖尿病患者および糖尿病腎症患者におけるメトホルミンの安全性について

富長内科眼科クリニック

○富長 将人

2-A-09 香川県下の2型糖尿病患者を対象としたレパグリニドによる臨床試験-香川study第五報-

さぬき市民病院 内科¹, 香川studyグループ², 香川大学医学部附属病院 糖尿病セ
ンター・チーム香川³

○大山 知代^{1,2}, 石田 俊彦², 井上 利彦², 岩田 康義², 植村 信久², 大塚 章司²,
大宮 照明², 菊池 史², 佐藤 誠², 佐用 義孝², 西角 彰良², 細川 等²,
松岡 孝², 三宅 賢一², 横井 健治², 深田 陽子^{2,3}, 井町 仁美^{2,3}, 村尾 孝児^{2,3}

2-A-10 グリメピリドによりSIADHを呈した2型糖尿病の1例

岡山ろうさい病院 内科
○安東 裕摩, 余財 亨介

2-A-11 血中E / A比とDPP4阻害剤の効果について

愛媛労災病院 内科
○中井 一彰

2-A-12 DPP4阻害薬を含めた多剤併用療法が患者満足度に及ぼす影響について

松山市民病院¹, 吉田病院², 藤原胃腸科³, 愛媛大学大学院消化器・内分泌・代謝内科学⁴, カメリア内科クリニック⁵, 愛媛大学大学院公衆衛生・健康医学分野⁶
○渡部 さやか¹, 新谷 哲司¹, 坂尾 ひとみ¹, 眞鍋 健一¹, 河本 絵里子¹, 越智 慶子², 吉田 直彦², 藤原 寿照³, 三宅 映己⁴, 井上 靖浩⁵, 古川 慎哉⁶

2-A-13 経口糖尿病薬2剤以上で血糖不良な糖尿病歴長期患者群にもDPP-4I含む3剤併用は有効

松山赤十字病院 内科 (糖尿病・代謝内分泌)
○近藤 しおり, 源本 真由, 宇都宮 大輔, 芝 真希, 馬越 洋宜, 岡田 貴典

慢性合併症5 (その他)

10:31 ~ 11:20

座長: 川崎医科大学 総合内科学1 川崎 史子

2-A-14 演題取り下げ

2-A-15 健診受診者における耐糖能と骨密度, 新規骨折発症との関係

広島原対協健康管理・増進センター
○三玉 康幸, 秋山 朋子, 吉良 さくらこ, 藤原 佐枝子

2-A-16 香川県における糖尿病と骨粗鬆症についての対応

とみおか内科クリニック¹, KKR高松病院 糖尿病内分泌内科², 高松赤十字病院 内分泌代謝内科³
○富岡 幸生¹, 村尾 敏², 佐用 義孝³

2-A-17 糖尿病性ケトアシドーシス回復後にリウマチ性多発筋痛症PMRを発症した2型糖尿病の1例

鳥取赤十字病院検査部
○塩 宏

2-A-18 2型糖尿病に全外眼筋麻痺と運動失調で発症したMiller-Fisher症候群の一例

香川県立中央病院 糖尿病内科¹, 香川県立中央病院 神経内科²
○吉田 淳¹, 中村 圭吾¹, 森本 展年²

2-A-19 片側の下垂足から始まり最終的に筋萎縮性側索硬化症の診断に至った2型糖尿病の1例

鳥取県立中央病院 糖尿病・内分泌・代謝内科¹, 鳥取県立中央病院 総合診療科², 鳥取県立中央病院 神経内科³, 鳥取県立中央病院 心臓内科⁴, 鳥取県立中央病院 呼吸器内科⁵, 鳥取県立中央病院 血液内科⁶, 鳥取県立中央病院 整形外科⁷, 鳥取県立中央病院 顧問⁸
○檜崎 晃史¹, 村尾 和良¹, 岡本 勝², 吉田 泰之², 中安 弘幸³, 那須 博司⁴, 杉本 勇二⁵, 田中 孝幸⁶, 村田 雅明⁷, 武田 倬⁸

2-A-20 ステロイドによる著明な高血糖が誘因となった糖尿病性舞踏病の1例

愛媛大学大学院医学系研究科糖尿病内科学¹, 愛媛大学大学院医学系研究科老年・神経・総合診療内科学²
○増田 藍¹, 川村 良一¹, 山下 泰治², 羽立 登志美¹, 相引 真代¹, 松下 由美¹, 能美 幸信¹, 吉永 佳代¹, 高田 康徳¹, 大沼 裕¹, 三木 哲郎², 大澤 春彦¹

第2日目 11月16日(土) B会場(1F イベントホール東)

1型糖尿病1

9:00～9:42

座長：山口県立総合医療センター 内分泌・代謝・糖尿病科 井上 康

2-B-01 健診受診約1週間後に発症した劇症1型糖尿病の1例

国立病院機構岡山医療センター

○岡田 早未, 太田 徹, 吾郷 太介, 笹木 晋, 利根 淳仁, 伊勢田 泉,
肥田 和之

2-B-02 肥満を伴った若年発症劇症1型糖尿病の一例

鳥取大学医学部 病態情報内科学分野¹, 鳥取県済生会境港総合病院 内科², 鳥取大学医学部 地域医療学講座³

○塩地 英希^{1,2}, 藤岡 洋平¹, 角 啓祐¹, 山本 直哉¹, 中西 理沙¹, 伊澤 正一郎¹,
大倉 毅¹, 加藤 雅彦¹, 谷口 晋一³, 山本 一博¹

2-B-03 著明な膵逸脱酵素の上昇を認めた劇症1型糖尿病の1例

国立病院機構 岡山医療センター

○吾郷 太介, 岡田 早未, 太田 徹, 笹木 晋, 伊勢田 泉, 利根 淳仁,
肥田 和之

2-B-04 GAD抗体が陽性であった劇症1型糖尿病の1例

周東総合病院 血液内分泌内科

○中森 芳宜, 林 俊輔

2-B-05 劇症1型糖尿病の1例

県立広島病院 糖尿病・内分泌内科

○中桐 壽恵, 新谷 眞紀, 久保 敬二

2-B-06 劇症1型糖尿病発症後の膵MRI像の検討

KKR高松病院 糖尿病内分泌内科¹, KKR高松病院 放射線科²

○村尾 敏¹, 木内 孝明²

1型糖尿病2

9:42～10:24

座長：香川大学医学部先端医療・臨床検査医学・糖尿病センター 井町 仁美

2-B-07 来院時に内因性インスリン分泌能の残存を認め入院数日で枯渇した劇症1型糖尿病様の1例

独立行政法人 国立病院機構 岡山医療センター 糖尿病代謝内科

○太田 徹, 岡田 早未, 吾郷 太介, 笹木 晋, 利根 淳仁, 伊勢田 泉,
肥田 和之

2-B-08 当院における若年・成人発症1型糖尿病患者についての検討

松江赤十字病院 糖尿病・内分泌内科

○永澤 篤司, 田中 小百合, 山本 公美, 垣羽 寿昭, 佐藤 利昭

2-B-09 Hamman's syndromeを併発した新規発症1型糖尿病の3例

川崎医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科学¹, 川崎医科大学 総合内科学^{1,2}

○田邊 昭仁¹, 亀井 信二¹, 重本 亮¹, 高井 舞子¹, 入江 慎太郎¹, 平田 有里恵¹,
小原 健司¹, 下田 将司¹, 柱本 満¹, 宗 友厚¹, 加来 浩平²

2-B-10 ケトーシスを契機に1型糖尿病とパセドウ病を同時に診断し得た一例

徳島県立中央病院 糖尿病・代謝内科

○佐古 雅宏, 山口 普史, 白神 敦久, 田蒔 基行

2-B-11 悪性貧血の発症を契機として診断され、短期間でインスリン治療を離脱した1型糖尿病の1例

徳島赤十字病院 代謝・内分泌科¹, 住友医院²

○上田 沙希¹, 宮井 優¹, 井上 広基¹, 中内 佳奈子¹, 村上 尚嗣¹, 金崎 淑子¹,
新谷 保実¹, 桜井 えつ²

2-B-12 ペグインターフェロン単独療法により膵島関連自己抗体が陽性化し発症した1型糖尿病の1例

広島赤十字・原爆病院 内分泌・代謝内科

○小早川 真未, 平野 雅俊, 宮原 弥恵, 澤野 文夫

1型糖尿病3

10:24 ~ 11:06

座長：徳島大学 糖尿病臨床・研究開発センター 黒田 暁生

2-B-13 抗IA-2抗体単独陽性の高齢発症1型糖尿病の1例

倉敷中央病院 糖尿病内科

○三小田 亜希子, 松岡 孝, 合田 悟, 和田 美輝, 木村 友香, 中井 志保,
和田 侑子, 志伊 真和, 中島 佑佳子, 藤原 大介, 武川 郷, 鈴木 貴博,
高橋 健二

2-B-14 急激にインスリン分泌低下をきたした抗IA-2抗体単独陽性の高齢糖尿病患者の一例

松山市民病院 内科

○笠井 智美, 小川 明子, 坂尾 ひとみ, 眞鍋 健一, 河本 絵里子, 新谷 哲司,
古川 慎哉

2-B-15 熱中症に伴い糖尿病性ケトアシドーシスをきたした高齢の1型糖尿病患者の一例

岡山市立市民病院 糖尿病センター

○高崎 順子, 本多 寛之, 浜原 潤, 小畑 さやか, 安藤 晋一郎, 羽井佐 茂

2-B-16 高齢発症GAD抗体陰性1型糖尿病の一例

香川大学卒後臨床研修センター¹, KKR高松病院糖尿病内分泌内科²

○小林 俊博¹, 村尾 敏²

2-B-17 緩徐進行1型糖尿病(SPIDDM)に対するインスリン(Ins)+DPP-4阻害薬(DPP4-I)の使用経験

社会医療法人川島会 川島病院 内科¹, 同 糖尿病内科²

○宮 恵子¹, 野間 喜彦², 小松 まち子², 島 健二²

2-B-18 ステロイド治療中IAAが陰性化したリウマチ性多発筋痛症合併緩徐進行1型糖尿病の1例

広島赤十字・原爆病院 内分泌・代謝内科

○宮原 弥恵, 小早川 真未, 平野 雅俊, 澤野 文夫

1型糖尿病4

14:10 ~ 14:52

座長：倉敷中央病院 糖尿病内科 鈴木 貴博

2-B-19 CSII療法におけるBolus Wizard機能の有用性と基礎インスリン比率についての検討

国立病院機構 岡山医療センター 糖尿病・代謝内科¹, 国立病院機構 岡山医療センター 薬剤科²

○利根 淳仁¹, 伊勢田 泉¹, 太田 徹¹, 吾郷 太助¹, 真邊 香江², 綱本 優美²,
藤原 喜子², 寺見 隆宏¹, 肥田 和之¹

2-B-20 過剰基礎インスリン量が不適切な間食摂取に関連したインスリンポンプ使用1型糖尿病の2例

徳島大学病院 内分泌代謝内科¹, 徳島大学糖尿病臨床・研究開発センター²

○大黒 由加里¹, 近藤 剛史¹, 黒田 暁生^{1,2}, 倉橋 清衛¹, 木内 美瑞穂¹,
安藝 菜奈子¹, 遠藤 逸朗¹, 栗飯原 賢一¹, 松久 宗英^{1,2}, 松本 俊夫^{1,2}

2-B-21 グラルギンからデグレデクへの変更が有効であった1型糖尿病の1例

慈誠会山根病院内科¹, 慈誠会山根病院三隅分院内科²

○山根 雄幸¹, 新垣 昌利¹, 津森 道弘²

2-B-22 糖尿病教育入院におけるGAD抗体陽性患者の特徴について

松山市民病院 内科

○長谷川 陽一, 新谷 哲司, 坂尾 ひとみ, 眞鍋 健一, 小川 明子, 河本 絵里子,
古川 慎哉

2-B-23 内科病棟に入院した摂食障害に1型糖尿病を合併した患者アプローチ

香川大学医学部附属病院看護部¹, 香川大学医学部先端医療・臨床検査学講座、香川
大学医学部附属病院糖尿病センター², 香川大学医学部附属病院栄養管理室、糖尿病
センター³, 香川大学医学部附属病院リハビリテーション部、糖尿病センター⁴

○多田 晃子¹, 日野 日登美¹, 深田 陽子², 井町 仁美², 大嶋 球乃³,
久米川 知希³, 森田 伸⁴, 森 初音¹, 村尾 孝児²

2-B-24 インスリンを射たない男子へのアプローチ ～他患との面談を通して～

手納医院

○金月 由美子, 大国 康子, 服部 忍, 高見 志帆, 熱田 恭子, 坂口 巴,
松浦 久美子, 山本 栄子, 手納 朋子, 手納 信一

慢性合併症6 (その他)

14:52 ~ 15:41

座長: 島根大学医学部内科学講座内科学第一 山本 昌弘

2-B-25 周期性嘔吐症を合併した1型糖尿病の1例

公立学校共済組合 中国中央病院 内科

○高橋 寛子, 石井 啓太, 長澤 紗詠子, 土橋 優子, 小野田 哲也, 中迫 幸男,
平田 教至

2-B-26 糖尿病性ケトアシドーシス (DKA) に伴い広範な腸管壊死を生じた1例

岡山市立市民病院 内科・糖尿病センター

○浜原 潤, 本多 寛之, 小畑 さやか, 安藤 晋一郎, 羽井佐 茂

2-B-27 2型糖尿病を背景に発症したDupuytren拘縮の1例

高知医療センター臨床研修プログラム¹, 高知医療センター代謝科², 高知医療センター
形成外科³

○駒越 翔¹, 菅野 尚², 津田 達也³, 五石 圭一³, 原田 浩史³, 深田 順一²

2-B-28 術前後で持続血糖測定 (CGM) を比較した褐色細胞腫の1例

済生会松山病院 甲状腺糖尿病センター¹, 済生会松山病院 内科²

○梅岡 二美¹, 宮岡 弘明¹, 稲田 暢¹, 青野 通子², 宮本 裕也², 中口 博允²,
山本 健², 村上 英広², 沖田 俊司², 岡田 武志²

2-B-29 2型糖尿病の経過に非B非C型肝細胞癌を発症した2症例

香川県立中央病院 研修医¹, 香川県立中央病院 糖尿病内科², 香川県立中央病院
肝臓内科³, 香川県立中央病院 消化器・一般外科⁴, 香川県立中央病院 病理部⁵

○吉野 智博¹, 吉田 淳², 中村 圭吾², 馬場 伸介³, 妹尾 知典³, 永野 拓也³,
高口 浩一³, 泉 貞言⁴, 中村 聡子⁵, 間野 正平⁵

2-B-30 胆石イレウスを合併した2型糖尿病の1例

町立奥出雲病院

○和田 昌幸

2-B-31 糖尿病合併高血圧に適した降圧薬の組み合わせは？

坂出市立病院 内科¹, 坂出市立病院 栄養科²

○村岡 都美江¹, 大工原 裕之¹, 尾崎 絵里²

第2日目 11月16日(土) C会場(1F イベントホール西)

治療9(インスリン療法)

9:00~9:42

座長:三豊総合病院 米井 泰治

- 2-C-01 低親和性高結合能インスリン抗体の生体内における動体・力学の検討-グルースケンプを用いて-**
独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 糖尿病代謝内科
○肥田 和之, 伊勢田 泉, 岡田 早未, 吾郷 太介, 太田 徹, 笹木 晋, 利根 淳仁
- 2-C-02 インスリン治療中に低血糖が出現しインスリン自己免疫症候群(IAS)が疑われた1例**
島根大学医学部内科学講座内科学第一
○竹野 歩, 守田 美和, 清原 信昭, 山本 昌弘, 杉本 利嗣
- 2-C-03 インスリン治療中止後5年以上経過してもインスリン抗体陽性が持続している糖尿病の一例**
心臓病センター榊原病院糖尿病内科
○福田 哲也, 石川 恵理, 清水 一紀, 岡崎 悟
- 2-C-04 インスリンアスパルト30ミックスにシタグリプチン併用開始後インスリン抗体を認めた2例**
倉敷中央病院 糖尿病内科
○和田 侑子, 武川 郷, 和田 美輝, 合田 悟, 木村 友香, 中井 志保, 三小田 亜希子, 志伊 真和, 中島 佑佳子, 藤原 大介, 鈴木 貴博, 松岡 孝, 高橋 健二
- 2-C-05 インスリン自己注射治療中にインスリンアレルギーを生じた1例**
マツダ(株)マツダ病院 糖尿病内科¹, マツダ(株)マツダ病院 薬剤部², マツダ(株)マツダ病院 看護部³
○平岡 佐知子¹, 辻 英之¹, 横山 匠太², 中川 由佳³, 加藤 まり子³, 松山 愛³
- 2-C-06 多発皮下腫瘍を形成し, 血糖コントロールに難渋した慢性甲状腺炎合併1型糖尿病の1例**
徳島赤十字病院 代謝・内分泌科¹, 徳島赤十字病院 病理部²
○井出 千晶¹, 中内 佳奈子¹, 金崎 淑子¹, 井上 広基¹, 宮井 優¹, 村上 尚嗣¹, 新谷 保実¹, 山下 理子²

治療10(インスリン療法)

9:42~10:24

座長:高松赤十字病院 内分泌代謝内科 佐用 義孝

- 2-C-07 非肥満2型糖尿病に対するインスリン治療選択指標**
公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 糖尿病内科
○藤原 大介, 高橋 健二, 合田 悟, 和田 美輝, 木村 友香, 中井 志保, 和田 侑子, 三小田 亜希子, 志伊 真和, 中島 佑佳子, 武川 郷, 鈴木 貴博, 松岡 孝
- 2-C-08 短期入院で決定した肥満2型糖尿病に対するインスリン療法の分析**
公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院
○鈴木 貴博, 合田 悟, 和田 美輝, 中井 志保, 和田 侑子, 木村 友香, 三小田 亜希子, 志伊 真和, 中島 佑佳子, 藤原 大介, 武川 郷, 松岡 孝, 高橋 健二
- 2-C-09 インスリン離脱を見据えたインスリン導入法**
坂出市立病院 内科¹, 坂出市立病院 薬剤部²
○大工原 裕之¹, 村岡 都美江¹, 前田 智世², 亀井 勝彦²

2-C-10 強化インスリン療法中の2型糖尿病症例におけるグルリジンの有用性の検討

医療法人社団幸正会岩本内科医院¹, 香川大学医学部付属病院卒後臨床センター²
○岩本 正博¹, 杉元 由佳¹, 松原 修司²

2-C-11 持続血糖モニタリング (CGM) を活用して、無自覚性低血糖の回避を行った症例の紹介

日本鋼管福山病院
○箱田 知美

2-C-12 低カロリー食 (LCD) と早期のインスリン療法により寛解に至った高齢肥満型2型糖尿病の1例

広島赤十字・原爆病院 内分泌・代謝内科
○平野 雅俊, 小早川 真未, 宮原 弥恵, 澤野 文夫

治療11 (食事療法)

10:24 ~ 11:13

座長: 高知医療センター 代謝・内分泌科 菅野 尚

2-C-13 糖尿病患者のカーボカウント導入の有無における血糖コントロールの検討 (第2報)

特定医療法人社団啓卯会村上記念病院 栄養課¹, 特定医療法人社団啓卯会村上記念病院 内科²
○川上 志帆¹, 桑田 亜由美¹, 山辺 瑞穂², 廣澤 裕代²

2-C-14 カーボカウント導入1年後に体重著増をきたした1型糖尿病の1例

慈風会白石病院 糖尿病センター
○菊池 のぞみ, 宮尾 公志, 越智 和江, 白石 三思郎, 牧野 英一

2-C-15 女性の飲酒量別にみた栄養摂取状況及び諸種臨床検査成績の比較

広島原爆障害対策協議会 健康管理・増進センター¹, 安田女子大学 家政学部 管理栄養学科², グランドタワー メディカルコート ライフケアクリニック³
○福島 徳子¹, 大久保 佑佳¹, 片山 美和子¹, 秋山 朋子¹, 三玉 康幸¹, 吉良 さくらこ¹, 藤原 佐枝子¹, 村上 文代², 伊藤 千賀子³

2-C-16 GLP-1受容体作動薬導入患者における食行動の変化について

高知医療センター 栄養局¹, 高知医療センター 看護局², 高知医療センター 薬剤局³, 高知医療センター 代謝・内分泌科⁴
○楠瀬 和佳奈¹, 小谷 小枝¹, 佐賀 啓子¹, 渡邊 慶子¹, 宗石 育子², 段松 雅弘³, 菅野 尚⁴, 深田 順一⁴

2-C-17 超速効型インスリン使用中の2型糖尿病患者に適した経腸栄養剤の検討

医療法人和香会 倉敷スイートホスピタル 栄養管理科¹, 川崎医療福祉大学 臨床栄養学科², 医療法人和香会 倉敷スイートホスピタル 内科³, 医療法人和香会 倉敷スイートホスピタル 看護部⁴, 医療法人和香会 倉敷スイートホスピタル 臨床検査室⁵, 医療法人和香会 倉敷スイートホスピタル 診療情報管理室⁶
○小見山 百絵¹, 横山 珠己⁵, 山本 渉⁶, 八木 智子⁴, 原田 友美子³, 江尻 純子³, 松木 道裕²

2-C-18 食品の摂取順序による超速効型インスリン皮下注後の低血糖発現についての検討

総合病院 社会保険 徳山中央病院 糖尿病・内分泌内科
○畑尾 克裕, 原田 陽平, 山下 浩司

2-C-19 初回入院後少食に陥ったうつ病併発2型糖尿病の1例

広島赤十字・原爆病院
○山岡 賢治, 宮原 弥恵, 小早川 真未, 平野 雅俊, 澤野 文夫

療養指導2 (インスリン注射)

14:10 ~ 14:52

座長：徳島県鳴門病院 内科 藤中 雄一

2-C-20 糖尿病患者のインスリン注射部位の観察と患者指導について 第3報

高松内科クリニック

○長瀬 貴子, 濱田 結花, 森 真由子, 松村 節子, 細川 公子, 高松 和永

2-C-21 インスリン使用患者におけるリポハイパートロフィーに関する調査

済生会西条病院 薬局¹, 済生会西条病院 内科², 済生会西条病院 外科³, 済生会西条病院 看護部⁴

○今井 智重子¹, 金子 由梨², 鳥巢 真幹², 坂本 由香⁴, 織田 佳人¹, 伊藤 三恵¹, 大森 拓朗², 浅川 隆重¹, 石井 博³, 岡田 眞一²

2-C-22 インスリン自己注射手技の見直しにより血糖コントロールが劇的に改善した一例

高知大学医学部附属病院 看護部¹, 高知大学医学部内分泌代謝・腎臓内科²

○濱田 三紀¹, 岡田 佐津喜¹, 西 勇一², 緒方 巧二², 西本 祥大², 平野 世紀², 近江 訓子², 森 俊輔², 藤本 新平²

2-C-23 インスリン療法が必要な糖尿病患者の高血糖時の思いと対処行動

岡山赤十字病院¹, 岡山県立大学保健福祉学部看護学科²

○阿部 靖子¹, 秋山 祐佳里¹, 柳島 真樹¹, 玄馬 康子¹, 荻 あや子²

2-C-24 フレックスタッチの使用感～患者さんのアンケートから～

日本鋼管福山病院

○岡崎 眞由美, 小泉 良美

2-C-25 新しいインスリン注射器フレックスタッチの使用感調査

聖光会 鷹の子病院 看護部¹, 聖光会 鷹の子病院 糖尿病センター²

○大成 敏江¹, 杉田 泰子¹, 楠 由紀子², 藤井 靖久²

療養指導3 (針・SMBG)

14:52 ~ 15:41

座長：大国内科クリニック 大國 智司

2-C-26 32Gテーパー + 33G5mm vs 34G4mm の比較検討

医療法人慈誠会山根病院看護部¹, 医療法人慈誠会山根病院内科²

○河上 泉¹, 三川 智子¹, 宮内 章¹, 岡 千恵美¹, 三浦 小百合¹, 荒木 夏絵¹, 山根 晴香¹, 時村 初美¹, 中谷 豊子¹, 山根 雄幸²

2-C-27 ナノパスニードル2 34Gとマイクロファインプラス31Gの使用感の比較調査

マツダ株式会社マツダ病院 薬剤部¹, マツダ株式会社マツダ病院 糖尿病内科²

○横山 匠太¹, 西原 昌幸¹, 平岡 佐知子², 辻 英之²

2-C-28 34Gインスリン用注射針の使用感についての比較検討

市立八幡浜総合病院 薬局¹, 市立八幡浜総合病院 内科², 市立八幡浜総合病院 看護部³

○高橋 真美¹, 宮本 和典¹, 菊池 均¹, 田村 静香¹, 二宮 一也¹, 酒井 武則², 吉川 るり子³, 此上 保美³, 谷本 千鶴子³

2-C-29 外来患者に対する自己血糖測定(SMBG)管理ソフトを用いた糖尿病療養指導の試み

川崎医科大学附属川崎病院 中央検査部¹, 川崎医科大学附属川崎病院 健康管理センター², 川崎医科大学 総合内科学^{1,3}

○宗友 敏恵¹, 弥久末 美重子¹, 末森 一恵¹, 中山 佳津代², 柏野 明美¹,
川崎 史子³, 沖本 二郎³, 加来 浩平³

2-C-30 解析ソフトを用いたSMBG指導の試み

市立八幡浜総合病院 臨床病理科¹, 内科², 看護部³, 栄養療法科⁴, 薬局⁵, 愛媛大学 公衆衛生・健康医学⁶

○河野 早紀¹, 酒井 武則², 吉川 るり子³, 此上 保美³, 谷本 千鶴子³,
薬師神 江利⁴, 井上 貴美子⁴, 宮本 和典⁵, 高橋 真美⁵, 古川 慎哉⁶

2-C-31 血糖値のカラー表示による糖尿病患者の認識と療養行動に対する調査

岡山赤十字病院

○豊田 里美, 小坂 育美, 仁科 有希, 玄馬 康子

2-C-32 カラー表示のSMBGが有用であった高次脳機能障害の一例

済生会西条病院 検査科¹, 済生会西条病院 内科², 済生会西条病院 看護部³

○杉 豪介¹, 金子 由梨², 吉田 香里¹, 村上 千尋³, 矢野 美也子³, 伊丹 眞二¹,
鳥巢 真幹², 大森 拓朗², 岡 清仁², 岡田 眞一²

第2日目 11月16日(土) D会場(3F 301会議室)

感染症1

9:00～9:49

座長：松山赤十字病院 内科(糖尿病・代謝内分泌) 近藤 しおり

2-D-01 糖尿病治療を目的に入院後、クリプトコッカス髄膜炎が診断された2型糖尿病の1例

岡山済生会病院内科糖尿病センター

○浦上 経子, 北村 卓也, 庄島 蘇音, 武田 昌也, 渡辺 恭子, 中塔 辰明

2-D-02 脊髄硬膜外膿瘍とMRSA敗血症を発症し治療に難渋した2型糖尿病の1例

川崎医科大学 卒後臨床研修センター¹, 川崎医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科²,
川崎医科大学 総合内科学^{1,3}

○小倉 一恵¹, 田邊 昭仁², 入江 慎太郎², 平田 有里恵², 高井 舞子²,
亀井 信二², 下田 将司², 柱本 満², 宗 友厚², 加来 浩平³

2-D-03 扁桃周囲膿瘍により急激な臨床経過をたどった2型糖尿病の1例

広島大学病院 内分泌・糖尿病内科

○湯川 和俊, 大久保 博史, 小武家 和博, 米田 真康, 中西 修平

2-D-04 四肢の多発性筋膿瘍を合併した糖尿病の1例

高知医療センター 総合診療科¹, 高知医療センター 代謝・内分泌科², 高知医療セ
ンター 整形外科³, 高知医療センター 放射線療法科⁴

○中川 大輔¹, 菅野 尚², 沼本 邦彦³, 秦 康博⁴, 深田 順一²

2-D-05 頸部膿瘍および下肢壊死性筋膜炎で救急搬送された2型糖尿病の1例

高知大学医学部附属病院卒後臨床研修センター¹, 高知大学医学部内分泌代謝・腎
臓内科², 高知大学医学部耳鼻咽喉科³, 高知大学医学部第2外科⁴, 高知大学医学部皮
膚科⁵

○森木 俊宏¹, 平野 世紀², 西 勇一², 伊藤 広明³, 吉田 行貴⁴, 工藤 朋子⁵,
近江 訓子², 森 俊輔², 寺田 典生², 藤本 新平²

2-D-06 治療中断後に広範な下肢筋肉内膿瘍を発症した糖尿病・大腸癌合併先端巨大症の1例

徳島赤十字病院 代謝内分泌科¹, 徳島赤十字病院 形成外科²

○井上 広基¹, 村上 尚嗣¹, 中内 佳奈子¹, 宮井 優¹, 島田 直¹, 金崎 淑子¹,
新谷 保実¹, 山下 雄太郎², 長江 浩朗²

2-D-07 ペースメーカー感染を契機に糖尿病ケトアシドーシス、敗血症性ショックをきたした1例

山陰労災病院

○富長 恭子, 宮本 美香, 徳盛 豊

感染症2

9:49～10:31

座長：心臓病センター榊原病院 糖尿病内科 福田 哲也

2-D-08 肺癌との鑑別が困難であった2型糖尿病合併肺結核の1例

浜田医療センター 内分泌代謝内科¹, 浜田医療センター 総合内科²

○森 俊明¹, 河田 公子²

2-D-09 腎盂腎炎と気腫性胆嚢炎を合併し、保存的治療で治癒に至った後期高齢2型糖尿病の1症例

倉敷記念病院 内科¹, 倉敷記念病院 消化器内科², 倉敷記念病院 泌尿器科³, 倉敷記念病院 看護部⁴, 倉敷記念病院 リハビリテーション科⁵, 倉敷記念病院 検査科⁶, 訪問専門クリニック せいわ⁷, 倉敷中央病院 消化器内科⁸

○金田 伊史¹, 三宅 正展², 櫻井 恵^{2,7}, 竹本 雅彦³, 内田 博子⁴, 白神 佳名子⁴, 横田 暁雄⁵, 白田 順子⁶, 石田 悦嗣⁸

2-D-10 尿膜管膿瘍が受診の契機となった放置糖尿病の1例

益田赤十字病院 第三内科¹, 益田赤十字病院 泌尿器科², 松江赤十字病院 糖尿病・内分泌内科³

○垣羽 寿昭¹, 又賀 建太郎¹, 伊藤 英昭², 青木 明彦², 田中 小百合³, 永澤 篤司³, 山本 公美³, 佐藤 利昭³

2-D-11 子宮留膿腫を発症したステロイド糖尿病の1症例

松山市民病院 内科

○橋本 博司, 河本 絵里子, 坂尾 ひとみ, 眞鍋 健一, 小川 明子, 新谷 哲司, 古川 慎哉

2-D-12 ネコ咬傷によりPasteurella multocida感染症を起こした2型糖尿病の1例

総合病院岡山市立市民病院

○本多 寛之, 浜原 潤, 小畑 さやか, 安藤 晋一郎, 羽井佐 茂

2-D-13 日本紅斑熱を合併した2型糖尿病の1例

高松赤十字病院 内分泌代謝科¹, 高松赤十字病院 神経内科², 高松赤十字病院 皮膚科³

○永尾 誠¹, 佐用 義孝¹, 石河 珠代¹, 峯 秀樹², 木戸 一成³

療養指導4 (ツール)

10:31 ~ 11:13

座長: 近森病院 糖尿病・内分泌代謝内科 公文 義雄

2-D-14 糖尿病カンパセーション・マップTMを実施してー臨床検査技師の立場からー

済生会今治病院 検査部¹, 済生会今治病院 糖尿病チーム医療委員会²

○平塚 京子¹, 大津 京子¹, 村上 恵子¹, 執行 奈美¹, 室津 香織², 村上 比奈恵², 越智 繁樹¹, 恩地 森一²

2-D-15 「飽きさせない」糖尿病教室での管理栄養士の役割

坂出市立病院 栄養科¹, 坂出市立病院 内科²

○尾崎 絵里¹, 村岡 都美江², 大工原 裕之²

2-D-16 糖尿病患者に関する情報を一元化・共有するための簡易なデータシート導入の試み

JA山口厚生連 周東総合病院 看護部¹, JA山口厚生連 周東総合病院 糖尿病・血液・内分泌内科²

○高丘 瑞穂¹, 濱田 厚子¹, 中森 芳宣²

2-D-17 糖尿病診療におけるiPadアプリの活用～糖尿病QOL評価、インスリンデバイス評価の有用性～

岡山済生会総合病院 糖尿病センター(メディカルアシスタント室)¹, 岡山済生会総合病院 糖尿病センター²

○杉山 祝子¹, 庄島 蘇音², 浦上 経子², 武田 昌也², 北村 卓也², 渡辺 恭子², 中塔 辰明²

2-D-18 外来における糖尿病患者教育プログラムの有用性に関する検討

川島病院 看護部¹, 川島病院 糖尿病内科², 川島病院 内科³

○小倉 加代子¹, 近藤 恵¹, 佐藤 裕子¹, 仲尾 和恵¹, 森下 成美¹, 大下 千鶴¹,
小松 まち子², 野間 喜彦², 宮 恵子³, 島 健二²

2-D-19 糖尿病教育病棟での糖尿病勉強会の効果の検討

松江赤十字病院

○吾郷 真菜美, 佐藤 利昭, 垣羽 寿昭, 永澤 篤司, 山本 公美, 田中 小百合,
秦 弘子, 鳥谷 幸子, 千代 直尚

第2日目 11月16日(土) E会場(2F レセプションホール)

療養指導5(透析予防)

9:00~9:49

座長: 松江赤十字病院 糖尿病・内分泌内科 佐藤 利昭

2-E-01 当院の透析予防指導の実態

市立八幡浜総合病院 栄養療法科¹, 内科², 看護部³

○井上 貴美子¹, 松尾 こず恵¹, 薬師神 江利¹, 酒井 武則², 此上 保美³,
谷本 千鶴子³

2-E-02 糖尿病患者への透析予防指導の効果

市立大洲病院 看護部¹, 市立大洲病院 薬剤室², 市立大洲病院 栄養管理室³, 市立大洲病院 内科⁴

○平井 サカエ¹, 井上 和江¹, 西山 伸吾², 尾上 夏恵², 松下 達則³, 都田 慶子³,
清水 祐宏⁴, 今峰 聡⁴, 中西 公王⁴, 谷口 嘉康⁴

2-E-03 外来通院中の糖尿病腎症患者における病状の認識状況

松江赤十字病院 糖尿病・内分泌内科¹, 松江赤十字病院 栄養課²

○吉岡 かおり¹, 垣羽 寿昭¹, 山本 公美¹, 永澤 篤司¹, 田中 小百合¹,
引野 義之², 安原 みずほ², 佐藤 利昭¹

2-E-04 当院における糖尿病透析予防指導の実施状況とその効果

医療法人和香会 倉敷スイートホスピタル 看護部¹, 川崎医療福祉大学 臨床栄養学科², 医療法人和香会 倉敷スイートホスピタル 内科³, 医療法人和香会 倉敷スイートホスピタル 栄養管理科⁴, 医療法人和香会 倉敷スイートホスピタル 臨床検査室⁵, 医療法人和香会 倉敷スイートホスピタル 診療情報管理室⁶

○八木 智子¹, 横山 珠己⁵, 山本 渉⁶, 小見山 百絵⁴, 原田 友美子³, 江尻 純子³,
松木 道裕²

2-E-05 当院での透析予防指導への取り組みと実際

広島市立安佐市民病院 透析予防チーム

○中川 美紀, 澤本 典子, 岡留 望, 高橋 佳奈子, 小倉 彩未, 中佐 庸子,
吉政 直美, 森田 益子, 谷口 亮治, 徳永 麻依子, 日域 邦明, 糸川 直美

2-E-06 徳島大学病院における糖尿病透析予防指導の有用性の検討

徳島大学病院 看護部¹, 徳島大学病院 栄養部², 徳島大学大学院ヘルスバイサイエンス研究部生体情報内科学³, 徳島大学病院 糖尿病臨床・研究開発センター⁴

○大和 光¹, 瀧川 稲子¹, 松村 晃子², 山田 静恵², 谷 佳子², 栗飯原 賢一³,
松本 俊夫³, 銀 花⁴, 黒田 暁生⁴, 松久 宗英⁴

2-E-07 透析予防指導管理の臨床的効果の検討(第1報)

特定医療法人社団啓卯会 村上記念病院 栄養課¹, 特定医療法人社団啓卯会 村上記念病院 内科²

○桑田 亜由美¹, 川上 志帆¹, 山辺 瑞穂², 廣澤 裕代²

療養指導6(透析予防)

9:49~10:38

座長: 川崎医科大学附属病院 栄養部 市川 和子

2-E-08 透析導入を行った糖尿病に合併した末期腎不全自験例の検討

愛媛県立今治病院¹, 愛媛大学大学院医学系研究科公衆衛生・健康医学分野², 済生会今治医療福祉センター³

○中西 征司¹, 古川 慎哉², 恩地 森一³

2-E-09 血液透析糖尿病患者におけるHbA1cからグリコアルブミンへの測定変更時の検討

高知高須病院 臨床検査科¹, 高知高須病院 腎臓内科², 高知高須病院 糖尿病内科³
○井上 美和¹, 坂出 佳代¹, 湯浅 健司², 近森 一正³, 末廣 正³

2-E-10 糖尿病が血液透析患者のQOLに与える影響

福山大学 生命工学部 生命栄養科学科¹, 医療法人社団 伸寿会 高須クリニック²
○平松 智子¹, 村上 泰子¹, 真井 佳子², 沖本 真澄², 高須 伸治²

2-E-11 当院透析予防診療チームの指導の取り組みと薬剤師の関わり

広島市立安佐市民病院 薬剤部¹, 広島市立安佐市民病院 看護部², 広島市立安佐市民病院 栄養室³, 広島市立安佐市民病院 代謝内分泌科⁴
○吉政 直美¹, 山内 健¹, 後藤 千栄¹, 渡辺 篤¹, 中川 美紀², 澤本 典子², 中佐 庸子³, 徳永 麻依子⁴, 日域 邦昭⁴, 長崎 信浩¹

2-E-12 当院におけるフットケア外来を受けた糖尿病患者の臨床的特徴とケア内容の検証

西条市立 周桑病院¹, 愛媛大学大学院 消化器・内分泌・代謝内科学², 愛媛大学大学院 公衆衛生・健康医学³, 愛媛大学大学院 地域生活習慣病・内分泌学⁴
○鈴木 美智江¹, 藤澤 友樹¹, 矢野 春海¹, 荃田 厚子¹, 小笠原 かおり¹, 三宅 映己², 藤堂 裕彦², 山本 晋², 古川 慎哉³, 松浦 文三⁴, 日浅 陽一²

2-E-13 足への関心を高める第一歩 ―足病変ゼロを目指す診療所での取り組み―

医療法人社団 とみおか内科クリニック
○是本 奈津子, 石村 和子, 大河原 泉, 谷脇 直美, 富岡 幸生

2-E-14 フットケア外来を通し効果的な関わりが得られた2症例

済生会西条病院看護部¹, 済生会西条病院内科²
○松本 俊子¹, 高倉 有希¹, 鳥巢 真幹², 金子 由梨², 木村 好子¹, 大仲 道子¹, 大森 拓朗², 岡 清仁², 岡田 真一²

療養指導7 (その他)

10:38 ~ 11:20

座長: 愛媛大学大学院 医学系研究科看護学専攻 中村 慶子

2-E-15 糖尿病患者における血糖季節変動の多様性に関する検討

高知記念病院 看護部¹, 高知記念病院 糖尿病内科²
○高橋 幸栄¹, 杉本 由里¹, 藤田 美幸¹, 川上 由香里¹, 吉村 早百合¹, 安田 まり¹, 久川 奈緒子², 池田 幸雄²

2-E-16 外来患者における塩分スコアを用いた統計と療養指導

カメラリア内科・糖尿病内科クリニック
○相原 早緒理, 木山 リエ, 松田 一美, 井上 靖浩

2-E-17 外来患者に対し、看護師が短時間でも専門的に関わる事で、HbA1c値が改善した効果の検討。

独立行政法人 労働者健康福祉機構 愛媛労災病院
○渡部 夏子

2-E-18 血糖コントロールに難渋する肥満2型糖尿病患者に対する糖尿病チームの取り組み

川崎医科大学附属川崎病院 栄養部¹, 川崎医科大学附属川崎病院 中央検査部², 川崎医科大学附属川崎病院 看護部³, 川崎医科大学附属川崎病院 薬剤部⁴, 川崎医科大学附属川崎病院 健康管理センター⁵, 川崎医科大学附属川崎病院 リハビリテーション科⁶, 川崎医科大学 総合内科学1⁷
○若林 弘子¹, 小橋 ひろみ¹, 白石 真奈¹, 笹埜 三世里¹, 宗友 敏恵², 難波 由美子³, 大橋 智子⁴, 浅沼 豊美⁵, 植田 朋子⁶, 中嶋 久美子⁷, 川崎 史子⁷, 加来 浩平⁷

2-E-19 入院中に教育効果は得られなかったが、退院後に生活習慣の改善がみられた2型糖尿病の1例

聖光会 鷹の子病院 看護部¹, 聖光会 鷹の子病院 医療ケア相談室², 聖光会 鷹の子病院 臨床検査部³, 聖光会 鷹の子病院 リハビリテーション部⁴, 聖光会 鷹の子病院 糖尿病センター⁵

○桑原 こずえ¹, 山野本 直美¹, 光田 智恵¹, 木山 邦子², 松浦 由佳³, 野口 竜馬⁴, 黒田 亜由美⁴, 稲月 敬士⁴, 楠 由紀子⁵, 藤井 靖久⁵

2-E-20 糖尿病先端医療におけるチーム医療の重要性 - 4 C体制による糖尿病療養支援

慈風会白石病院糖尿病センター

○宮尾 公志, 菊池 のぞみ, 越智 和江, 白石 三思郎, 牧野 英一