第２日　ポスター

第2日　5月28日（金）　ポスター3　岡山市デジタルミュージアム（4F 展示室）

消化管ホルモン1　　13：20～13：55　　座長　京都大学糖尿病・栄養内科　濵崎　暁洋

Ⅱ－Ｐ－1　Vildagliptinの抗糖尿病薬としての特徴―ZDFラットに対する作用を中心に―
ノバルティスファーマ株式会社開発本部探索開発部　出村　信隆，他

Ⅱ－Ｐ－2　Long-term treatment with DPP-4 inhibitor vildagliptin improves glucose homeostasis in ob/ob mice
Translational Sciences Department, Development Division, Novartis Pharma K.K.　Teruaki Wajima, et al.

Ⅱ－Ｐ－3　新規DPP-IV阻害薬teneligliptinの高脂肪食負荷マウスにおける基礎代謝および脂肪細胞肥大化に対する作用
田辺三菱製薬株式会社研究本部薬理研究所　福田　清香，他

Ⅱ－Ｐ－4　GLP-1 analogによる膵GLUT2発現誘導
香川大学医学部内分泌代謝・血液・免疫・呼吸器内科　陳　　可，他

Ⅱ－Ｐ－5　レプチンシグナルを欠損する膵β細胞においてGLP-1およびSU剤によるインスリン分泌反応は増強する
大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学　森岡　与明，他

Ⅱ－Ｐ－6　GLP-1 analogによる膵ABCA1発現誘導
香川大学医学部病理部　宮井　由美，他

Ⅱ－Ｐ－7　LXRアゴニストによるプログルカゴン産生への影響
徳島大学大学院HBS研究部分子薬理学　水澤　典子，他

ラ氏島の生物学2　　13：20～13：50　　座長　順天堂大学　藤谷与士夫

Ⅱ－Ｐ－8　CXCR3ノックアウトNODマウスにおける膵β細胞増殖と糖尿病発症との関連
慶應義塾大学医学部内科　山田　善史，他

Ⅱ－Ｐ－9　rapamycin慢性暴露はTCA回路における代謝障害を介してインスリン分泌を低下させる
京都大学糖尿病・栄養内科　下田平眞生子，他

Ⅱ－Ｐ－10　ビリベルジンによる糖尿病発症抑制の分子機序に関する検討
九州大学大学院医学研究院病態制御内科学　池田　紀子，他

Ⅱ－Ｐ－11　活性酸素種産生抑制条件での培養によるGKラット膵島におけるインスリン分泌障害の改善効果
京都大学糖尿病栄養内科　佐々木真弓，他

Ⅱ－Ｐ－12　硫化水素によるマウス膵β細胞保護作用の特性について
大分大学医学部薬理学　谷口　繁生，他

Ⅱ－Ｐ－13　オートファジーはヒト膵ラ氏島アミロイド蛋白による細胞障害に対し防御的に働く
和歌山県立医科大学臨床検査医学　森田　修平，他

ラ氏島の生物学3　　13：20～13：55　　座長　群馬大学生体調節研究所　北村　忠弘

Ⅱ－Ｐ－14　高パルミチン酸含有食による膵β細胞障害（Lipotoxicity）における小胞体ストレスの関与
慶應義塾大学医学部内科　平田　　匠，他

Ⅱ－Ｐ－15　インスリン受容体の変異（P1195L）により，高脂肪負荷による酸化ストレスと膵β細胞のアポトーシスの減少を認める
千葉大学大学院医学研究院細胞治療学　橘　香穂里，他

II－P－16　脂肪毒性を惹起したラ氏島でのナテグリニドによるインスリン分泌促進作用の検討―SUR/KATP非依存的な経路の関与の可能性―

味の素㈱医薬研究所　梶岡　季史，他

II－P－17　スタチン系薬剤のインスリン分泌能に対する影響

日本医科大学内分泌代謝内科　岡島　史宜，他

II－P－18　膵β細胞株INS-1における味覚シグナル関連分子の発現と機能解析

国立国際医療センター研究所代謝疾患研究部　宇田川陽秀，他

II－P－19　膵β細胞に発現する甘味受容体を介した細胞内シグナル伝達機構の解析

群馬大学生体調節研究所　比留川大樹，他

II－P－20　温熱・電流同時印加療法（MET）による膵β細胞機能改善効果と分子機序の解明

熊本大学大学院医学薬学研究部代謝内科学　佐々木一成，他

肝の生物学/インスリン作用2　13：20～13：45

座長　東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科　窪田　直人

II－P－21　2型糖尿病に合併した非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）の臨床的特徴

天理よろづ相談所病院内分泌内科　増谷　　剛，他

II－P－22　NAFLDを合併する糖尿病患者における肝線維化とインスリン分泌，インスリン抵抗性の関連について

神戸海岸病院内科　上野　尚彦

II－P－23　C型慢性肝疾患患者のインスリン感受性に及ぼす分岐鎖アミノ酸（BCAA）顆粒の効果

金沢大学医薬保健研究域医学系恒常性制御学　竹下有美枝，他

II－P－24　脂肪肝・糖尿病モデル動物におけるUDCAの糖・脂質代謝に対する作用①

田辺三菱製薬株式会社薬理研究所　白石　宗重，他

II－P－25　脂肪肝・糖尿病モデル動物におけるUDCAの糖・脂質代謝に対する作用②

田辺三菱製薬株式会社先端医療研究所　太田　哲也，他

肝の生物学/インスリン作用3　13：45～14：15　　座長　金沢大学フロンティアサイエンス機構　井上　　啓

II－P－26　長期高脂肪食負荷によるNASH，肝細胞癌モデルマウスの樹立

横浜市立大学大学院医学研究科分子内分泌糖尿病内科学　佐藤光一郎，他

II－P－27　D-タガトースの肝糖代謝に及ぼす影響

名城大学薬学部病態生化学　佐藤　寛之，他

II－P－28　空腹時血糖に対する変異インスリン受容体（P1195L）及び高脂肪餌の影響

千葉大学大学院医学研究院細胞治療学　石橋　貴之，他

II－P－29　脂肪肝臓におけるDEPP（decidual protein induced by progesterone）発現の意義

大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学　黒田　陽平，他

II－P－30　長時間高グルコース刺激による肝細胞内インスリン受容体遺伝子発現調節機構の解明

東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科　藤城　　緑，他

II－P－31　Activating effect of momordin on the promoter of PPARβ/δ

鎌ヶ谷総合病院（総合診療/リハビリ科）　篠田　雄一，他

脂肪細胞の生物学1　13：20～13：55　　座長　山口大学大学院病態制御内科学　江本　政広

II－P－32　健常成人におけるインスリン感受性と腹部脂肪分布の関連について

北海道大学病院第一内科　渡邊安寿香，他

II－P－33　週齢と肥満の脂肪組織における細胞増殖への影響

岐阜大学医学部総合病態内科学分野　花本　貴幸，他

II－P－34　持続的圧縮力は前駆脂肪細胞からの脂肪細胞への分化を抑制する

徳島大学分子薬理学　岩田　武男，他

Ⅱ－Ｐ－35　成熟脂肪細胞の増殖におけるProliferin（PLF）の役割

岐阜大学大学院医学系研究科総合病態内科学　梶田　和男，他

Ⅱ－Ｐ－36　Pioglitazoneによる終末糖化産物受容体（RAGE）依存性及び非依存性の脂肪分布調節作用

大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌内科学　大塚　淑子，他

脂肪細胞の生物学2　13：55～14：20　座長　桐生大学医療保健学部栄養学科　清水　弘行

Ⅱ－Ｐ－37　高弾性細胞外基質上では，パルミチン酸による3T3-L1脂肪細胞のアディポネクチン分泌抑制が見られない

徳島大学病院糖尿病対策センター　李　勤凱，他

Ⅱ－Ｐ－38　グリメピリドはヒト大網由来脂肪細胞系においてAktリン酸化を介してアディポネクチンを増加する

名古屋大学大学院医学研究科代謝性疾患学講座　吉村　智子，他

Ⅱ－Ｐ－39　Exendin-4 induces adiponectin expression via protein kinase A pathway and prevents inflammatory adipokine expression.

Department of Nutrition and Metabolism, Institute of Health Biosciences, University of Tokushima Graduate School　Chung Le TK, et al.

Ⅱ－Ｐ－40　単球，マクロファージにおけるレジスチン発現に対するPPARγ作動薬の効果に関する検討

浜松医科大学付属病院第2内科　森岡　哲，他

Ⅱ－Ｐ－41　1型および2型糖尿病性ケトアシドーシス亜急性期におけるインスリン治療前後のアディポカインの変化

済生会宇都宮病院内科　藤田　延也，他

Ⅱ－Ｐ－42　高分子/総アディポネクチン比が女児において有意にインスリン抵抗性に相関する

愛媛大学大学院医学系研究科小児医学　竹本　幸司，他

Ⅱ－Ｐ－43　2型糖尿病患者に関するカンデサルタン・アムロジピンのインスリン感受性・血中アディポネクチン値に対する影響をRCTで検討

東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科　岡畑　純江，他

1型DM2　13：20～13：45　座長　淀川キリスト教病院内分泌免疫科　森山　啓明

Ⅱ－Ｐ－44　糖尿病研究における超高感度測定法の開発と臨床応用（その3）：インスリン自己抗体に対する新規の改良測定法

帝京大学ちば総合医療センター内科・臨床研究部　片上　秀喜，他

Ⅱ－Ｐ－45　1型糖尿病患者における抗GAD抗体および抗IA-2抗体の検討

名古屋大学糖尿病・内分泌内科　尾崎　信暁，他

Ⅱ－Ｐ－46　当院における抗GAD抗体陽性例における臨床像について

（財）東京都保健医療公社多摩北部医療センター内分泌・代謝内科　小川　達雄，他

Ⅱ－Ｐ－47　劇症1型糖尿病における自己抗体認識抗原であるアミラーゼの膵島での発現調節機構および機能の解析

山梨大学医学部第三内科　青柳　美帆，他

Ⅱ－Ｐ－48　演題取り下げ

1型DM3　13：45～14：10　座長　佐世保中央病院糖尿病センター　松本　一成

Ⅱ－Ｐ－49　コントロール良好な2型糖尿病の経過中に発症した劇症1型糖尿病の1例

福岡大学病院内分泌・糖尿病内科　永石　綾子，他

Ⅱ－Ｐ－50　IgA腎症経過中に劇症1型糖尿病を発症した1症例

大阪労災病院糖尿病センター　下　直樹，他

Ⅱ－Ｐ－51　新型インフルエンザ（H1N1）罹患後に発症した急性発症1型糖尿病の1例

国立国際医療研究センター糖尿病・代謝症候群診療部　財部　大輔，他

Ⅱ－Ｐ－52　発症後早期に心合併症を伴った劇症1型糖尿病の2例

独立行政法人国立病院機構仙台医療センター総合診療科　佐藤さつき，他

Ⅱ－Ｐ－53　IA-2抗体陽性を認めた心房細動合併劇症1型糖尿病の1例
宇治武田病院糖尿病内分泌内科　陳　　文，他

境界型食後高血糖1　13：20～13：50　座長　東京女子医大糖尿病センター　佐藤　麻子

Ⅱ－Ｐ－54　インスリン抵抗性を伴う高リスク糖尿病発症者となる危険因子の探索
徳島大学病院糖尿病対策センター　秦　　明子，他
Ⅱ－Ｐ－55　血清肝酵素と糖代謝，血圧との関連―健常女性における検討―
武庫川女子大学生活環境学部食物栄養学科　田中　早苗，他
Ⅱ－Ｐ－56　境界型耐糖能異常における内臓脂肪量変化と耐糖能改善率
大阪大学内分泌・代謝内科　岩橋　博見，他
Ⅱ－Ｐ－57　前糖尿病期の健康教育介入による体組成変化と耐糖能の検討
島根大学医学部環境予防医学　岩本麻実子，他
Ⅱ－Ｐ－58　健常人におけるHOMA-RとHOMA-βの関係について
東京医科大学病院糖尿病代謝内分泌内科　泉　　奈那，他
Ⅱ－Ｐ－59　耐糖能異常が及ぼす腎機能低下の可能性
しまだ中央クリニック内科　佐藤　哲彦

境界型食後高血糖2　13：50～14：20　座長　市立旭川病院糖尿病センター　武藤　英二

Ⅱ－Ｐ－60　生活習慣介入による2型糖尿病発症予防研究におけるarterial stiffness測定の意義：the KDPP study
日立製作所大森健康管理センタ　根本浩一郎
Ⅱ－Ｐ－61　下関市における経口ブドウ糖負荷試験施行者の傾向と特徴について
野口記念会野口病院　西嶋　由衣，他
Ⅱ－Ｐ－62　健診における空腹時境界域血糖異常患者に対する経口ブドウ糖負荷試験の臨床的有用性についての再検討
社会保険蒲田総合病院健康管理センター　小池　雄太，他
Ⅱ－Ｐ－63　経口ブドウ糖負荷試験による耐糖能の細分化と，その病態の臨床的特徴
杏林大学医学部第三内科（糖尿病・内分泌・代謝内科）　西田　　進，他
Ⅱ－Ｐ－64　75g OGTTを用いてインスリン分泌能と抵抗性の評価
天理よろづ相談所病院内分泌内科　近藤八重子，他
Ⅱ－Ｐ－65　高脂肪・低糖質食と高糖質・低脂肪食の食後代謝異常に及ぼす効果の比較―自然発症糖尿病モデルを用いた検討―
東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科　伊藤　洋太，他

2型DM3　13：20～13：50
座長　水俣市立総合医療センター糖尿病内分泌センター　西田　健朗

Ⅱ－Ｐ－66　糖尿病患者の禁煙による体重・HbA_{1c}に及ぼす影響：第2報その後3年間の経過
（財）霞ヶ浦成人病研究事業団霞ヶ浦薬剤センター薬局　浅野　妃子，他
Ⅱ－Ｐ－67　喫煙と糖代謝の関連についての系統的レビュー
京都府立医科大学地域保健医療疫学　繁田　正子，他
Ⅱ－Ｐ－68　2型糖尿病患者における青年期の活動量と壮年期以降の骨格筋量との関係について
花の丘病院栄養部　松本　亜紀，他
Ⅱ－Ｐ－69　大学生時の体重と糖尿病発症の関係に関する検討
岐阜大学保健管理センター　山本眞由美，他
Ⅱ－Ｐ－70　人間ドック受診者のHbA_{1c}・75gOGTTと5年後の糖尿病の有無についての検討
京都大学内分泌代謝内科　井田みどり，他
Ⅱ－Ｐ－71　2次健診75gOGTT「正常型」にみる肥満県沖縄の実態
翔南病院内科　仲地　　健，他

2型DM4　　13：20～13：55　　座長　川崎医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科　阿武　孝敏

Ⅱ－Ｐ－72　2型糖尿病患者における血中HMGB1濃度の検討
高知大学医学部内分泌代謝・腎臓内科学　石橋　綾子，他

Ⅱ－Ｐ－73　2型糖尿病患者におけるアンギオテンシンⅡ受容体拮抗薬投与によるアディポカインの検討
東京慈恵会医科大学　瀧　謙太郎，他

Ⅱ－Ｐ－74　2型糖尿病患者における血中aldosterone値と各種adipocytokineとの関連性について
獨協医科大学越谷病院内分泌代謝・血液・神経内科　竹林　晃三，他

Ⅱ－Ｐ－75　2型糖尿病における血中アディポネクチン分画と腎機能の関連
（財）倉敷中央病院糖尿病内科　鈴木　貴博，他

Ⅱ－Ｐ－76　2型糖尿病（DM）における血管障害への慢性腎臓病（CKD）とメタボリック症候群（MS）の関わり
朝日生命成人病研究所糖尿病代謝科　田中健太郎，他

Ⅱ－Ｐ－77　糖尿病検診者における耐糖能と脂肪酸分画測定値の関係と諸相
山形大学第三内科　大泉　俊英，他

Ⅱ－Ｐ－78　血中脂質中脂肪酸分画とインスリン分泌能との関係
北海道大学病院第一内科　坂上　慎二，他

薬物療法5　　13：20～13：50　　座長　杏林大学糖尿病・内分泌・代謝内科　吉元　勝彦

Ⅱ－Ｐ－79　2型糖尿病患者におけるBOT（Basal Supported Oral Therapy）の有効性について
新古賀病院糖尿病・内分泌科　中野　優子，他

Ⅱ－Ｐ－80　2型糖尿病患者におけるBasal supported oral therapyの有用性の検討
東京都済生会向島病院糖尿病センター　石井　達哉，他

Ⅱ－Ｐ－81　BOT療法での長期フォロー患者の検討
市立四日市病院内分泌内科　水林　竜一，他

Ⅱ－Ｐ－82　経口血糖降下薬と持効型インスリン併用（BOT）の効果および体重への影響の検討
北九州市立医療センター糖尿病内科　横山　寛明，他

Ⅱ－Ｐ－83　経口薬併用基礎インスリン補充療法における持効型インスリン製剤の比較
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科　福井　健司，他

Ⅱ－Ｐ－84　高用量SU薬服用患者に対する各種インスリン治療アプローチの検討～BOT効果不十分例・インスリン拒否例への介入を含めて～
北九州市立医療センター　佐々木修二，他

薬物療法6　　13：20～13：55　　座長　佐賀大学医学部肝臓・糖尿病・内分泌内科　安西　慶三

Ⅱ－Ｐ－85　経口糖尿病薬治療難渋例へのグラルギン併用療法（BOT）の有効的投与法の確立
武蔵野赤十字病院内分泌代謝科　藤田　進彦，他

Ⅱ－Ｐ－86　持効型溶解インスリンアナログ製剤（グラルギン）によるBOT療法（Basal supported Oral Therapy）の効果
長岡中央綜合病院　八幡　和明，他

Ⅱ－Ｐ－87　当院にてインスリングラルギンを用いたBasal Supported Oral Therapy（BOT）導入例の検討　第2報
東海大学医学部腎内分泌代謝内科　佐藤　弘樹，他

Ⅱ－Ｐ－88　糖尿病患者のBOT，強化療法におけるグラルギンの治療効果の検討
自治医科大学附属さいたま医療センター内分泌科　浅野　智子，他

Ⅱ－Ｐ－89　インスリンデテミルを使用したBOT（Basal supported oral therapy）の有用性に関する検討
慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科　本杉裕一郎，他

II－P－90　混合製剤インスリン療法から，グラルギン1回打ちと経口血糖降下薬の併用療法に切り替えた2型糖尿病109例に関する検討

埼玉医科大学病院内科学内分泌・糖尿病内科部門　金沢　健太，他

II－P－91　2型糖尿病の頻回注射困難例に対する強化療法の在り方

東大阪市立総合病院　岩崎　信吾，他

薬物療法7　13：20～13：55　座長　東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科　大杉　満

II－P－92　当院におけるピオグリタゾンとインスリンの併用療法の実態

北九州市立医療センター糖尿病内科　坂井　洋子，他

II－P－93　インスリン施行患者に対するピオグリタゾンの上乗せ効果～療養指導から得たCDE薬剤師からの提言～

市立四日市病院薬局　木村　謙吾，他

II－P－94　インスリン治療にて血糖コントロール不良の2型糖尿病患者におけるピオグリタゾン追加の有用性の検討

総合病院国保旭中央病院薬剤部　永嶋　容子，他

II－P－95　糖尿病患者におけるインスリンとメトホルミン・ピオグリタゾンの併用療法

静岡県立総合病院糖尿病・内分泌代謝センター　田口　吉孝

II－P－96　インスリン療法で血糖コントロール不十分な2型糖尿病患者へのグリメピリド少量併用の効果

青森県立中央病院糖尿病センター　小川　吉司，他

II－P－97　SMBGにて評価したインスリン治療中糖尿病患者におけるミグリトールの血糖日内変動に及ぼす効果

市立岸和田市民病院代謝内分泌内科　加藤　純子，他

II－P－98　ヒューマログMix50®とα-GI併用による食後血糖と脂質コントロール

福井大学医学部内分泌代謝内科　木村　朋子，他

薬物療法8　13：20～13：50

座長　東京慈恵会医科大学内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科　西村　理明

II－P－99　Tailored Sliding Scale Insulin（TSSI）の有効性と安全性の厳密な評価

相澤病院内科　舩瀬　芳子，他

II－P－100　インスリン強化療法を導入した2型糖尿病患者は離脱可能か？

茅ヶ崎市立病院代謝内分泌内科　宮崎　裕子，他

II－P－101　超速効型インスリン頻回注射導入後のグリニド薬を用いた代替離脱におよぼす基礎インスリン併用の影響

西宮市立中央病院糖尿病・内分泌内科　玉田　大介，他

II－P－102　入院により決定した2型糖尿病のインスリン療法別外来フォローアップ成績

（財）倉敷中央病院糖尿病内科　藤原　大介，他

II－P－103　早期にインスリン治療導入しても効果は持続しない

厚生連高岡病院内科　亀谷　富夫，他

II－P－104　診断時に外来インスリン導入を行い，インスリン中止後も経口剤にて良好な血糖コントロールが得られている2型糖尿病の1例

日本生命済生会付属日生病院総合内科　住谷　哲，他

薬物療法9　13：20～13：55　座長　大分大学医学部地域・老年看護学　浜口　和之

II－P－105　2型糖尿病患者におけるピオグリタゾンによる尿中アルブミン減少効果の検討

産業医科大学医学部第一内科学講座　新生　忠司，他

II－P－106　ピオグリタゾンの肝機能検査値への影響

自由が丘横山内科クリニック　菅野　咲子，他

II－P－107　糖尿病シミュレータによる薬剤感受性予測―ビグアナイド薬剤―

Department of Metabolism and Endocrinology, Renji Hospital,
Shanghai Jiaotong University School of Medicine　Peihong Wu, et al.

Ⅱ－Ｐ－108　食餌性肥満マウスを用いたメトホルミンの体重増加抑制および耐糖能異常改善作用
株式会社日本バイオリサーチセンター　松井ゆかり，他

Ⅱ－Ｐ－109　作用機序の異なる経口血糖降下薬による血糖コントロール状況の実態―血中Cペプチド値測定による内因性インスリン分泌能の重要性
杏林大学医学部付属病院薬剤部　小林　庸子，他

Ⅱ－Ｐ－110　新潟市民病院内分泌代謝科外来における糖尿病治療の現状　第1報
新潟市民病院薬剤部　山田　　徹，他

Ⅱ－Ｐ－111　糖尿病外来患者300症例の検討
津山中央記念病院内科　牧山　政雄，他

薬物療法10　13：20～13：55　座長　回生会堤病院　山口　康平

Ⅱ－Ｐ－112　スルフォニル尿素薬からミチグリニドに切り替え後の長期観察症例におけるグリコアルブミン（GA）とHbA_{1c}による有効性の検討
社会保険中央総合病院糖尿病内分泌科　大濱　俊彦，他

Ⅱ－Ｐ－113　Mitiglinideとvogliboseの併用反復投与による肥満2型糖尿病病態モデルZucker diabetic fatty（ZDF）ラットの病態進展抑制効果
キッセイ薬品工業株式会社開発研究部薬理研究所　生島　一真，他

Ⅱ－Ｐ－114　ミチグリニド長期使用症例におけるメトホルミン併用の効果について
済生会川口総合病院糖尿病・内分泌内科　勝盛　弘三，他

Ⅱ－Ｐ－115　2型糖尿病に対する（朝）グリメピリドへの（夕）ナテグリニドの追加投与の有用性
倉敷中央病院糖尿病内科　松岡　　孝，他

Ⅱ－Ｐ－116　インスリン無効例にミチグリニドが効果的であった肝硬変合併糖尿病の1例
国立国際医療研究センター糖尿病・代謝・内分泌科　六川　由果，他

Ⅱ－Ｐ－117　ミチグリニドの高分子アディポネクチン濃度に対する影響
埼玉医科大学病院内分泌・糖尿病内科　磯山　　藍，他

Ⅱ－Ｐ－118　血漿1,5 - アンヒドログルシトール（1,5AG）を用いたミチグリニドの効果判定
紺碧会みなみしまクリニック　島袋　　毅

薬物療法11　13：20～13：50　座長　京都大学糖尿病・栄養内科学　長嶋　一昭

Ⅱ－Ｐ－119　グリベンクラミドからグリメピリドの切り替え時の至適用量と効果の検討
公立陶生病院内分泌・代謝内科　吉岡　修子，他

Ⅱ－Ｐ－120　SU薬による2次無効を来した2型糖尿病患者における3年間の投薬調整結果
八代総合病院糖尿病センター　関上　泰二，他

Ⅱ－Ｐ－121　2型糖尿病での初診時HbA_{1c}値（A_{1c}）を問わないグリニド薬（GN）の効果～SU薬やインスリン（Ins）との比較及び長期成績～
防衛医科大学校内分泌代謝内科　盛田　幸司，他

Ⅱ－Ｐ－122　非定型抗精神病薬処方時の耐糖能フォローアップにおける精神科医の認識と現状
金沢大学附属病院Team DiET　小柴美紀恵，他

Ⅱ－Ｐ－123　治療開始直後に肝障害が出現した糖尿病長期放置患者の一例
群馬大学大学院医学研究科病態制御内科学　高橋　洋樹，他

Ⅱ－Ｐ－124　アカシア樹皮ポリフェノールの脂肪吸収および糖吸収に及ぼす影響
星薬科大学薬動学教室　杉山　　清，他

低血糖1　13：20～13：50　座長　徳島大学病院内分泌・代謝内科　藤中　雄一

Ⅱ－Ｐ－125　低血糖性意識障害にて入院したインスリン自己免疫症候群の一例
公立那賀病院内科　鈴木　亮子，他

Ⅱ－Ｐ－126　インスリン治療中に高力価インスリン抗体により低血糖をきたす糖尿病（続発性インスリン自己免疫症候群という疾患単位の提案）

NTT西日本大阪病院糖尿病・内分泌内科　福田　士朗，他

Ⅱ－Ｐ－127　反応性機能性低血糖症の12例

東札幌病院内科　照井　　健

Ⅱ－Ｐ－128　グリベンクラミド（オイグルコン®）35錠大量服薬による遷延性低血糖の1例

長浜赤十字病院第1内科　江川　克哉，他

Ⅱ－Ｐ－129　過去3年間に当院に救急搬送され入院した低血糖症例の検討

国立病院機構名古屋医療センター糖尿病内分泌内科　村越　梓美，他

Ⅱ－Ｐ－130　当院3次救急外来へ過去1年間に低血糖で受診した症例の解析

君津中央病院内分泌代謝科　中村美波子，他

低血糖2　13：50～14：20　座長　あやめ内科　綾目　秀夫

Ⅱ－Ｐ－131　αリポ酸服用により発症したと考えられるインスリン自己免疫症候群の1例

東京都立多摩総合医療センター内科　山崎　　循，他

Ⅱ－Ｐ－132　低血糖性昏睡後にたこつぼ型心筋症を発症した高齢2型糖尿病の1例

徳島赤十字病院代謝・内分泌科　中井　　陽，他

Ⅱ－Ｐ－133　オクトレオチド注から徐放性オクトレオチド注への変更が血糖コントロールに奏効したプロインスリン優位のインスリノーマの一例

国立国際医療研究センター糖尿病・代謝・内分泌科　岡本　将英，他

Ⅱ－Ｐ－134　診断・治療に難渋し，octreotideとdiazoxideの併用にて退院可能となった重症低血糖の高齢男性の一例

京都医療センター腎臓内科　大野　祥子，他

Ⅱ－Ｐ－135　遷延性低血糖をきたし，急激な転帰をたどった悪性インスリノーマの1例

大阪府済生会中津病院糖尿病内分泌内科　新谷　光世，他

Ⅱ－Ｐ－136　低血糖昏睡時の指先血糖測定における偽高値に対する検討

岩見沢市立総合病院看護部　北岡　康平，他

腎症3　13：20～13：55　座長　香川県立中央病院　中田　憲一

Ⅱ－Ｐ－137　長期の糖尿病歴と網膜症を有する糖尿病合併腎疾患患者2症例の比較―腎生検の重要性―

洛和会音羽病院腎臓内科　原田　幸児，他

Ⅱ－Ｐ－138　腎症前期と早期腎症期患者における腎機能低下の実態とその関連因子について

千葉中央メディカルセンター糖尿病センター　堀江　篤哉，他

Ⅱ－Ｐ－139　糖尿病腎症第1～2期の患者における早朝第一尿による尿中albの経過（第2報）

H.E.Cサイエンスクリニック　山本　律子，他

Ⅱ－Ｐ－140　外来糖尿病患者の推算GFRと臨床検査データの関連性について

良秀会藤井病院　射手矢　巖

Ⅱ－Ｐ－141　2型糖尿病患者の早期腎症発症に対する糸球体濾過量の影響

東京女子医科大学糖尿病センター　吉田　直史，他

Ⅱ－Ｐ－142　2型糖尿病患者において3年後のeGFR低下に影響を及ぼす因子

白十字会佐世保中央病院糖尿病センター　藤島圭一郎，他

Ⅱ－Ｐ－143　外来通院患者の腎機能の季節変動性（eGFRを用いた検討）

四天王寺福祉事業団四天王寺病院，八尾市立病院　星　　歩

腎症4　13：20～13：55　座長　東京女子医科大学糖尿病センター　馬場園哲也

Ⅱ－Ｐ－144　早期糖尿病腎症における総腎臓容積とシスタチンCの関係に関する検討

茅ヶ崎市立病院代謝内分泌内科　近藤　義宣，他

Ⅱ－Ｐ－145　2型糖尿病患者における尿中シスタチンCの測定意義
北里大学病院内分泌代謝内科　大庭　和人，他

Ⅱ－Ｐ－146　糖尿病患者における尿中アルブミン排泄率から見た血清シスタチンC濃度の変動
金沢赤十字病院検査部　川端絵美子，他

Ⅱ－Ｐ－147　当院にて透析導入した糖尿病症例の透析導入原因（腎不全/溢水）による臨床的特徴の比較
佐世保中央病院糖尿病センター　森内　昭江，他

Ⅱ－Ｐ－148　当院における糖尿病性腎症から透析療法導入となった10症例の臨床的検討
稲沢市民病院内科　伊藤　春見，他

Ⅱ－Ｐ－149　持続血糖モニター（CGM）を用いた腹膜透析施行時の血糖プロファイルに関する検討
赤穂市民病院　高原　典子，他

Ⅱ－Ｐ－150　高リン血症治療剤ホスレノールチュアブル錠服用患者調査
萬田記念病院薬局　葛葉　　守，他

網膜症　13：20～13：50　座長　埼玉県済生会栗橋病院眼科　須藤　史子

Ⅱ－Ｐ－151　酸化ストレス関連遺伝子多型と糖尿病網膜症の関連の検討
東京女子医科大学糖尿病眼科　中村　新子，他

Ⅱ－Ｐ－152　strict controlによる網膜症悪化例についての検討
多根記念眼科病院　西川　憲清，他

Ⅱ－Ｐ－153　チアゾリジン薬と糖尿病黄斑浮腫に関する検討
東京医科大学病院糖尿病代謝内分泌科　小池　朋弘，他

Ⅱ－Ｐ－154　ラット網膜pericyteにおけるEC-SOD発現の変動機構
岐阜薬科大学臨床薬剤学　足立　哲夫，他

Ⅱ－Ｐ－155　糖尿病性腎症におけるCCN3/NOVの発現調節
千葉大学大学院医学研究院細胞治療学　目澤　守人，他

Ⅱ－Ｐ－156　糖尿病網膜症の血流依存性血管拡張反応
旭川厚生病院　十川　健司

神経障害1　13：50～14：10　座長　医療法人ケイ・アイオホーツク海病院　伊藤　博史

Ⅱ－Ｐ－157　原因不明の体幹部掻痒感は自律神経症状と強く関連する
和歌山県立医科大学内科学第一講座　山岡　博之，他

Ⅱ－Ｐ－158　糖尿病性舞踏病の検討
大阪府立急性期・総合医療センター糖尿病代謝内科　畑崎　聖弘，他

Ⅱ－Ｐ－159　患者および医療スタッフへのアンケートからみた糖尿病患者のEDに関する診療実態調査
吉田病院　吉田　直彦

Ⅱ－Ｐ－160　脂肪織由来間葉系幹細胞自家移植による糖尿病ラット進行期神経障害への治療効果
弘前大学大学院医学研究科分子病態病理学講座　水上　浩哉，他

脂質代謝3　13：20～13：55
座長　名古屋大学医学部代謝性疾患学講座（糖尿病・内分泌内科）　濱田　洋司

Ⅱ－Ｐ－161　高脂血症合併糖尿病患者におけるエゼチミブの治療効果
自治医科大学内分泌代謝科　岡田　健太，他

Ⅱ－Ｐ－162　脂質異常症を合併した糖尿病患者に対してのエゼチミブ単剤投与の効果
日本医科大学内分泌代謝内科　首藤真理子，他

Ⅱ－Ｐ－163　糖代謝異常合併高コレステロール血症患者におけるエゼチミブの動脈硬化危険因子に与える影響について
豊川市民病院糖尿病・内分泌内科　今村　繁夫，他

II－P－164　糖尿病者におけるエゼチミブのsmall，dense LDL-コレステロール（sLDL-C）に対する効果の検討
東邦大学医療センター大森病院糖尿病代謝内分泌センター　伊賀　　涼，他

II－P－165　2型糖尿病におけるエゼチミブ単独療法とスタチン併用療法の効果
横浜市立大学附属市民総合医療センター内分泌糖尿病内科　吉井　大司，他

脂質代謝4　13：55～14：20　座長　高知高須病院　末廣　　正

II－P－166　インスリン使用糖尿病患者におけるエゼチミブの有用性
国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院代謝内分泌内科　山田　昌代，他

II－P－167　脂質異常症および脂肪肝合併2型糖尿病患者における脂質管理効果
兵庫医科大学先進糖尿病治療学　浜口　朋也，他

II－P－168　エゼチミブは高コレステロール血症患者のインスリン抵抗性を改善する
宮崎大学医学部神経呼吸内分泌代謝内科　盛永　裕太，他

II－P－169　エゼチミブの糖代謝に及ぼす影響の検討
練馬総合病院内科　池谷　　章，他

II－P－170　耐糖能障害におけるEzetimibe（Zetia錠）の使用経験
ともながクリニック糖尿病生活習慣病センター　菱野祐美加，他

高齢者糖尿病2　13：20～14：00　座長　神戸大学総合内科　原　　賢太

II－P－171　高齢者糖尿病患者の認知機能検査
国家公務員共済組合連合会立川病院内科　矢島　　賢

II－P－172　糖尿病と認知症に関する検討　第1報―糖尿病診察医と認知症診察医の連携のための基礎的検討―
東京医科大学八王子医療センター医療情報室　植木　彬夫，他

II－P－173　糖尿病と認知症に関する検討　第2報―介護関連施設における糖尿病ケアの実態―
東京都保健医療公社多摩北部医療センター内分泌・代謝内科　中野　忠澄，他

II－P－174　糖尿病患者におけるアルツハイマー型認知症の合併は？―非糖尿病者との比較―
国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院代謝内分泌内科　齊藤ゆにば，他

II－P－175　インスリンデテミルイノレット型製剤の使用経験について
弘前大学大学院医学研究科内分泌代謝内科講座　近澤　真司，他

II－P－176　インスリン療法中の後期高齢糖尿病患者の実態調査
東京医大八王子医療センター糖尿病・内分泌・代謝内科　粟根　尚子，他

II－P－177　高齢糖尿病患者における非典型的なインスリンの投与方法に関する検討
国立国際医療研究センター糖尿病・代謝症候群診療部　山沖　佳愛，他

II－P－178　糖尿病患者，とくにインスリン療法患者の高齢化に伴う地域医療の課題：医療・福祉・介護連携による地域ケア体制の充実にむけて
千葉県立東金病院内科　吉川雄一郎，他

壊疽・足病変2　13：20～13：55　座長　松江赤十字病院　佐藤　利昭

II－P－179　糖尿病患者の足骨髄炎の生化学マーカーについての検討―血中プロカルシトニンの有用性について―
独立行政法人国立病院機構京都医療センターWHO糖尿病協力センターフットセンター　吉良　友里，他

★II－P－180　神経成長因子NGFを介したエパルレスタットの糖尿病創傷治癒遅延改善効果
北海道大学大学院医学研究科第二内科　中垣　　整，他

II－P－181　消毒薬・ガーゼを使わない湿潤療法は糖尿病患者の創傷治療に有用か？
大島眼科病院糖尿病内科　花田　ゆか，他

II－P－182　diabetic footに対し無菌ウジムシによる創傷治療（Maggot Debridement Therapy）を行った3例
平和台病院内科　谷口尚大郎，他

II－P－183　当院における下肢潰瘍患者への取り組み～重症下肢虚血診療班による集学的治療～
昭和大学藤が丘病院内科内分泌代謝　岩久　建志，他

II－P－184　フットケア外来開設までの問題点―群馬県糖尿病重症化予防プログラム参加者アンケート結果―
前橋赤十字病院糖尿病内分泌内科　中村　保子，他

II－P－185　糖尿病教育入院における糖尿病神経障害の有無と足病変の頻度について
松山市民病院　橋本　明子，他

臨床検査2　13：20～13：50　座長　寒河江市立病院糖尿病・内分泌　大沼　寛

II－P－186　HbA_{1c}値が10％以上を示した血糖コントロール不良群の患者背景についての検討
多摩総合医療センター検査科　高橋　亘，他

II－P－187　Variant II Turbo 2.0によるグリコヘモグロビンの測定
東京医科大学糖尿病代謝内分泌内科　齋藤利比古，他

II－P－188　HbA_{1c}と血糖値の相関に関する検討
東京女子医科大学糖尿病センター内科　永井　香弥，他

II－P－189　1,5-AG換算HbA_{1C}（AG-A_{1C}）の算出は食後血糖改善剤の効果判定に有用である
近畿中央病院臨床検査科　松本素江子，他

II－P－190　グリコアルブミンと食後血糖の相関：その統計学的背景についての検討
明舞中央病院糖尿病科　田原　保宏

II－P－191　大阪府血液センター献血者群におけるグリコアルブミン値の年代・性別分布状況
大阪府南大阪赤十字血液センター　谷　慶彦，他

臨床検査3　13：50～14：20　座長　大阪労災病院　野村　誠

II－P－193　耐糖能異常者におけるCRPと心血管疾患危険因子との関連―通常CRP検査の有用性と限界―
武田病院グループ予防医学・EBMセンター　桝田　出，他

II－P－194　2型糖尿病患者におけるCRPと代謝関連因子，糖尿病合併症との関連性の検討
自治医科大学内分泌代謝科　高橋　学，他

II－P－195　非侵襲的動脈硬化評価法の糖尿病での相関性
東京医科歯科大学生命倫理研究センター　石井　秀人，他

II－P－196　2型糖尿病患者におけるIMTと大血管合併症，網膜症，腎症との関連についての検討
東京都済生会中央病院　浅井洋一郎，他

II－P－197　非侵襲的に測定されたAGEs値は糖尿病の慢性合併症に関連している
山形大学医学部第三内科　海野　航，他

II－P－198　冠動脈形成術を受療したDM患者におけるの抗血小板薬2剤併用療法による血小板凝集活の検討―抗血小板薬2剤併用療法の効果―
三井記念病院糖尿病・代謝内科　岸　智，他

食事療法3　13：20～13：55　座長　岡山大学病院臨床栄養部　坂本八千代

II－P－199　生活習慣病患者の療養指導における生活管理帳導入の効果
南昌江内科クリニック　泉田　英子，他

II－P－200　当院の糖尿病教育入院での栄養士介入が患者への心理面・実践意欲に与える効果について―積極的栄養介入群との比較による検討―
福井県済生会病院栄養部　田中　陽子，他

II－P－201　糖尿病教育入院後の血糖コントロール再悪化に関する検討
大津赤十字病院内科　荒牧　陽，他

II－P－202　血糖コントロール不良糖尿病患者に対する毎日の食事記録導入による栄養指導の効果
新古賀病院栄養科　平山　貴恵，他

II－P－203　完全糖質制限食による糖尿病及び肥満症への導入・維持のための栄養指導の工夫
丸岡内科小児科クリニック　江本　純子，他

II－P－204　地域連携パスを使ったDASH食栄養指導がもたらす糖代謝改善効果について
国立病院機構呉医療センター内科　松田　守弘，他

II－P－205　1型糖尿病患者におけるオーダーメイドの栄養指導の1例
黒部市民病院栄養科　永田　景子，他

食事療法4　13：20～13：55
座長　京都第一赤十字病院糖尿病・内分泌・リウマチ科　田中　亨

II－P－206　栄養士の立場からみたGFR換算式における腎機能評価の有用性
札幌社会保険総合病院　小野寺奈緒，他

II－P－207　都道府県別糖尿病性腎症による透析導入患者数の栄養学的検討
山陽病院　尾形　聡，他

II－P－208　栄養指導がもたらす腎症進展抑制とQOL改善における意識改革の効果
日本大学医学部附属板橋病院栄養科　亀山久美子，他

II－P－209　継続治療にも関わらず長期間コントロール不良が続く2型糖尿病患者の背景と意識調査　改善群と比較して
医療法人長崎病院　門田　純子，他

II－P－210　特定保健用食品の使用状況調査―糖尿病患者と非糖尿病者との比較―
関西労災病院　和田　幸恵，他

II－P－211　フォーミュラ食品（マイクロダイエット）による減量体験をして得た減量に関する療養指導への課題
市立四日市病院　西畑かおり，他

II－P－212　フォーミュラ食品（マイクロダイエット）の使用による減量効果と食事摂取状況の変化
市立四日市病院栄養管理室　平島　由梨，他

動脈硬化3　13：20～13：50　座長　三楽病院　田上　幹樹

II－P－213　当院2型糖尿病患者における下肢動脈血管エコーからみたABI（足首上腕血圧比）の有用性と限界についての非糖尿病患者との比較検討
川崎幸病院内科　沢　丞，他

II－P－214　糖尿病性大血管症の進展と危険因子との関連―頸動脈超音波所見よりの検討―
日本医科大学内科学講座（循環器・肝臓・老年・総合病態部門）老年内科　本山　正幸，他

II－P－215　2型糖尿病患者において，頸動脈IMTは新興リスクではなく，従来のリスクと関連する
武庫川女子大学生活環境学部食物栄養学科　石田　早紀，他

II－P－216　糖尿病患者における血管内皮拡張反応の検討
宮崎大学医学部神経呼吸内分泌内科　土持　若葉，他

II－P－217　糖尿病患者の下腿動脈病変についての検討
済生会西条病院内科　南　尚佳，他

II－P－218　糖尿病患者におけるCAVI・baPWVと内臓脂肪・皮下脂肪の関係の検討
関東労災病院糖尿病内分泌内科　菊地　泰介，他

地域医療・医療情報2　13：20～13：50　座長　松江市立病院内科　大國　智司

II－P－219　山形県中核医療機関における看護師間の地域連携への試み
公立置賜総合病院看護部　井渕奈緒美，他

Ⅱ－Ｐ－220　慈恵医大　糖尿病・代謝・内分泌内科が取り組む糖尿病・病診連携～みなとDM連携と慈恵糖尿病連携システム～

東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科　横田　太持，他

Ⅱ－Ｐ－221　地域で支える糖尿病診療～吹田市と二次医療圏域における取組～

済生会吹田病院内科　朴　　孝憲

Ⅱ－Ｐ－222　愛媛DM連携CIRCLEによる県全域における糖尿病地域連携活動　第4報

愛媛大学大学院先端病態制御内科学　古川　慎哉，他

Ⅱ－Ｐ－223　がん患者における糖尿病合併症例―宮城県立がんセンターにおける現況―

宮城県立がんセンター　菅原　　明，他

Ⅱ－Ｐ－224　入院後に知的障害が認定された若年糖尿病患者を支える支援作り

医療法人萬田記念病院　滝田　瞬子，他

地域医療・医療情報3　13：50～14：20　座長　三豊総合病院　米井　泰治

Ⅱ－Ｐ－225　住吉スタディー（第4報）―地域連携パスによる病診連携におけるインスリン治療の臨床研究―

権藤診療所　権藤　　純，他

Ⅱ－Ｐ－226　大阪市南部地域における病診連携の試み（第10報）―特定健診・特定保健指導，糖尿病地域連携パスに関するアンケート調査結果より

大阪赤十字病院　隠岐　尚吾，他

Ⅱ－Ｐ－227　週2回のみの専門外来を中心とした逆紹介型地域連携パスによる糖尿病診療の試み

弘前大学大学院医学研究科内分泌代謝内科　松橋　有紀，他

Ⅱ－Ｐ－228　和歌山ろうさい病院における糖尿病地域連携パスの現状分析と展望

和歌山ろうさい病院糖尿病センター　山本　康久，他

Ⅱ－Ｐ－229　生活習慣病のガイドライン診療を支援する地域連携パスの開発とサービスモデルの実証研究

九州大学病院医療情報部　中島　直樹，他

Ⅱ－Ｐ－230　糖尿病地域連携パスの糖脂質代謝における有用性

富山赤十字病院内科　高田　裕之，他

その他の糖尿病3　13：20～13：50　座長　防衛医科大学校総合臨床部　田中　祐司

Ⅱ－Ｐ－231　血糖コントロール悪化を契機に発見されたACTH非依存性大結節性副腎過形成（AIMAH）の3例

徳島赤十字病院代謝・内分泌科　新谷　保実，他

Ⅱ－Ｐ－232　肝膿瘍，敗血症を合併した急激発症ACTH依存性クッシング症候群が疑われる糖尿病の1例

医療法人財団健和会みさと健和病院　岡村ゆか里，他

Ⅱ－Ｐ－233　糖尿病性ケトーシスの治療経過で明らかになったcushing病の1例

千葉県立東金病院内科　古垣　斉拡，他

Ⅱ－Ｐ－234　吸入ステロイド薬の全身性作用：血糖，体重管理の悪化を来たした2例の経験

静岡市立静岡病院内分泌・代謝内科　河野　仁江，他

Ⅱ－Ｐ－235　膠原病患者におけるステロイド投与後の糖代謝と合併症・予後についての検討

北海道大学大学院医学研究科内科学講座・第二内科　平井愛見子，他

Ⅱ－Ｐ－236　ターナー症候群に合併した，若年発症の糖尿病の一例

社会保険蒲田総合病院　木嶋　里紗，他

その他の糖尿病4　13：50～14：15　座長　医誠会病院糖尿病センター　谷川敬一郎

Ⅱ－Ｐ－237　HbA_{1c}の突然の上昇を初発症状として膵胆管系病変が診断された2型糖尿病の2症例―早期腹部エコー検査の有用性―

群馬大学健康支援総合センター　大島　喜八，他

Ⅱ－Ｐ－238　検診のデータより，日本人男性における高血糖と脂肪肝の関連性
和歌山県立医科大学第一内科　下村　裕子，他
Ⅱ－Ｐ－239　2型糖尿病に合併する脂肪肝の臨床的意義：超音波上での消失・発現症例からの解析
三咲内科クリニック　栗林　伸一，他
Ⅱ－Ｐ－240　超音波法による2型糖尿病での脂肪肝検出の意義
三咲内科クリニック　塚越　乃亜，他
Ⅱ－Ｐ－241　著明な神経因性膀胱を主訴に受診したミトコンドリア糖尿病の一例
山口県立総合医療センター内科　川崎　泰史

糖尿病療養指導6　13：20～13：50　座長　心臓病センター榊原病院　吉沢　祐子

Ⅱ－Ｐ－242　チームで取り組むオープン型糖尿病教室―医師の役割―
釧路赤十字病院内科　古川　真，他
Ⅱ－Ｐ－243　チームで取り組むオープン型糖尿病教室における栄養士の役割
釧路赤十字病院　信行　祐子，他
Ⅱ－Ｐ－244　MCT（Metabolism Control Team）―糖尿病療養指導チームの新たな形態―
社会医療法人財団新和会八千代病院内分泌代謝内科　藤井　徹，他
Ⅱ－Ｐ－245　当院における糖尿病教室の臨床検査技師の役割について
財団法人田附興風会医学研究所北野病院臨床検査部　小田嶋康雄，他
Ⅱ－Ｐ－246　インフリキシマブ導入患者における糖尿病管理～薬剤師の関わり～
釧路赤十字病院薬剤部　菊池　謙宏，他
Ⅱ－Ｐ－247　内科系病棟勤務のCDEJ看護師による外来指導の現状と今後の課題
静岡済生会総合病院看護部　村上　藤子，他

糖尿病療養指導7　13：20～13：55　座長　済生会横浜市東部病院　比嘉眞理子

Ⅱ－Ｐ－248　糖尿病非専門病棟へ症例を用いた研修会の効果～看護師が経験した入院患者を通して～
金沢赤十字病院薬剤部　山田美智子，他
Ⅱ－Ｐ－249　リスクマネジメントにおける糖尿病看護リンクナースの取り組み
鳥取大学医学部附属病院看護部　鹿野　純子，他
Ⅱ－Ｐ－250　看護スタッフによる糖尿病療養指導介入について
翔南病院看護部　平良　直美，他
Ⅱ－Ｐ－251　糖尿病性ヘミコレアを呈した症例への療養指導経験（理学療法を中心に）
石川県済生会金沢病院リハビリテーション部　塩本　祥子，他
Ⅱ－Ｐ－252　糖尿病患者の睡眠実態調査
新潟市民病院　宗田　聡，他
Ⅱ－Ｐ－253　浦添モデルアンチエイジングダイエットによる減量支援（呼吸法，咀嚼法，夕食の腹7分）
浦添総合病院健診センター生活習慣病支援室　座間味智子
Ⅱ－Ｐ－254　神奈川糖尿病尾療養指導士認定機構の活動
神奈川糖尿病療養指導士認定機構　調　進一郎，他

糖尿病療養指導8　13：20～13：55
座長　医療法人和葉会むらかみ＆とくながクリニック　村上　和春

Ⅱ－Ｐ－255　「健康図書室」を利用した糖尿病患者の自己学習システムの評価
河北総合病院　吉田勢津子，他
Ⅱ－Ｐ－256　チームで関わる糖尿病患者体験型学習の現状分析と効果の検討
医療法人大雄会総合大雄会病院栄養科　西井由美子，他

Ⅱ－Ｐ－257　当院における糖尿病地域医療連携への取り組み　その2～教育入院を軸とした連携パスを運用して～
総合病院土浦協同病院内分泌代謝内科　清水　　馨

Ⅱ－Ｐ－258　43回目を迎えた糖尿病シリーズ教室の評価を試みて
H.E.Cサイエンスクリニック　仁木美千代，他

Ⅱ－Ｐ－259　すずらんの会との共催による「若い女性のための糖尿病教室」を実施して―患者・家族，医療者にとっての参加意義を考察して―
成田赤十字病院糖尿病療養支援室　青木美智子，他

Ⅱ－Ｐ－260　外来通院中の1型糖尿病患者を対象とした勉強会・親睦会の開催報告―14年間の実施状況と患者の反応から今後の課題を考える―
成田赤十字病院看護部　幾世橋愛子，他

Ⅱ－Ｐ－261　糖尿病地域医療連携会の開催とその課題―糖尿病診療チームによる体験展示型連携会の開催―
愛知医科大学内分泌代謝糖尿病内科　稲垣　智里，他

糖尿病療養指導9　　13：20～14：00　　座長　坂出市立病院　大工原裕之

Ⅱ－Ｐ－262　自己管理の難しい患者への対応を考える―心理臨床家の関わりを通して―
社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院糖尿病センター　毛利　貴子，他

Ⅱ－Ｐ－263　糖尿病教育コース受講におけるメンタルヘルス（第1報）
清恵会病院内科　呉　　美枝，他

Ⅱ－Ｐ－264　当院糖尿病外来通院中の2型糖尿病患者様における血糖コントロールに影響を与える要因についての検討
坂総合クリニック　磯ジュン子，他

Ⅱ－Ｐ－265　2型糖尿病入院患者における治療方法の変更と患者背景
神戸市立医療センター中央市民病院薬剤部　有馬　華月，他

Ⅱ－Ｐ－266　低血糖発作により三次救急に搬送された患者の背景と今後の療養指導の課題
杏林大学医学部付属病院看護部　小野田麻弥，他

Ⅱ－Ｐ－267　外来インスリン導入における患者様の思いについて
松山市民病院内科外来　中村　彰子，他

Ⅱ－Ｐ－268　療養指導におけるコミュニケーションスキルの評価―コーチング技法の効果―
那珂記念クリニック　道口佐多子，他

Ⅱ－Ｐ－269　うつ状態の程度による糖尿病教育入院の影響の違いについて
松山市民病院内科　宮﨑　大輔，他

その他の合併症3　　13：20～13：55　　座長　九州大学医学研究院保健学部門病態情報学　永淵　正法

Ⅱ－Ｐ－270　特徴的なMRI所見から診断しえた糖尿病性筋梗塞（Diabetic Muscle Infarction：DMI）の1例
黒部市民病院内科　吉澤　　都，他

Ⅱ－Ｐ－271　糖尿病乳腺症を合併したNIDDMの2例
京都南病院内科　渡部　恵美，他

Ⅱ－Ｐ－272　12-hydroxyeicosatetraenoicacid（12-HETE）は糖尿病合併心不全において重要な役割を果たしている
東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科　坂本　昌也

Ⅱ－Ｐ－273　当院糖尿病患者における死亡原因の検討
稲沢市民病院内科　野村　由夫，他

Ⅱ－Ｐ－274　糖尿病外来患者の肝細胞癌発症例における検討
済生会松山病院甲状腺糖尿病センター　梅岡　二美，他

Ⅱ－Ｐ－275　2型糖尿病入院患者における睡眠呼吸障害の検討
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学　樫根　　晋，他

Ⅱ－Ｐ－276　2型糖尿病患者における睡眠時無呼吸症候群合併についての検討
海老名総合病院糖尿病センター　田川　暁大，他