

第2日目 10月31日(土) A会場(1F 多目的ホール)

治療(経口薬) 3

9:00 ~ 9:35

座長: 近森病院 糖尿病内分泌代謝内科 公文 義雄

2-A-01 シタグリプチンによる間質性腎炎が疑われた2型糖尿病の一例

高知大学医学部附属病院卒後臨床研修センター¹, 高知大学医学部内分泌代謝・腎臓内科²

○周藤 麻由¹, 平野 世紀², 次田 誠², 高田 浩史², 船越 生吾², 近江 訓子², 天野 絵梨², 寺田 典生², 藤本 新平²

2-A-02 SGLT2阻害薬ダパグリフロジン投薬が24時間血圧計に及ぼす効果の検討

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 糖尿病代謝内科

○須藤 梨沙, 寺見 隆宏, 渡邊 聡子, 岡田 早未, 太田 徹, 梶谷 展生, 伊勢田 泉, 肥田 和之

2-A-03 緩徐な肺間質陰影の出現・増強にビルダグリプチンの関与が疑われた1例

徳島赤十字病院 代謝・内分泌科

○金崎 淑子, 村上 尚嗣, 井上 広基, 別宮 佳奈子, 岩崎 優, 新谷 保実

2-A-04 インスリン頻回注射療法中の2型糖尿病症例におけるトホグリフロジンの有用性の検討

医療法人社団幸正会岩本内科医院¹, 香川大学医学部附属病院 卒後臨床研修センター²

○岩本 正博¹, 杉元 由佳¹, 篠原 尚典¹, 石田 俊彦¹, 松原 修司¹

2-A-05 アナグリプチンの臨床効果についての検討

広島医療生協広島共立病院

○森下 尚明

治療(経口薬) 4

9:35 ~ 10:17

座長: 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター 内科(糖尿病・代謝) 肥田 和之

2-A-06 CGMによるSGLT2阻害薬の血糖降下特性の検討

広島医療生協広島共立病院

○森下 尚明

2-A-07 イプラグリフロジンの効果と安全性に関する1年間の検討

医療法人美甘会 勝山病院

○竹内 義明

2-A-08 SGLT2阻害薬が有効であった糖尿病合併Prader-Willi症候群の1例

島根大学医学部内科学講座内科学第一

○又賀 建太郎, 守田 美和, 田中 小百合, 野津 雅和, 清原 信昭, 金沢 一平, 山本 昌弘, 山内 美香, 杉本 利嗣

2-A-09 SGLT2阻害薬が著効したPrader-Willi syndromeに合併した糖尿病の1例

寺沢病院¹, 徳島大学糖尿病臨床・研究開発センター², 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 血液・内分泌代謝内科学³, 徳島大学疾患酵素学研究センター⁴, 徳島市民病院⁵, 徳島大学大学院 医歯薬学研究部循環器内科学⁶, 徳島大学藤井節夫記念医科学センター⁷

○森岡 隆子¹, 鶴尾 美穂¹, 黒田 暁生², 近藤 剛史³, 湯浅 智之⁴, 木内 美瑞穂⁵, 松本 直也¹, 坂東 左知子⁶, 松本 俊夫⁷, 安倍 正博³, 松久 宗英², 寺澤 敏秀¹

2-A-10 アログリプチン投与にて膵酵素の逸脱を認めた一例

住友別子病院 糖尿病センター
○松本 大輝, 塚本 啓子, 中村 達

2-A-11 シタグリプチン投与中にRS3PE症候群を発症した2型糖尿病の1例

高知赤十字病院 糖尿病腎臓内科
○有井 薫, 辻 和也, 岩崎 優, 吉本 幸生

治療 (その他) 1

10:17 ~ 10:59

座長: 富長内科眼科クリニック 富長 将人

2-A-12 睡眠時無呼吸症候群を合併した2型糖尿病に対するCPAP療法は血糖コントロールを改善する

山口大学大学院医学系研究科病態制御内科学¹, 愛媛労災病院²
○太田 康晴¹, 中井 一彰², 谷澤 幸生¹

2-A-13 バリアトリック手術で糖尿病が寛解した1例

麻田総合病院・糖尿病センター
○井垣 俊郎, 古林 美貴, 大西 稚香, 山田 美佳, 松井 沙織

2-A-14 インスリン分泌不全高齢糖尿病患者に対するリラグルチド導入例

三豊総合病院
○井上 謙太郎, 鎮守 さやか, 吉田 泰成, 堀口 正樹, 藤川 達也,
米井 泰治

2-A-15 自己注射不能例における持続性エキセナチド注射剤の有用性の検討

市立八幡浜総合病院 内科¹, 門田医院², 穴井診療所³, 山下医院⁴, わとう医院⁵, 瀬戸診療所⁶, 申診療所⁷, 愛媛大学大学院医学研究科公衆衛生・健康医学⁸
○酒井 武則¹, 門田 政富², 芝田 宗生³, 山下 康喜⁴, 和唐 功⁵, 長地 史晃⁶,
阿部 信行⁷, 古川 慎哉⁸

2-A-16 2型糖尿病患者におけるGLP-1受容体作動薬:エキセナチド・リラグルチドの臨床効果の比較検討

岡山済生会総合病院 糖尿病センター
○松本 美帆, 庄島 蘇音, 菅原 亮祐, 前田 英紀, 浦上 経子, 武田 昌也,
北村 卓也, 渡辺 恭子, 中塔 辰明

2-A-17 糖尿病の治療法の選択における血中グルカゴン濃度測定の意義

岡山市立市民病院 糖尿病センター
○高橋 順子, 本多 寛之, 浜原 潤, 安藤 晋一郎

高齢者医療1

14:10 ~ 14:45

座長: 松江赤十字病院 糖尿病・内分泌内科 佐藤 利昭

2-A-18 膵切除術後に膵島関連自己抗体が陽転化した高齢者糖尿病の1例

津山中央病院 内科¹, 岡山大学腎・免疫・内分泌代謝内科学²
○野島 一郎^{1,2}, 布上 朋和¹, 江口 潤², 和田 淳²

2-A-19 高齢糖尿病患者の認知機能の早期発見についての検討-1分間動物テストとMeCDTの検討-

公立学校共済組合中国中央病院
○藤井 眞由美, 土橋 優子, 葉山 敏光, 吾郷 大介, 中迫 幸男, 平田 教至,
石井 啓太

2-A-20 高齢糖尿病患者のサルコペニアの実態

医療法人和香会 倉敷スイートホスピタル 栄養管理科¹, 同臨床検査室², 同診療情報管理室³, 同看護部⁴, 同内科⁵, 岡山県立大学健康福祉学部栄養学科⁶

○小見山 百絵¹, 横山 珠己², 山本 渉³, 岡田 愛美⁴, 東田 奈津美⁴, 八木 智子⁴, 平松 智子⁶, 原田 友美子⁵, 江尻 純子⁵, 松木 道裕⁵

2-A-21 粉碎化したDPP4阻害薬の食事への混和が有効であった認知症合併2型糖尿病患者の1例

松山市民病院 内科

○三津田 容子, 新谷 哲司, 塩見 亮人, 神崎 さやか, 仙波 英徳, 坂尾 ひとみ, 眞鍋 健一, 藤堂 裕彦, 古川 慎哉

2-A-22 褥瘡合併の糖尿病患者に対するチーム医療における糖尿病療養指導士の役割

医療法人慈誠会 山根病院三隅分院看護部¹, 医療法人慈誠会 山根病院三隅分院栄養科², 医療法人慈誠会 山根病院三隅分院内科³, 医療法人慈誠会 山根病院看護部⁴, 医療法人慈誠会 山根病院内科⁵

○山田 治希¹, 宇津 新治¹, 山澤 順子², 津森 道弘³, 山根 晴香⁴, 山根 雄幸⁵

高齢者医療2

14:45 ~ 15:13

座長：倉敷スイートホスピタル 松木 道裕

2-A-23 認知症に随伴する過食をビデュリオン投与によりコントロールし得た高齢者2型糖尿病の1例

マツダ株式会社 マツダ病院 糖尿病内科¹, マツダ株式会社 マツダ病院 薬剤部², マツダ株式会社 マツダ病院 看護部³

○辻 英之¹, 平岡 佐知子¹, 横山 匠太², 加藤 まり子³, 松山 愛³, 倉橋 美輝³

2-A-24 認知症合併高齢糖尿病患者に対するリキシセナチドの使用経験

松江赤十字病院 糖尿病・内分泌内科

○垣羽 寿昭, 永澤 篤司, 山本 公美, 吉岡 かおり, 佐藤 利昭

2-A-25 当地域における高齢糖尿病患者の実態調査

市立八幡浜総合病院 看護部¹, 内科²

○竹本 眞由美¹, 二宮 香津子¹, 木戸 美江子¹, 岡崎 千鶴¹, 吉川 るり子¹, 谷本 千鶴子¹, 此上 保美¹, 酒井 武則²

2-A-26 当院における高齢者糖尿病患者の現状

高松赤十字病院 内分泌代謝内科

○佐用 義孝, 石河 珠代, 永尾 誠, 佐藤 誠祐

地域医療

15:13～15:55

座長：医療法人慈成会 寺沢病院 鶴尾 美穂

2-A-27 高齢糖尿病・認知症患者に対するの当院の取り組みと地域連携

日南町国民健康保険日南病院 看護部

○黒田 育子

2-A-28 当院での糖尿病地域連携パスの評価と療養指導効果の検討

市立三次中央病院 糖尿病・代謝内分泌内科¹，市立三次中央病院 栄養科²，市立三次中央病院 看護部³，市立三次中央病院 検査科⁴，市立三次中央病院 薬剤科⁵，市立三次中央病院 医事課⁶

○馬場 隆太¹，杉廣 貴史¹，毛利 慧¹，荒砂 慶子²，池田 直子³，小滝 ゆかり³，加井妻 恵美³，重中 奈緒子³，谷中 美恵³，西田 賀恵³，根間 明子³，福島 紀子³，森岡 由希子³，日野原 彩⁴，田畑 貴康⁵，中村 武司⁵，中森 敬⁶

2-A-29 徳島県の糖尿病診療の現状と課題 ～平成22年と26年の比較～

徳島大学糖尿病臨床・研究開発センター¹，徳島大学病院病院情報センター²，徳島県医師会糖尿病対策班³

○森 博康¹，松久 宗英^{1,3}，黒田 暁生¹，田蒔 基行¹，谷口 諭¹，玉木 悠²，大塚 明廣³，野間 喜彦³，徳島県医師会 糖尿病対策班³

2-A-30 LCDEが徳島県の地域医療に及ぼす効果の検証

徳島県医師会糖尿病対策班¹，徳島県栄養士会²，徳島県歯科医師会³，徳島大学糖尿病臨床・研究開発センター⁴

○鶴尾 美穂¹，白神 敦久¹，高橋 保子²，岡本 好史^{1,3}，森 博康⁴，鈴木 麗子⁴，黒田 暁生⁴，松久 宗英^{1,4}，大塚 明廣¹，野間 喜彦¹，徳島県医師会 糖尿病対策班¹

2-A-31 糖尿病連携パス長期継続症例のアウトカム評価

岡山済生会総合病院糖尿病センター

○升田 碧，菅原 亮佑，前田 英紀，松本 美帆，庄島 蘇音，浦上 経子，武田 昌也，北村 卓也，渡辺 恭子，中塔 辰明

2-A-32 先輩糖尿病療養指導士が認定研修運営に携わる効果と、効果的な協力体制を探る

松江赤十字病院 9階西病棟¹，手納医院²，雲南市役所健康福祉部健康推進課³

○吾郷 真菜美¹，手納 信一²，安部 美智野³

第2日目 10月31日（土） B会場（2F 国際会議室）

療養指導5

9:00～9:49

座長：医療法人 慈誠会 山根病院 看護部 山根 晴香

2-B-01 長期にわたる大量糖質摂取後発症した2型糖尿病の一例

日本鋼管福山病院 栄養管理科¹, 日本鋼管福山病院 内科²

○楠本 光子¹, 箱田 知美², 榎本 栄子¹, 下市 麻理¹

2-B-02 糖尿病患者の足白癬に対するフットケア外来の取り組み

西条市立周桑病院¹, 愛媛大学大学院 消化器・内分泌・代謝内科学², 愛媛大学大学院 公衆衛生・健康医学³, 愛媛大学大学院 地域生活習慣病・内分泌学⁴

○越智 文枝¹, 藤澤 友樹¹, 矢野 春海¹, 鈴木 美智江¹, 三宅 映己², 藤堂 裕彦², 山本 晋², 古川 慎哉³, 松浦 文三⁴, 日浅 陽一², 荃田 厚子¹

2-B-03 血糖自己測定器取扱い薬局へのアンケート調査-自費購入希望患者への介入方法を考える-

松江市立病院 薬剤科¹, 松江市立病院 看護局², 松江市立病院 糖尿病・内分泌内科³

○宇野 慶子¹, 尾添 清香¹, 田村 涼子², 瀬利 しのぶ², 松崎 高明¹, 嘉本 道子¹, 多田 裕子³, 佐々木 基史³

2-B-04 当院糖尿病医療チームの立ち上げと発展

国立病院機構愛媛医療センター 看護部¹, 栄養科², 糖尿病内科³, 国立病院機構東広島医療センター 栄養科⁴, 愛媛大学大学院医学系研究科 公衆衛生・健康医学⁵

○大崎 孝子¹, 和田 泰生¹, 古谷野 かほり¹, 森 祐美子¹, 佐々木 隆司¹, 炭蔵 鈴美¹, 森下 八重美¹, 大西 玉美¹, 石田 寛子², 田中 哉枝², 永井 美保⁴, 古川 慎哉⁵, 山内 一彦³, 久保 義一³

2-B-05 糖尿病チームの活動と管理栄養士としての取り組み

日南町国民健康保険日南病院 栄養管理科

○磯江 祐治

2-B-06 インスリンのバイオ後続品に関するアンケート調査

医療法人社団幸正会 岩本内科医院¹, 香川大学医学部附属病院 卒後臨床研修センター²

○川崎 由美¹, 太田 佳里¹, 竹下 さおり¹, 亀山 未来¹, 篠原 尚典¹, 杉元 由佳¹, 石田 俊彦¹, 松原 修司², 岩本 正博¹

2-B-07 当院通院中患者における経口糖尿病治療薬の服用状況に関する調査

医療法人社団幸正会岩本内科医院¹, 香川大学医学部附属病院卒後臨床研修センター²

○内田 知子¹, 楠岡 美由紀¹, 藤田 早紀¹, 亀山 未来¹, 篠原 尚典¹, 杉元 由佳¹, 石田 俊彦¹, 松原 修司², 岩本 正博¹

食事療法2

9:49 ~ 10:38

座長：川崎医科大学附属川崎病院 栄養部 笹埜 三世里

2-B-08 マンナンスムージーと希少糖含有シロップ(RSS)の食後血糖上昇抑制効果についての検討

香川大学医学部附属病院 内分泌代謝内科・先端医療・臨床検査医学¹, 香川県立保健医療大学 臨床検査学²

○小林 俊博¹, 澤渡 友紀¹, 井端 智裕¹, 福長 健作¹, 米崎 加津子¹, 吉本 卓生¹, 菊池 史¹, 西内 崇将¹, 上田 真紀¹, 多田 達史², 井町 仁美¹, 村尾 孝児¹

2-B-09 初診糖尿病患者における栄養摂取状況の検討

医療法人慈誠会山根病院 栄養科¹, 看護部², 内科³, 医療法人慈誠会山根病院三隅分院 栄養科⁴

○三待 響子¹, 山澤 順子⁴, 落部 早紀¹, 岡 千恵美², 上野 和子¹, 山根 雄幸³

2-B-10 当地域における塩分摂取量の検討

市立八幡浜総合病院 栄養療法科¹, 市立八幡浜総合病院 臨床病理科², 市立八幡浜総合病院 内科³

○薬師神 江利¹, 河野 早紀², 酒井 武則³

2-B-11 肥満度から見てくる妊娠糖尿病患者の問題点-管理栄養士として栄養指導に関わって-

栄養課¹, 糖尿病・内分泌内科²

○乙社 あかり¹, 今岡 麻奈美¹, 長谷 教代¹, 安原 みずほ¹, 引野 義之¹, 山本 公美², 永澤 篤司², 垣羽 寿昭², 佐藤 利昭²

2-B-12 夫への継続的栄養指導で改善に至った視力障害と右片麻痺を伴った糖尿病性腎症の1例

松江赤十字病院 栄養課¹, 松江赤十字病院 糖尿病・内分泌内科²

○長谷 教代¹, 乙社 あかり¹, 安原 みずほ¹, 引野 義之¹, 山本 公美², 永澤 篤司², 垣羽 寿昭², 佐藤 利昭²

2-B-13 腸内細菌のT2DM発症への関与に関するHDV教育媒体の肥満T2DMにおける短期的な教育効果

石橋クリニック

○本橋 綾, 小坂 愛子, 植武 春美, 石橋 不可止

2-B-14 糖尿病診察室に管理栄養士が同席する試み

坂出市立病院 栄養科¹, 坂出市立病院 糖尿病内科²

○尾崎 絵里¹, 村岡 都美江², 大工原 裕之²

運動療法

10:38 ~ 11:20

座長：KKR高松病院 糖尿病内分泌内科 村尾 敏

2-B-15 有酸素運動における血清アディポサイトカインの急性応答と血糖変動との関係

心臓病センター榊原病院 リハビリテーション室¹, 心臓病センター榊原病院 糖尿病内科²

○石原 広大¹, 湯口 聡¹, 齊藤 和也¹, 吉村 香映¹, 氏川 拓也¹, 大塚 翔太¹, 北條 悠¹, 河内 友美¹, 垣内 梨恵子¹, 松本 宏樹¹, 藤原 絢¹, 清水 一紀²

2-B-16 当院における糖尿病教育入院中の運動療法の検証

独立行政法人国立病院機構東広島医療センター 看護部¹, 国立病院機構東広島医療センター 内分泌・糖尿病内科²

○頼本 奈々¹, 小田 賀明², 沖段 佳苗¹, 迫田 悦子¹, 金石 典子¹, 上杉 良恵¹,
浮田 晴代¹

2-B-17 運動機能低下に対して外来リハビリテーションが有効であった2型糖尿病患者の1例

松山市民病院 リハビリテーション科¹, 松山市民病院 内科²

○中田 亮輔¹, 日野 美佳¹, 眞鍋 健一², 新谷 哲司²

2-B-18 八幡浜糖尿病サポーター (YDS)の中での運動療法の取り組み

市立八幡浜総合病院 リハビリテーション科¹, 市立八幡浜総合病院 内科², 市立八幡浜総合病院 看護部³, 市立八幡浜総合病院 栄養療法科⁴, 市立八幡浜総合病院 臨床病理科⁵, 市立八幡浜総合病院 地域医療連携室⁶

○伊勢家 満美¹, 田澤 舞¹, 酒井 武則², 岡崎 千鶴³, 薬師神 江利⁴,
井原 貴美子⁴, 河野 早紀⁵, 橋本 妙子⁶

2-B-19 リストバンド型活動量計の使用による運動意欲の向上に関する検討

岡山済生会総合病院 糖尿病センター 内科

○菅原 亮佑, 庄島 蘇音, 松本 美帆, 前田 英紀, 浦上 経子, 武田 昌也,
北村 卓也, 渡辺 恭子, 中塔 辰明

2-B-20 運動を継続した糖尿病患者の傾向

島根大学医学部附属病院リハビリテーション部¹, 島根大学医学部附属病院リハビリテーション科², 島根大学 医学部 内科学講座 内科学第一³

○伊藤 郁子¹, 守田 美和³, 森脇 繁登¹, 馬庭 壯吉²

第2日目 10月31日(土) C会場(2F 小ホール)

合併症(神経障害)

9:00~9:49

座長:石橋クリニック 石橋 不可止

2-C-01 HbA1cと1,5-AGの推移でみた糖尿病神経障害に与える高血糖の影響~平均か?食後か?~

厚生連広島総合病院 糖尿病代謝内科・糖尿病センター

○石田 和史, 木ノ原 周平, 江草 玄太郎

2-C-02 2型糖尿病における角膜神経線維の諸種形態学的指標と神経生理学検査との相関

石橋クリニック

○小坂 愛子, 川崎 麻美, 小島 梨絵, 谷口 未季, 植武 春美, 石橋 不可止

2-C-03 網膜症・腎症未発症の2型糖尿病におけるCCMで評価した角膜神経線維(CNF)の形態と神経機能

石橋クリニック

○小坂 愛子, 川崎 麻美, 小島 梨絵, 谷口 未季, 植武 春美, 石橋 不可止

2-C-04 T2DMにおける虫様筋/骨間筋法による潜時差と角膜神経の形態及び血糖コントロールとの関係

石橋クリニック

○川崎 麻美, 小島 梨絵, 小坂 愛子, 谷口 未季, 植武 春美, 石橋 不可止

2-C-05 自律神経障害未発症の2型糖尿病における635nm・470nm光による縮瞳反応の比較

石橋クリニック

○川崎 麻美, 小島 梨絵, 小坂 愛子, 谷口 未季, 植武 春美, 石橋 不可止

2-C-06 神経伝導検査DPNチェックHDN-1000及び振動覚計(GFIHS-1)の臨床的有用性

倉敷中央病院 糖尿病内科

○志伊 真和, 松岡 孝, 竹廣 裕子, 和田 美輝, 合田 悟, 木村 友香,
藤原 大介, 武川 郷, 鈴木 貴博, 高橋 健二

2-C-07 未治療2型糖尿病における角膜神経線維の形態に及ぼす血糖コントロールのlegacy効果

石橋クリニック

○小坂 愛子, 川崎 麻美, 小島 梨絵, 谷口 未季, 植武 春美, 石橋 不可止

合併症(腎症)

9:49~10:31

座長:岡山大学病院 腎臓・糖尿病・内分泌内科 中司 敦子

2-C-08 糖尿病患者におけるeGFR経時的变化量(Δ eGFR)の寄与因子について

市立八幡浜総合病院 臨床病理科¹, 内科², 愛媛大学 公衆衛生健康医学³

○河野 早紀¹, 松浦 愛莉¹, 古森 健太郎¹, 酒井 武則², 古川 慎哉³

2-C-09 当院における糖尿病性腎症の実態

日南町国民健康保険 日南病院

○山本 直哉

2-C-10 糖尿病性腎症の経過中にIgG4関連腎症を発症した1例

松山市民病院内科

○藤本 日向子, 眞鍋 健一, 塩見 亮人, 神崎 さやか, 仙波 英徳,
三津田 容子, 坂尾 ひとみ, 新谷 哲司, 古川 慎哉, 関川 孝司

2-C-11 日本人2型糖尿病患者における腎機能低下速度とHbA1c変動幅との関連

鳥根大学医学部内科学講座内科学第一¹, 鳥根大学医学部臨床検査医学講座²

○守田 美和¹, 矢野 彰三², 山本 昌弘¹, 杉本 利嗣¹

2-C-12 分娩前に10g/日以上蛋白尿を合併し、出産に至った糖尿病腎症の1例

徳島大学病院 卒後臨床研修センター¹, 徳島大学大学院医歯薬学研究部 血液・内分泌代謝内科学², 徳島大学 糖尿病臨床・研究開発センター³, 徳島大学大学院医歯薬学研究部 産科婦人科学⁴, 寺沢病院⁵, 徳島大学病院 糖尿病対策センター⁶, 徳島大学 藤井節郎記念医科学センター⁷

○林 亜紀¹, 吉田 守美子², 黒田 暁生³, 七條 あつ子⁴, 苛原 稔⁴, 鶴尾 美穂⁵,
森本 佳奈², 倉橋 清衛², 近藤 剛史², 田蒔 基行³, 明比 祐子³, 遠藤 逸朗²,
船木 真理⁶, 松久 宗英³, 福本 誠二⁷, 栗飯原 賢一², 安倍 正博²

2-C-13 進行した動脈硬化が糖尿病の治療方針に影響を与えた一例

広島赤十字・原爆病院 内分泌・代謝内科

○岸本 瑠衣, 濱岡 彩, 長野 千尋, 宮原 弥恵, 中西 修平

合併症（その他）

10 : 31 ~ 11 : 27 座長：鳥根大学 医学部 内科学講座 内科学第一（内分泌代謝血液内科） 守田 美和

2-C-14 良好な血糖コントロールの成否は、どれだけCAVIの推移に影響を与えるか？

厚生連広島総合病院 糖尿病代謝内科・糖尿病センター

○江草 玄太郎, 木ノ原 周平, 石田 和史

2-C-15 脊髄梗塞を合併した2型糖尿病の1例

高知医療センター 糖尿病・内分泌内科¹, 高知医療センター 整形外科², 高知医療センター 神経内科³

○菅野 尚¹, 林 隆宏², 田村 竜², 丸吉 夏英³

2-C-16 当院の糖尿病教育入院患者における口腔衛生状態と歯科衛生士の取り組み

鳥取県立中央病院歯科口腔外科¹, 鳥取県立中央病院糖尿病・内分泌・代謝内科², 鳥取県立中央病院 顧問³

○岸本 真紀¹, 中村 史奈¹, 谷口 美帆¹, 藤井 信行¹, 木谷 憲典¹, 村尾 和良²,
檜崎 晃史², 武田 倬³

2-C-17 香川県における糖尿病と歯周病診療の医療連携の取り組みについて

香川大学医学部内分泌代謝内科¹, 香川大学医学部歯科口腔外科²

○菊池 史¹, 井町 仁美¹, 吉本 卓生¹, 福長 健作¹, 米崎 加津子¹, 井端 智裕¹,
小林 俊博¹, 澤渡 友紀¹, 村尾 孝児¹, 服部 政義², 高國 恭子², 高橋 亜矢子²,
大林 由美子²

2-C-18 2型糖尿病患者の左室形態および機能における強化インスリン療法の効果

徳島大学 大学院医歯薬学研究部 血液・内分泌代謝内科学¹, 徳島大学 糖尿病臨床・研究開発センター², 徳島大学 糖尿病対策センター³, 徳島大学 藤井節郎記念医学科学センター⁴

○栗飯原 賢一¹, 吉田 守美子¹, 森本 佳奈¹, 倉橋 清衛¹, 近藤 剛史¹, 田蒔 基行², 黒田 暁生², 明比 祐子², 遠藤 逸朗¹, 船木 真理³, 福本 誠二⁴, 松久 宗英², 安倍 正博¹

2-C-19 喫煙糖尿病患者の家庭や職場における喫煙者の頻度について

松山市民病院 内科

○坂尾 ひとみ, 新谷 哲司, 塩見 亮人, 三津田 容子, 神崎 さやか, 仙波 英徳, 眞鍋 健一, 藤堂 裕彦, 古川 慎哉

2-C-20 デノスマブ投与後に重篤な遷延性低カルシウム血症をきたした糖尿病性腎不全の1例

徳島県立中央病院 医学教育センター¹, 徳島県立中央病院 糖尿病・代謝内科², 徳島県立中央病院 血液内科³

○吉本 貴則¹, 山口 普史², 尾松 卓¹, 白神 敦久², 尾崎 修治³

2-C-21 2型糖尿病経過中に発症した自己免疫性膵炎1型の1例

明清会山田記念病院¹, 三原赤十字病院²

○東儀 宣哲¹, 橋本 訓招²

脂質異常・肥満

14:10 ~ 14:59

座長：香川大学 医学部 内分泌代謝・先端医療・臨床検査医学 井町 仁美

2-C-22 本院の腹腔鏡下袖状胃切除術後1年で異なった経過を示した2症例の報告

徳島大学大学院医歯薬学研究部 臨床食管理学分野¹, 徳島大学大学院医歯薬学研究部 消化器移植外科², 徳島大学病院 内分泌・代謝内科³, 徳島大学糖尿病臨床・研究開発センター⁴

○奥村 仙示¹, 和田 宵湖¹, 新井田 裕樹¹, 柏原 秀也², 西 正暁², 吉川 幸造³, 森本 佳奈³, 倉橋 清衛³, 近藤 剛史³, 吉田 守美子³, 田蒔 基行^{3,4}, 黒田 暁生^{3,4}, 明比 祐子^{3,4}, 遠藤 逸朗³, 栗飯原 賢一³, 島田 光生², 松久 宗英^{3,4}

2-C-23 Cushing徴候を呈したうつ病合併2型糖尿病の1例

岡山大学病院 総合内科¹, 岡山大学病院 腎臓・糖尿病・内分泌内科²

○村上 和敏^{1,2}, 和田 淳², 大塚 文男¹

2-C-24 糖尿病患者においてアポE表現型が臨床諸因子に与える影響についての検討（第一報）

片岡内科クリニック7

○片岡 伸久朗, 山根 智里, 市原 紀子, 田中 佳世子, 友重 智美, 正木 加奈恵, 久保 恵子, 土井 弥生, 川上 英恵, 福島 由佳, 上杉 まゆ

2-C-25 著しい高HDL-コレステロール血症（245mg/dl）を呈した2型糖尿病の1例

鳥取赤十字病院 検査部

○塩 宏

2-C-26 2014年度に当科入院した糖尿病患者脂質プロファイリングの検討

山口大学医学部附属病院 第三内科

○秋山 優, 竹田 孔明, 野見山 隆太, 近藤 学, 幡中 雅行, 谷澤 幸生

2-C-27 日本人と日系米人におけるトランス脂肪酸（TFA）濃度とEPA/AAの比較

広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 分子内科学

○吉井 陽子, 一町 澄宜, 黒田 麻美, 久保田 益亘, 大久保 博史,
前田 修作, 大野 晴也, 沖 健司, 米田 真康

治療（その他）2

14:59～15:41

座長：山口大学 大学教育機構 保健管理センター 奥屋 茂

2-C-28 インスリン投与患者へのリラグルチド併用効果の検討(第2報)

医療法人社団啓卯会村上記念病院内科¹, 医療法人社団啓卯会村上記念病院栄養管理室²

○三玉 康幸¹, 廣澤 裕代¹, 山辺 瑞穂¹, 木下 麻依², 前濱 梨絵², 川上 志帆²

2-C-29 基礎インスリンをリラグルチドに変更した5例

済生会松山病院¹, 愛媛大学第3内科²

○海老沢 里依子¹, 青野 道子¹, 白石 佳奈¹, 北畑 翔吾¹, 砂金 光太郎¹,
宮本 裕也¹, 梅岡 二美¹, 村上 英広¹, 沖田 俊司¹, 宮岡 弘明¹, 岡田 武志¹,
日浅 陽一²

2-C-30 強化インスリン療法から基礎インスリン+GLP-1受動体作動薬併用療法へのステップダウン

坂出市立病院 糖尿病内科¹, 坂出市立病院 薬剤部²

○大工原 裕之¹, 村岡 都美江¹, 前田 智世²

2-C-31 強化インスリン療法からリキシセナチドと基礎インスリン併用療法へ変更した症例の長期成績

松江市立病院 糖尿病・内分泌内科

○佐々木 基史, 多田 裕子

2-C-32 減量手術を選択した肥満糖尿病症例

広島大学大学院 分子内科学¹, 広島大学病院 内分泌糖尿病内科²

○岸田 祐美^{1,2}, 大野 晴也^{1,2}, 大久保 博史^{1,2}, 久保田 益亘^{1,2}, 前田 修作^{1,2},
沖 健司^{1,2}, 米田 真康^{1,2}

2-C-33 リラグルチドとインスリン併用療法の有用性に関する検討

そよかぜ循環器内科・糖尿病内科

○中村 陽一

第2日目 10月31日(土) D会場(6F 第7会議室)

感染症

9:00～9:42

座長：徳島赤十字病院代謝・内分泌科 新谷 保実

2-D-01 コントロール不良の糖尿病患者に発症したKlebsiella pneumoniae感染による腸腰筋膿瘍の1例

鳥取市立病院 臨床研修室¹, 同 内科², 同 総合診療科³, 同 放射線科⁴

○伊藤 慶彦¹, 藤田 良介³, 檀原 尚典^{2,3}, 廣谷 茜^{2,3}, 足立 誠司³, 橋本 政幸⁴,
久代 昌彦², 谷水 將邦², 重政 千秋^{2,3}

2-D-02 治療中断糖尿病患者にレジオネラ肺炎を契機にDKAを来した1例

香川県立中央病院 卒後臨床研修センター¹, 香川県立中央病院 糖尿病・内分泌内科²

○豊澤 惇希¹, 中村 圭吾², 吉田 淳²

2-D-03 低血糖発作後に気腫性膀胱炎を合併した2型糖尿病の1例

町立奥出雲病院内科

○和田 昌幸

2-D-04 当院における糖尿病に合併したガス壊疽の経験

三豊総合病院 代謝科(内科)

○堀口 正樹, 鎮守 さやか, 吉田 泰正, 藤川 達也, 井上 謙太郎,
米井 泰治

2-D-05 Streptococcus pneumoniaeによる細菌性眼内炎を合併した未治療2型糖尿病の2例

岡山大学病院 総合内科¹, 岡山大学病院 腎臓・糖尿病・内分泌内科²

○村上 和敏^{1,2}, 和田 淳², 大塚 文男¹

2-D-06 黄色ぶどう球菌敗血症治療経過中にCandida guilliermondii敗血症を起こした2型糖尿病の1例

岡山市立市民病院 糖尿病センター

○塩田 祥平, 高橋 順子, 本多 寛之, 浜原 潤, 安藤 晋一郎

低血糖1

9:42～10:24

座長：徳島県鳴門病院 内科 藤中 雄一

2-D-07 当院教育入院患者における入院直後の低血糖と関連する因子の検討

松山市民病院 内科

○塩見 亮人, 新谷 哲司, 神崎 さやか, 仙波 英徳, 三津田 容子,
坂尾 ひとみ, 眞鍋 健一, 藤堂 裕彦, 古川 慎哉

2-D-08 重症低血糖を契機に発見された左尿管腫瘍の1例

鳥取県立中央病院 糖尿病・内分泌・代謝内科¹, 鳥取県立中央病院 泌尿器科², 鳥取県立中央病院 心臓内科³, 鳥取県立中央病院 顧問⁴

○村尾 和良¹, 檜崎 晃史¹, 磯山 忠広², 吉田 泰之³, 武田 倬⁴

2-D-09 高CPR血症からグリメピリド誤内服を診断し得た遷延性低血糖の1例

徳島大学病院卒後臨床研修センター¹, 徳島大学大学院医歯薬学研究部 血液・内分泌代謝内科学², 徳島大学糖尿病臨床・研究開発センター³, 徳島大学藤井節郎記念医科学センター⁴

○岡田 祐輝¹, 近藤 剛史², 森本 佳奈², 倉橋 清衛², 田蒔 基行³, 吉田 守美子²,
黒田 暁生³, 遠藤 逸朗², 松久 宗英³, 福本 誠二⁴, 粟飯原 賢一², 安倍 正博²

2-D-10 TIA様の低血糖性意識障害にて明らかとなったインスリン自己抗体陽性2型糖尿病の一例

宇部興産中央病院 糖尿病血液内科

○井本 忍, 宮本 幸子

2-D-11 シベンゾリンとGLP - 1受容体作動薬の併用により低血糖を認めた1例

松山市民病院 内科

○阿部 陽介, 新谷 哲司, 坂尾 ひとみ, 塩見 亮人, 仙波 英徳,
三津田 容子, 神崎 さやか, 眞鍋 健一, 藤堂 裕彦, 古川 慎哉

2-D-12 コハク酸シベンゾリンにより低血糖昏睡を来たした後期高齢者の2例

川崎医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科学¹, 川崎医科大学 総合内科学^{1,2}

○平田 有里恵¹, 亀井 信二¹, 田邊 昭仁¹, 真田 淳平¹, 伏見 佳朗¹,
入江 慎太郎¹, 辰巳 文則¹, 宗 友厚¹, 金藤 秀明¹, 加来 浩平²

低血糖2

10:24 ~ 10:59

座長：大国内科クリニック 大國 智司

2-D-13 当院救急外来における低血糖症例の臨床像

高松赤十字病院 内分泌代謝内科

○石河 珠代, 佐藤 誠祐, 永尾 誠, 佐用 義孝

2-D-14 外来受診時血糖低値例の背景分析

岡山済生会総合病院 メディカルアシスタント室¹, 中央検査科², 看護外来室³, 糖尿病センター⁴

○杉山 祝子^{1,4}, 松本 美智代^{2,4}, 佐藤 真理子^{3,4}, 中塔 辰明⁴

2-D-15 自己血糖測定(SMBG)データ管理システムを用いて療養指導を行った重症低血糖の1症例

川崎医科大学附属川崎病院中央検査部¹, 川崎医科大学附属川崎病院健康管理センター²,
川崎医科大学附属川崎病院内科外来³, 川崎医科大学総合内科学^{1,4}

○宗友 敏恵¹, 弥久末 美重子¹, 末森 一恵¹, 柏野 明美¹, 浅沼 豊美²,
中山 佳津代², 岡邊 和恵³, 川崎 史子⁴, 沖本 二郎⁴

2-D-16 低血糖が誘因となり、たこつぼ型心筋症を発症したと考えられた糖尿病の一例

社会医療法人社団十全会 心臓病センター榊原病院 糖尿病センター

○岡 美江, 石川 恵理, 清水 一紀, 福田 哲也, 岡崎 悟

2-D-17 背側腓動脈への造影およびCa注入試験が同定に有用であったインスリンノーマの一例

山陰労災病院 糖尿病・代謝内科¹, 山陰労災病院 放射線科², 国立病院機構米子医療センター 外科³, 鳥取大学医学部附属病院 放射線診療科群⁴

○塩地 英希¹, 宮本 美香¹, 大内 泰文^{2,4}, 小谷 美香^{2,4}, 井隼 孝司², 徳盛 豊¹,
奈賀 卓司³